



## L'UTENZA DEI SERT AZIENDALI 2001

### 1. I TOSSICODIPENDENTI

#### 1.1 NOTE METODOLOGICHE ALL'ANALISI

La sintetica analisi di seguito riportata è riferita ai tossicodipendenti trattati terapeutamente presso i SerT della Provincia di Modena nel 2001. Restano esclusi i soggetti seguiti dai Servizi modenesi su prescrizione di programmi definiti da altri SerT di appartenenza-residenza del tossicodipendente (i cosiddetti "appoggiati") e coloro che pur avendo avuto un contatto col Servizio non hanno richiesto alcun programma terapeutico.

La discussione procederà "a cascata": dall'analisi complessiva dell'utenza in Provincia di Modena, all'analisi dei soli tossicodipendenti residenti in Provincia per Distretto e Comune.

Nella prima parte è presentata l'evoluzione incrementale dell'utenza nell'ultimo decennio sulla base dei dati statistici ufficiali, facendo riferimento al numero totale di soggetti presi in carico dai SerT (Tab. 1). Dalle medesime statistiche 2001 dei singoli Servizi, sono tratti anche i dati relativi agli interventi seguenti a segnalazioni ed invii della Prefettura ed agli inserimenti in Comunità terapeutica.

Nella seconda, come già negli anni passati, è privilegiata una analisi non per unità di presa in carico del tossicodipendente, ma per soggetto in relazione alla propria residenza e quindi al Distretto di afferenza. Questo metodo ha il merito di ovviare al problema di un'eventuale doppia presa in carico. E' infatti verificabile il caso di cambio di residenza da parte del tossicomane nel corso dell'anno solare, che porta al conseguente cambio di Servizio di assistenza e cura; o ancora il caso di invio di un soggetto da parte di un SerT ad un altro con possibilità terapeutiche tali da configurarsi come più adatto a quella particolare utenza.

Il numero complessivo dei tossicodipendenti così ottenuto, ossia "pulito" dai casi doppi, differisce ovviamente da quello ottenibile dalla semplice sommatoria dei valori originati dalle banche dati (GIAS) dei singoli SerT.

L'utilizzo grezzo delle informazioni con fonte nei SerT, infatti, ci porterebbe erroneamente al doppio conteggio di alcuni soggetti: nel 2001 per esempio lo scarto nel calcolo del numero dell'utenza è di 12 persone, le quali hanno conosciuto una doppia presa in carico, stante i motivi sopra detti.

L'analisi complessiva sugli utenti è sviluppata pertanto a partire dal numero reale dei casi di tossicodipendenza trattati dai SerT provinciali, ricavato a seguito di un lavoro di pulizia e controllo di qualità dei dati.

Nello specifico, sono state approfondite analisi di medie e calcolati i rapporti tra i casi di tossicodipendenza e la popolazione modenese con età compresa tra 15 – 54 anni, *range* entro cui è spiegata la variabilità dell'età dei tossicodipendenti.

Il rapporto proporzionale tra i casi di tossicodipendenza rispetto alla popolazione generale è ottenuto sia per l'utenza complessiva sia per i soli casi in cui il criterio della residenza in Provincia è soddisfatto.

In relazione ai residenti inoltre, il tasso è calcolato su due livelli: per classe quinquennale d'età e sesso di pertinenza del tossicodipendente e sull'intera popolazione generale.



I tassi proporzionali così ottenuti sono tra loro differenti, tuttavia entrambi utili allo studio del fenomeno in Provincia. Infatti mentre nel primo modo (Tabb. 7 – 14) il tasso è calcolato tra i casi residenti e i singoli gruppi classi di età/sexo specifici della popolazione a cui il tossicomane, per le sue caratteristiche, è riferito (articolandolo l'elaborato per Distretto, in relazione alla sua area di aggregazione: area sud, centro, nord); nel secondo (Tab. 15) è riferito alla popolazione generale e calcolato su base comunale e distrettuale. La diversa metodologia produce conseguentemente un tasso più basso nel secondo modo di conteggio rispetto il primo, in quanto facente riferimento ad una popolazione più ampia, non depurata dalle classi d'età/sexo in cui nessun tossicodipendente è rappresentato.

## 1.2 LA VARIAZIONE QUANTITATIVA DELL'UTENZA NEI SERT 1991 - 2001

Al fine dell'analisi della variazione quantitativa dei soggetti a favore dei quali i SerT sono intervenuti con un programma terapeutico, sono utilizzati, per le ragioni espresse nella parte metodologica, i dati forniti dai SerT ad assolvimento del debito informativo con la Regione Emilia Romagna e il Ministero della Salute.

E' immediato notare l'incremento dei tossicodipendenti in carico in questi ultimi dieci anni che presenta una certa stabilizzazione totale a partire dal 2000, pur rilevando una crescita nella parte più popolosa e metropolitana della Provincia (Modena e Sassuolo) ed un calo nei restanti Distretti, ad eccezione di Mirandola che è stabile.

Tab. 1 – Evoluzione quantitativa dei tossicodipendenti in carico ai SerT Provinciali. Numeri assoluti e numeri indici. Anni 1991 - 2001

SERT	NUMERI ASSOLUTI: CASI IN TRATTAMENTO										
	ANNO										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Carpi	95	100	127	117	155	175	190	190	168	171	154
Mirandola	81	90	109	129	129	144	139	122	113	128	129
Modena	375	491	537	472	546	524	520	537	546	557	583
Sassuolo	168	186	192	191	236	207	212	227	237	240	251
Pavullo	39	39	30	39	37	39	44	58	61	58	52
Vignola	81	94	92	100	127	133	129	140	142	163	146
<b>TOTALE</b>	<b>839</b>	<b>1000</b>	<b>1087</b>	<b>1048</b>	<b>1230</b>	<b>1222</b>	<b>1234</b>	<b>1274</b>	<b>1267</b>	<b>1317</b>	<b>1315</b>

SERT	VARIAZIONI IN NUMERI INDICI (1991=100)										
	ANNO										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Carpi	100	105	134	123	163	184	200	200	177	180	162
Mirandola	100	111	135	159	159	178	172	151	140	158	159
Modena	100	131	143	126	146	140	139	143	146	149	155
Sassuolo	100	111	114	114	140	123	126	135	141	143	149
Pavullo	100	100	77	100	95	100	113	149	156	149	133
Vignola	100	116	114	123	157	164	159	173	175	201	180
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	<b>119</b>	<b>130</b>	<b>125</b>	<b>147</b>	<b>146</b>	<b>147</b>	<b>152</b>	<b>151</b>	<b>157</b>	<b>157</b>



I nuovi casi incidenti, ossia i casi per i quali non era mai stato fatto alcun programma terapeutico da parte dei SerT, sono stati nel 2001 pari a 229 ed hanno costituito il 17% dell'utenza complessiva; 1086 soggetti erano già in carico dall'anno precedente.

La variazione del numero indice in tabella 2 in senso incrementale, evidenzia l'aumento dei nuovi casi soprattutto a partire dalla fine degli anni novanta.

Queste osservazioni ci permettono di confermare per la Provincia i *trend* già sottolineati l'anno scorso: da un lato la tendenza all'aumento del tempo medio di ritenzione in trattamento dei soggetti da parte dei SerT, dall'altro un costante ricambio di una parte dell'utenza.

Tab. 2 – Evoluzione quantitativa dei nuovi casi di tossicodipendenza in carico ai SerT Provinciali. Numeri assoluti e numeri indici. Anni 1991 - 2001

SERT	NUMERI ASSOLUTI: NUOVI CASI IN TRATTAMENTO										
	ANNO										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Carpi	38	24	28	29	34	37	31	31	20	24	19
Mirandola	7	26	19	21	69	39	39	25	18	35	31
Modena	140	113	91	102	76	95	92	79	60	79	89
Sassuolo	59	46	29	52	84	55	50	54	44	45	56
Pavullo	9	13	8	12	9	12	17	18	13	10	11
Vignola	21	16	13	27	30	25	25	27	23	35	23
<b>TOTALE</b>	<b>274</b>	<b>238</b>	<b>188</b>	<b>243</b>	<b>302</b>	<b>263</b>	<b>254</b>	<b>234</b>	<b>178</b>	<b>228</b>	<b>229</b>

SERT	VARIAZIONI IN NUMERI INDICI (1991=100)										
	ANNO										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Carpi	100	63	74	76	89	97	82	82	53	63	50
Mirandola	100	371	271	300	986	557	557	357	257	500	443
Modena	100	81	65	73	54	68	66	56	43	56	64
Sassuolo	100	78	49	88	142	93	85	92	75	76	95
Pavullo	100	144	89	133	100	133	189	200	144	111	122
Vignola	100	76	62	129	143	119	119	129	110	167	110
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	<b>87</b>	<b>69</b>	<b>89</b>	<b>110</b>	<b>96</b>	<b>93</b>	<b>85</b>	<b>65</b>	<b>83</b>	<b>84</b>

### 1.3 GLI INTERVENTI A SEGUITO DI SEGNALAZIONI ED INVII DELLE PREFETTURE

Nel 2001 sono stati segnalati ed inviati da parte delle Prefetture complessivamente 292 persone (in parte già conosciute ai SerT, in parte sconosciute), per detenzione o assunzione di sostanze stupefacenti per uso personale, in violazione degli art. 121 e 75 del DPR. 309/90.

La frequenza relativa dei soggetti segnalati in base all'art. 121 per i quali la possibilità di effettuare un programma terapeutico-riabilitativo presso un SerT è discrezionale è del 67,1%, mentre quella degli inviati in base all'art. 75 per i quali è obbligatorio effettuare un programma è del 32,9%.

Il confronto con l'anno 2000 evidenzia un incremento delle segnalazioni/invii pari a + 18%.

I maggiori incrementi percentuali dell'attività delle Forze dell'Ordine si sono registrati nei Distretti di Pavullo (+ 233%), Carpi (+51%) e Mirandola (+ 45%).



Tab. 3 – Casi segnalati ed inviati dalle Prefetture. Anno 2001

SERT	N° SOGGETTI SEGNALATI ART.121	N° SOGGETTI INVIATI ART.75	TOTALE	VARIAZIONE RISPETTO ANNO 2000
Carpi	41	18	59	51%
Mirandola	21	11	32	45%
Modena	84	38	122	-3%
Sassuolo	31	21	52	30%
Pavullo	3	7	10	233%
Vignola	16	1	17	0%
<b>TOTALE</b>	<b>196</b>	<b>96</b>	<b>292</b>	<b>18%</b>

#### 1.4 GLI INSERIMENTI IN COMUNITÀ TERAPEUTICA

I soggetti complessivamente accolti in Comunità per un programma terapeutico nell'anno 2001 sono stati 339, di cui solamente 3 in strutture esterne alla Regione Emilia Romagna.

Rispetto alla tipologia di accoglienza, si conta il 65,8% in trattamento residenziale, il 13,6% in trattamento semiresidenziale, il 20,6% con altri tipi di trattamento.

I giorni complessivi di trattamento in Comunità sono stati 67.094, in media 198 giorni/anno per tossicodipendente.

Il numero degli accolti è in diminuzione rispetto l'anno scorso (361 utenti nel 2000), come anche in calo è il tasso di permanenza individuale nel programma comunitario (da 214 nel 2000 a 198 nel 2001) che complessivamente ha conosciuto una variazione in senso negativo del 7%.

Tab. 4 – Casi accolti in Comunità terapeutica. Anno 2001

SERT	N° UTENTI	N° GIORNI	MEDIA GIORNI PER UTENTE	VARIAZIONE RISPETTO ANNO 2000
Carpi	33	7.183	218	5%
Mirandola	35	7.331	209	-17%
Modena	167	31.196	187	-11%
Sassuolo	57	11.286	198	6%
Pavullo	9	2.024	225	5%
Vignola	38	8.074	212	-11%
<b>TOTALE</b>	<b>339</b>	<b>67.094</b>	<b>198</b>	<b>-7%</b>

#### 1.5 ALCUNE CARATTERISTICHE DELL'UTENZA COMPLESSIVA

L'utenza tossicomane in carico nell'anno 2001 presso i SerT della Provincia di Modena (conteggiata in base al criterio della residenzialità) è stata pari a 1.303 soggetti, di cui 1.090 maschi e 213 femmine, con un rapporto maschi/femmine di 5,1, superiore al rapporto regionale che si attesta invece a 4,6.

Rispetto alla totalità degli utenti, possiamo distinguere 1.252 residenti in Provincia e 51 fuori Provincia.

Il tasso proporzionale di tossicodipendenti in carico nel modenese, in relazione alla popolazione residente con età compresa tra i 15-54 anni, è pari a 3,77 soggetti ogni 1000 abitanti, nello specifico, rispetto alla differenza di genere, 6,17 tossicomani ogni 1000 maschi e 1,26 ogni 1000 femmine.




L'età media dell'utenza, per altro in costante aumento, è di 32,74 anni (Dev. Std 7.10) e rispettivamente 33,00 anni (dev. std. 7.54) per le femmine e 32.69 anni per i maschi (Dev. Std. 7.02). Interessante risulta l'analisi dell'evoluzione dell'età media degli utenti tossicodipendenti negli ultimi quattro anni, la quale evidenzia un invecchiamento progressivo dei soggetti in carico e il cui andamento per Distretto di residenza, è riportato in tabella 5. I dati evidenziano non solo un aumento dell'età media degli utenti in carico, ma anche un aumento della deviazione standard ossia della variabilità dei dati intorno alla media.

Tab. 5 – Evoluzione dell'età media dell'utenza tossicomane per anno e Distretto di residenza. Anni 1998 - 2001

DISTRETTO	Anno 1998		Anno 1999		Anno 2000		Anno 2001	
	Età media	Dev. Std.						
Carpi	31,55	6,42	31,57	6,64	32,57	6,79	34,11	6,83
Mirandola	30,05	5,88	29,85	6,39	29,75	6,26	30,87	6,33
Modena	32,65	6,84	32,92	7,11	33,53	7,28	34,25	7,51
Sassuolo	31,74	6,10	31,84	6,48	31,37	6,34	31,09	6,79
Pavullo	30,76	6,04	30,03	6,61	30,75	7,33	30,44	7,30
Vignola	30,04	5,54	30,48	5,49	30,76	5,65	32,01	6,16
Castelfranco	31,18	6,53	31,34	6,27	31,99	7,29	32,52	7,34
Fuori provincia	30,13	6,24	30,21	4,91	31,16	4,28	30,94	4,96
<b>Totale</b>	<b>31,54</b>	<b>6,44</b>	<b>31,69</b>	<b>6,64</b>	<b>32,09</b>	<b>6,83</b>	<b>32,74</b>	<b>7,10</b>

L'andamento dell'età media per sesso rivela un *trend* crescente per entrambi i generi, anche se più marcato per l'utenza femminile.

Fig. 1 – Andamento dell'età media dei tossicodipendenti in carico per sesso e Provincia. Anni 1998 – 2001




La sostanza d'abuso primaria è costituita dall'eroina (v.a. 1.081 - 83%) ed è tale per 88,7% delle femmine e l'81,8% dei maschi. Ad essa seguono cannabinoidi (v.a. 87), cocaina (v.a. 82), ecstasy (v.a. 14) ed altre sostanze (v.a. 39).



In questi ultimi anni osserviamo tuttavia un calo del numero di consumatori di eroina come sostanza primaria (da 92,4% nel 1998 all'83% nel 2001), ed un aumento degli utilizzatori di cannabinoidi (da 3,5% nel 1998 al 6,7% nel 2001), cocaina (da 2,2% nel 1998 al 6,3% nel 2001) ed altre sostanze ( da 1,9% nel 1998 al 4,1% nel 2001).

Fig. 2 – Distribuzione percentuale dei tossicodipendenti in carico ai SerT per sostanza d'abuso primaria. Anni 1998 – 2001



Se analizziamo infine l'età media degli utenti per sostanza d'abuso primaria, in questi ultimi quattro anni, possiamo notare un aumento costante dell'età degli eroinomani e parallelamente una diminuzione dell'età media degli assuntori di cocaina. L'andamento del fenomeno può essere spiegato per il primo caso dalla tendenza degli eroinomani a rimanere in carico, il cui invecchiamento incide sull'aumento dell'età media complessiva: il 57% dei consumatori di eroina in carico nel 1998 continua ad esserlo anche nel 2001.

Per il secondo caso, invece, solo il 29% dei consumatori di cocaina in carico nel 1998 lo è ancora nel 2001, per cui il calo dell'età media è dovuto anzitutto alla giovane età dei nuovi utenti presi in carico.

Un andamento incostante si osserva invece per ecstasy ed altre sostanze mentre l'età media dei dipendenti da cannabinoidi è sostanzialmente la medesima.

Tab. 6 - Età media dei tossicodipendenti in carico per sostanza primaria d'abuso. Anni 1998-2001

DROGA	1998		1999		2000		2001	
	Età media	Dev. Std						
Eroina	31,85	6,25	32,4	6,31	32,82	6,47	33,67	6,61
Cocaina	32,46	7,41	31,00	7,90	30,03	7,52	29,01	7,11
Ecstasy	23,08	5,21	23,45	4,34	29,64	3,85	26,36	6,50
Cannabinoidi	24,25	4,92	24,13	5,31	23,46	4,63	24,54	5,01
Altre sostanze	34,08	6,99	35,15	8,02	32,72	8,44	35,54	8,84
<b>TOTALE</b>	<b>31,54</b>	<b>6,44</b>	<b>31,69</b>	<b>6,44</b>	<b>32,09</b>	<b>6,83</b>	<b>32,74</b>	<b>7,10</b>



## 1.6 L'UTENZA RESIDENTE NELLA PROVINCIA DI MODENA

### 1.6.1 Analisi dei dati a livello distrettuale e provinciale

Utilizzando la residenza in Provincia come criterio discriminante, possiamo focalizzare l'analisi successiva sui 1.252 tossicodipendenti residenti (tra i quali contiamo 1.043 maschi e 209 femmine), che percentualmente rappresentano il 96,1% dell'utenza complessiva.

Il calcolo del tasso proporzionale per classe di età/sexo specifico [Tabb. 7-14], evidenzia un rapporto di 4,1 tossicodipendenti ogni 1.000 residenti, rispettivamente  $6,1/^{1000}$  per i maschi e  $1,6/^{1000}$  per le femmine, pressochè uguale ai valori calcolati nell'anno 2000.


Rispetto all'area di afferenza interdistrettuale, abbiamo un rapporto di  $3,5/^{1000}$  nell'area nord,  $4,8/^{1000}$  nell'area centro e  $3,8/^{1000}$  nell'area sud.

La distribuzione per classe di età all'interno della popolazione tossicodipendente in carico ai Servizi, evidenzia che le classi più rappresentate sono quelle comprese tra i 20 ed i 39 anni, le quali da sole racchiudono l'81,9% delle osservazioni.

Analizzando più in dettaglio i dati, notiamo che il 32,7% dei soggetti ha un'età compresa tra i 20 – 29 anni, mentre la metà (49,2%) si colloca tra i 30 – 39 anni. Gli utenti con età tra i 15 - 19 anni sono l'1,6%, mentre quelli con età uguale o superiore ai 40 anni rappresentano il 16,5%. Questi dati ci permettono di sottolineare il progressivo invecchiamento dell'utenza in carico (1/6 dell'utenza è ultraquarantenne) e che la tossicodipendenza si connota sempre più come una malattia cronica recidivante, con numerose e ripetute cadute.

Se rapportiamo la numerosità dei casi alla popolazione residente, possiamo ulteriormente constatare che le dette classi mostrano un tasso piuttosto elevato per i giovani adulti tossicodipendenti maschi: ben il  $9,0/^{1000}$ , contro l' $1,9/^{1000}$  delle femmine.

Fig 3 – Utenti tossicodipendenti residenti in Provincia di Modena ed in carico distribuiti per classe d'età (frequenza %). Anno 2001





Tab. 7 – Distribuzione sesso/classe d'età specifico degli utenti residenti nel Distretto 1. Proporzioni sulla pop. generale (\*1000). Anno 2001

<b>DISTRETTO 1</b>				<b>CARPI</b>							
Utenti SerT	M	F	T	Popolazione	M	F	T	Rapporto /1000	M	F	T
<15				<15				<15			
15-19				15-19				15-19			
20-24	13	2	15	20-24	2.213	2.133	4.346	20-24	5,9	0,9	3,5
25-29	21	5	26	25-29	3.482	3.391	6.873	25-29	6,0	1,5	3,8
30-34	24	5	29	30-34	4.136	3.882	8.018	30-34	5,8	1,3	3,6
35-39	37	3	40	35-39	4.273	3.858	8.131	35-39	8,7	0,8	4,9
40-44	15	8	23	40-44	3.658	3.515	7.173	40-44	4,1	2,3	3,2
45-49	8	1	9	45-49	3.160	3.237	6.397	45-49	2,5	0,3	1,4
50-54	1		1	50-54	3.132		3.470	50-54	0,3		0,3
<b>TOTALE</b>	<b>119</b>	<b>24</b>	<b>143</b>	<b>TOTALE</b>	<b>24.054</b>	<b>20.016</b>	<b>44.070</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4,9</b>	<b>1,2</b>	<b>3,2</b>

Tab. 8 – Distribuzione sesso/classe d'età specifico degli utenti residenti nel Distretto 2. Proporzioni sulla pop. generale (\*1000). Anno 2001

<b>DISTRETTO 2</b>				<b>MIRANDOLA</b>							
Utenti SerT	M	F	T	Popolazione	M	F	T	Rapporto /1000	M	F	T
<15				<15				<15			
15-19	2	1	3	15-19	1.643	1.546	3.189	15-19	1,2	0,6	0,9
20-24	16	6	22	20-24	1.977	1.892	3.869	20-24	8,1	3,2	5,7
25-29	24	3	27	25-29	2.824	2.790	5.614	25-29	8,5	1,1	4,8
30-34	23	4	27	30-34	3.259	3.051	6.310	30-34	7,1	1,3	4,3
35-39	33	4	37	35-39	3.354	3.154	6.508	35-39	9,8	1,3	5,7
40-44	6		6	40-44	3.019		3.019	40-44	2,0		2,0
45-49	1		1	45-49	2.730		2.730	45-49	0,4		0,4
50-54				50-54				50-54			
<b>TOTALE</b>	<b>105</b>	<b>18</b>	<b>123</b>	<b>TOTALE</b>	<b>18.806</b>	<b>12.433</b>	<b>31.239</b>	<b>TOTALE</b>	<b>5,6</b>	<b>1,4</b>	<b>3,9</b>

Tab. 9 – Distribuzione sesso/classe d'età specifico degli utenti residenti nel Distretto 3. Proporzioni sulla pop. generale (\*1000). Anno 2001

<b>DISTRETTO 3</b>				<b>MODENA</b>							
Utenti SerT	M	F	T	Popolazione	M	F	T	Rapporto /1000	M	F	T
<15				<15				<15			
15-19	2	2	4	15-19	3.368	3.005	6.373	15-19	0,6	0,7	0,6
20-24	35	10	45	20-24	4.009	3.865	7.874	20-24	8,7	2,6	5,7
25-29	74	12	86	25-29	6.260	5.974	12.234	25-29	11,8	2,0	7,0
30-34	94	20	114	30-34	7.731	7.144	14.875	30-34	12,2	2,8	7,7
35-39	99	30	129	35-39	7.861	7.364	15.225	35-39	12,6	4,1	8,5
40-44	49	12	61	40-44	6.745	6.477	13.222	40-44	7,3	1,9	4,6
45-49	26	7	33	45-49	6.014	6.143	12.157	45-49	4,3	1,1	2,7
50-54	10	5	15	50-54	5.761	6.273	12.034	50-54	1,7	0,8	1,2
<b>TOTALE</b>	<b>389</b>	<b>98</b>	<b>487</b>	<b>TOTALE</b>	<b>47.749</b>	<b>46.245</b>	<b>93.994</b>	<b>TOTALE</b>	<b>8,1</b>	<b>2,1</b>	<b>5,2</b>

Tab. 10 – Distribuzione sesso/classe d'età specifico degli utenti residenti nel Distretto 7. Proporzioni sulla pop. generale (\*1000). Anno 2001

<b>DISTRETTO 7</b>				<b>CASTELFRANCO</b>							
Utenti SerT	M	F	T	Popolazione	M	F	T	Rapporto /1000	M	F	T
<15				<15				<15			
15-19	5		5	15-19	1.232		1.232	15-19	4,1		4,1
20-24	6		6	20-24	1.437		1.437	20-24	4,2		4,2
25-29	15	5	20	25-29	2.284	2.165	4.449	25-29	6,6	2,3	4,5
30-34	14	3	17	30-34	2.863	2.681	5.544	30-34	4,9	1,1	3,1
35-39	18	3	21	35-39	2.799	2.532	5.331	35-39	6,4	1,2	3,9
40-44	11	1	12	40-44	2.426	2.260	4.686	40-44	4,5	0,4	2,6
45-49	2		2	45-49	2.179		2.179	45-49	0,9		0,9
50-54				50-54				50-54			
<b>TOTALE</b>	<b>71</b>	<b>12</b>	<b>83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>15.220</b>	<b>9.638</b>	<b>24.858</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4,7</b>	<b>1,2</b>	<b>3,3</b>



Tab. 11 – Distribuzione sesso/classe d'età specifico degli utenti residenti nel Distretto 4. Proporzioni sulla pop. generale (\*1000). Anno 2001

<b>DISTRETTO 4 SASSUOLO</b>				<b>AREA SUD</b>							
Utenti SerT	M	F	T	Popolazione	M	F	T	Rapporto /1000	M	F	T
<15				<15				<15			
15-19	4	1	5	15-19	2.779	2.645	<b>5.424</b>	15-19	1,4	0,4	<b>0,9</b>
20-24	32	5	37	20-24	3.188	3.088	<b>6.276</b>	20-24	10,0	1,6	<b>5,9</b>
25-29	47	5	52	25-29	4.528	4.188	<b>8.716</b>	25-29	10,4	1,2	<b>6,0</b>
30-34	52	6	58	30-34	4.960	4.513	<b>9.473</b>	30-34	10,5	1,3	<b>6,1</b>
35-39	40	6	46	35-39	5.130	4.880	<b>10.010</b>	35-39	7,8	1,2	<b>4,6</b>
40-44	13	3	16	40-44	4.620	4.402	<b>9.022</b>	40-44	2,8	0,7	<b>1,8</b>
45-49	5		5	45-49	4.088		<b>4.088</b>	45-49	1,2		<b>1,2</b>
50-54	1		1	50-54	3.903		<b>3.903</b>	50-54	0,3		<b>0,3</b>
<b>TOTALE</b>	<b>194</b>	<b>26</b>	<b>220</b>	<b>TOTALE</b>	<b>33.196</b>	<b>23.716</b>	<b>56.912</b>	<b>TOTALE</b>	<b>5,8</b>	<b>1,1</b>	<b>3,9</b>

Tab. 12 – Distribuzione sesso/classe d'età specifico degli utenti residenti nel Distretto 5. Proporzioni sulla pop. generale (\*1000). Anno 2001

<b>DISTRETTO 5 PAVULLO</b>				<b>AREA SUD</b>							
Utenti SerT	M	F	T	Popolazione	M	F	T	Rapporto /1000	M	F	T
<15				<15				<15			
15-19	2		2	15-19	751		<b>751</b>	15-19	2,7		<b>2,7</b>
20-24	6	2	8	20-24	920	847	<b>1.767</b>	20-24	6,5	2,4	<b>4,5</b>
25-29	8	6	14	25-29	1.240	1.269	<b>2.509</b>	25-29	6,5	4,7	<b>5,6</b>
30-34	12	1	13	30-34	1.541	1.386	<b>2.927</b>	30-34	7,8	0,7	<b>4,4</b>
35-39	8	1	9	35-39	1.579	1.504	<b>3.083</b>	35-39	5,1	0,7	<b>2,9</b>
40-44	1		1	40-44	1.436		<b>1.436</b>	40-44	0,7		<b>0,7</b>
45-49	1	1	2	45-49	1.308	1.190	<b>2.498</b>	45-49	0,8	0,8	<b>0,8</b>
50-54	1		1	50-54	1.257		<b>1.257</b>	50-54	0,8		<b>0,8</b>
<b>TOTALE</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>10.032</b>	<b>6.196</b>	<b>16.228</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3,9</b>	<b>1,8</b>	<b>3,1</b>

Tab. 13 – Distribuzione sesso/classe d'età specifico degli utenti residenti nel Distretto 6. Proporzioni sulla pop. generale (\*1000). Anno 2001

<b>DISTRETTO 6 VIGNOLA</b>				<b>AREA SUD</b>							
Utenti SerT	M	F	T	Popolazione	M	F	T	Rapporto /1000	M	F	T
<15				<15				<15			
15-19	1		1	15-19	1.492		<b>1.492</b>	15-19	0,7		<b>0,7</b>
20-24	17	1	18	20-24	1.865	1.711	<b>3.576</b>	20-24	9,1	0,6	<b>5,0</b>
25-29	26	7	33	25-29	2.770	2.707	<b>5.477</b>	25-29	9,4	2,6	<b>6,0</b>
30-34	40	5	45	30-34	3.336	3.169	<b>6.505</b>	30-34	12,0	1,6	<b>6,9</b>
35-39	27	4	31	35-39	3.516	3.193	<b>6.709</b>	35-39	7,7	1,3	<b>4,6</b>
40-44	12	3	15	40-44	3.099	2.843	<b>5.942</b>	40-44	3,9	1,1	<b>2,5</b>
45-49	2		2	45-49	2.664		<b>2.664</b>	45-49	0,8		<b>0,8</b>
50-54	1		1	50-54	2.606		<b>2.606</b>	50-54	0,4		<b>0,4</b>
<b>TOTALE</b>	<b>126</b>	<b>20</b>	<b>146</b>	<b>TOTALE</b>	<b>21.348</b>	<b>13.623</b>	<b>34.971</b>	<b>TOTALE</b>	<b>5,9</b>	<b>1,5</b>	<b>4,2</b>

Tab. 14 – Distribuzione sesso/classe d'età specifico degli utenti residenti in Provincia. Proporzioni sulla pop. generale della Provincia (\*1000). Anno 2001

<b>TUTTI I DISTRETTI</b>				<b>AZIENDA USL MODENA</b>							
Utenti SerT	M	F	T	Popolazione	M	F	T	Rapporto /1000	M	F	T
<15				<15				<15			
15-19	16	4	20	15-19	11.265	7.196	<b>18.461</b>	15-19	1,4	0,6	<b>1,1</b>
20-24	125	26	151	20-24	15.609	13.536	<b>29.145</b>	20-24	8,0	1,9	<b>5,2</b>
25-29	215	43	258	25-29	23.388	22.484	<b>45.872</b>	25-29	9,2	1,9	<b>5,6</b>
30-34	259	44	303	30-34	27.826	25.826	<b>53.652</b>	30-34	9,3	1,7	<b>5,6</b>
35-39	262	51	313	35-39	28.512	26.485	<b>54.997</b>	35-39	9,2	1,9	<b>5,7</b>
40-44	107	27	134	40-44	25.003	19.497	<b>44.500</b>	40-44	4,3	1,4	<b>3,0</b>
45-49	45	9	54	45-49	22.143	10.570	<b>32.713</b>	45-49	2,0	0,9	<b>1,7</b>
50-54	14	5	19	50-54	16.659	6.273	<b>23.270</b>	50-54	0,8	0,8	<b>0,8</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1043</b>	<b>209</b>	<b>1.252</b>	<b>TOTALE</b>	<b>170.405</b>	<b>131.867</b>	<b>302.272</b>	<b>TOTALE</b>	<b>6,1</b>	<b>1,6</b>	<b>4,1</b>



### 1.6.2 Analisi dei dati a livello comunale

L'analisi per Comune di residenza del soggetto tossicodipendente viene svolta sulla popolazione generale di riferimento senza scendere ad analizzare la struttura per età in classi quinquennali, in quanto, come già sottolineato nei precedenti rapporti annuali, un eccessivo livello di dettaglio potrebbe fornire per alcune realtà comunali elementi di identificazione dei soggetti a violazione della legge sulla *privacy*, per altro senza alcun valore aggiunto in termini di comprensione del fenomeno.

Secondo questo metodo d'analisi, il rapporto tra l'utenza tossicomane residente e la popolazione provinciale con età compresa tra i 15 - 54 anni è di  $3,62/^{1000}$  (Tab. 15).

Tra i 47 Comuni della Provincia modenese, quelli che contano una presenza proporzionale di tossicodipendenti (rispetto al totale della propria cittadinanza) maggiore della media provinciale sono: Marano sul Panaro ( $11,02/^{1000}$ ), Modena ( $5,18/^{1000}$ ), Sassuolo ( $4,88/^{1000}$ ), Polinago ( $4,67/^{1000}$ ), Fiorano Modenese ( $4,56/^{1000}$ ), Campogalliano ( $4,28/^{1000}$ ), San Prospero ( $4,19/^{1000}$ ), Prignano sulla Secchia ( $4,19/^{1000}$ ), Vignola ( $3,99/^{1000}$ ), Mirandola ( $3,93/^{1000}$ ).

Il tasso percentuale più elevato della media provinciale presentato dai piccoli Comuni di Polinago e Prignano sulla Secchia potrebbe però essere dovuto principalmente alla temporanea presenza tra la popolazione di singoli consumatori che, all'interno di comunità poco numerose, tendono ad assumere un valore spropositato rispetto alla loro effettiva e reale consistenza.

Il SerT di Vignola, in ragione della sovrarappresentazione dei tossicodipendenti nella popolazione nel Comune di Marano sul Panaro, dove almeno da quattro anni il tasso comunale è  $3/3,5$  volte più elevato di quello medio provinciale, sta conducendo uno studio *ad hoc* sul fenomeno, in collaborazione con l'Osservatorio aziendale e l'Università degli studi di Bologna (Dipartimento di Sociologia), in relazione anche alle caratteristiche socio-economiche della realtà territoriale.

Anche per il 2001, come già accaduto nel 2000 e nel 1999, tre Comuni dell'area montana: Fanano, Riolunato e Montese, non hanno invece fatto registrare alcun soggetto residente in programma terapeutico presso i SerT aziendali.

Considerando la sostanza principale d'abuso da parte dei tossicodipendenti residenti (Tabb. 16-17), vediamo che l'eroina rimane al primo posto ( $3,00$  eroinomani ogni 1000 abitanti), seguita dai cannabinoidi ( $0,25/^{1000}$ ), dalla cocaina ( $0,23/^{1000}$ ), dall'ecstasy ( $0,04/^{1000}$ ) e dalle altre sostanze ( $0,10/^{1000}$ ).

Le proporzioni più elevate di eroinomani e di consumatori di cannabinoidi si registrano nel Distretto 3, mentre quella di consumatori di cocaina nel Distretto 5. In entrambi i Distretti inoltre è osservata la medesima proporzione di consumatori ufficiali di ecstasy.



Tab. 15 – Distribuzione dei **tossicodipendenti** in carico ai SerT e residenti in Provincia per Comune e Distretto. Proporzione sulla la popolazione con età 15-54 anni (\*1000). Anno 2001

Comune / Distretto sanitario	Tossicodipendenti in carico residenti	Popolazione (15-54)**	Proporzione/000	Superficie - Kmq**	Densità abitativa
<b>Distretto n°1</b>	<b>143</b>	<b>50.913</b>	<b>2,81</b>	<b>269,8</b>	<b>188,7</b>
Campogalliano	19	4.443	4,28	35,3	125,9
Carpi	95	33.330	2,85	131,6	253,3
Novi di Modena	13	5.787	2,25	51,8	111,7
Soliera	16	7.353	2,18	51,1	143,9
<b>Distretto n°2</b>	<b>123</b>	<b>41.961</b>	<b>2,93</b>	<b>462,2</b>	<b>90,8</b>
Camposanto	5	1.604	3,12	22,7	70,7
Cavezzo	8	3.595	2,23	26,8	134,1
Concordia sulla Secchia	5	4.303	1,16	41,2	104,4
Finale Emilia	24	8.057	2,98	104,7	77,0
Medolla	4	2.986	1,34	26,8	111,4
Mirandola	45	11.463	3,93	137,1	83,6
San Felice sul Panaro	17	5.383	3,16	51,5	104,5
San Possidonio	4	1.947	2,05	17,0	114,5
San Prospero	11	2.623	4,19	34,4	76,3
<b>Distretto n°3</b>	<b>487</b>	<b>93.994</b>	<b>5,18</b>	<b>183,6</b>	<b>511,9</b>
Modena	487	93.994	5,18	183,6	511,9
<b>Distretto n°4</b>	<b>220</b>	<b>64.669</b>	<b>3,40</b>	<b>427,0</b>	<b>151,4</b>
Fiorano Modenese	44	9.652	4,56	26,4	365,6
Formigine	32	17.577	1,82	47,0	374,0
Frassinoro	1	916	1,09	95,9	9,6
Maranello	19	9.446	2,01	32,7	288,9
Montefiorino	2	1.047	1,91	45,4	23,1
Palagano	2	1.159	1,73	60,4	19,2
Prignano sulla Secchia	8	1.908	4,19	80,5	23,7
Sassuolo	112	22.964	4,88	38,7	593,4
<b>Distretto n°5</b>	<b>50</b>	<b>19.311</b>	<b>2,59</b>	<b>689,3</b>	<b>28,0</b>
Fanano	0	1.394	0,00	89,9	15,5
Fiumalbo	1	669	1,49	39,3	17,0
Lama Mocogno	3	1.387	2,16	63,8	21,7
Montecreto	1	431	2,32	31,1	13,9
Pavullo nel Frignano	26	8.027	3,24	144,1	55,7
Pievepelago	3	1.062	2,82	76,4	13,9
Polinago	4	856	4,67	53,8	15,9
Riolunato	0	320	0,00	45,2	7,1
Serramazzoni	11	3.865	2,85	93,3	41,4
Sestola	1	1.300	0,77	52,4	24,8
<b>Distretto n°6</b>	<b>146</b>	<b>41.593</b>	<b>3,51</b>	<b>394,2</b>	<b>105,5</b>
Castelnuovo Rangone	19	6.748	2,82	22,6	298,6
Castelvetro di Modena	14	5.487	2,55	49,7	110,4
Guiglia	5	1.921	2,60	49,0	39,2
Marano sul Panaro	22	1.996	11,02	45,2	44,2
Montese	0	1.488	0,00	80,8	18,4
Savignano sul Panaro	16	4.541	3,52	25,4	178,8
Spilamberto	19	5.848	3,25	29,5	198,2
Vignola	45	11.275	3,99	22,9	492,4
Zocca	6	2.289	2,62	69,1	33,1
<b>Distretto n°7</b>	<b>83</b>	<b>33.268</b>	<b>2,49</b>	<b>263,4</b>	<b>126,3</b>
Bastiglia	4	1.966	2,03	10,5	187,2
Bomporto	5	4.492	1,11	39,1	114,9
Castelfranco Emilia	46	14.094	3,26	102,5	137,5
Nonantola	15	6.964	2,15	55,4	125,7
Ravarino	4	2.958	1,35	28,5	103,8
San Cesario sul Panaro	9	2.794	3,22	27,4	102,0
<b>Totale Residenti Provincia</b>	<b>1252</b>	<b>345.709</b>	<b>3,62</b>	<b>2689,5</b>	<b>128,5</b>
<b>Totale Residenti Fuori Provincia</b>	<b>51</b>				
<b>Totale Generale</b>	<b>1303</b>				

\*\*Dati forniti dall'Ufficio Statistico Provinciale



Tab. 16 – Distribuzione dei **tossicodipendenti** in carico ai SerT e residenti in Provincia per Comune/Distretto e sostanza d'abuso primaria. Anno 2001

Comune / Distretto sanitario	Eroina	Cocaina	Ecstasy	Cannabinoidi	Altre Sostanze	Totale
<b>Distretto n°1</b>	<b>126</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>143</b>
Campogalliano	16			3		19
Carpi	85	3		7		95
Novi di Modena	11	2				13
Soliera	14	2				16
<b>Distretto n°2</b>	<b>97</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>123</b>
Camposanto	4				1	5
Cavezzo	7	1				8
Concordia sulla Secchia	3			2		5
Finale Emilia	16	2		5	1	24
Medolla	4					4
Mirandola	40	3		1	1	45
San Felice sul Panaro	13	2		2		17
San Possidonio	2		2			4
San Prospero	8	2		1		11
<b>Distretto n°3</b>	<b>425</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>487</b>
Modena	425	19	6	23	14	487
<b>Distretto n°4</b>	<b>165</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>220</b>
Fiorano Modenese	31	6	2	3	2	44
Formigine	26	3		3		32
Frassinoro	1					1
Maranello	14	2		3		19
Montefiorino	2					2
Palagano	1	1				2
Prignano sulla Secchia	7	1				8
Sassuolo	83	9	2	12	6	112
<b>Distretto n°5</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>50</b>
Fanano						0
Fiumalbo	1					1
Lama Mocogno	1			1	1	3
Montecreto	1					1
Pavullo nel Frignano	16	6	1	3		26
Pievepelago	2				1	3
Polinago	3	1				4
Riolunato						0
Serramazzoni	10			1		11
Sestola	1					1
<b>Distretto n°6</b>	<b>122</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>146</b>
Castelnuovo Rangone	16	2			1	19
Castelvetro di Modena	13			1		14
Guiglia	4				1	5
Marano sul Panaro	21			1		22
Montese						0
Savignano sul Panaro	12	2		2		16
Spilamberto	16	1		1	1	19
Vignola	35	4	1	3	2	45
Zocca	5				1	6
<b>Distretto n°7</b>	<b>68</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>83</b>
Bastiglia	1	2		1		4
Bomporto	5					5
Castelfranco Emilia	38	2		3	3	46
Nonantola	15					15
Ravarino	3			1		4
San Cesario sul Panaro	6	1		2		9
<b>Totale Residenti Provincia</b>	<b>1038</b>	<b>79</b>	<b>14</b>	<b>85</b>	<b>36</b>	<b>1252</b>
<b>Totale Residenti Fuori Provincia</b>	<b>44</b>	<b>3</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>51</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>1082</b>	<b>82</b>	<b>14</b>	<b>87</b>	<b>38</b>	<b>1303</b>



Tab. 17 – Distribuzione dei **tossicodipendenti** in carico ai SerT e residenti in Provincia per Comune/Distretto e sostanza d'abuso primaria. Proporzioni sulla popolazione residente con età 15-54 anni (\*1000). Anno 2001

Comune / Distretto sanitario	Eroina	Cocaina	Ecstasy	Cannabinoidi	Altre Sostanze	Totale
<b>Distretto n°1</b>	<b>2,47</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,81</b>
Campogalliano	3,60			0,68		4,28
Carpi	2,55	0,09		0,21		2,85
Novi di Modena	1,90	0,35				2,25
Soliera	1,90	0,27				2,18
<b>Distretto n°2</b>	<b>2,31</b>	<b>0,24</b>	<b>0,05</b>	<b>0,26</b>	<b>0,07</b>	<b>2,93</b>
Camposanto	2,49				0,62	3,12
Cavezzo	1,95	0,28				2,23
Concordia sulla Secchia	0,70			0,46		1,16
Finale Emilia	1,99	0,25		0,62	0,12	2,98
Medolla	1,34					1,34
Mirandola	3,49	0,26		0,09	0,09	3,93
San Felice sul Panaro	2,42	0,37		0,37		3,16
San Possidonio	1,03		1,03	0,00		2,05
San Prospero	3,05	0,76		0,38		4,19
<b>Distretto n°3</b>	<b>4,52</b>	<b>0,20</b>	<b>0,06</b>	<b>0,24</b>	<b>0,15</b>	<b>5,18</b>
Modena	4,52	0,20	0,06	0,24	0,15	5,18
<b>Distretto n°4</b>	<b>2,55</b>	<b>0,34</b>	<b>0,06</b>	<b>0,32</b>	<b>0,12</b>	<b>3,40</b>
Fiorano Modenese	3,21	0,62	0,21	0,31	0,21	4,56
Formigine	1,48	0,17		0,17		1,82
Frassinoro	1,09					1,09
Maranello	1,48	0,21		0,32		2,01
Montefiorino	1,91					1,91
Palagano	0,86	0,86				1,73
Prignano sulla Secchia	3,67	0,52				4,19
Sassuolo	3,61	0,39	0,09	0,52	0,26	4,88
<b>Distretto n°5</b>	<b>1,81</b>	<b>0,36</b>	<b>0,05</b>	<b>0,26</b>	<b>0,10</b>	<b>2,59</b>
Fanano						0,00
Fiumalbo	1,49					1,49
Lama Mocogno	0,72			0,72	0,72	2,16
Montecreto	2,32					2,32
Pavullo nel Frignano	1,99	0,75	0,12	0,37		3,24
Pievepelago	1,88				0,94	2,82
Polinago	3,50	1,17				4,67
Riolunato						0,00
Serramazzoni	2,59			0,26		2,85
Sestola	0,77					0,77
<b>Distretto n°6</b>	<b>2,93</b>	<b>0,22</b>	<b>0,02</b>	<b>0,19</b>	<b>0,14</b>	<b>3,51</b>
Castelnuovo Rangone	2,37	0,30			0,15	2,82
Castelvetro di Modena	2,37			0,18		2,55
Guiglia	2,08				0,52	2,60
Marano sul Panaro	10,52			0,50		11,02
Montese						0,00
Savignano sul Panaro	2,64	0,44		0,44		3,52
Spilamberto	2,74	0,17		0,17	0,17	3,25
Vignola	3,10	0,35	0,09	0,27	0,18	3,99
Zocca	2,18				0,44	2,62
<b>Distretto n°7</b>	<b>2,04</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,09</b>	<b>2,49</b>
Bastiglia	0,51	1,02		0,51		2,03
Bomporto	1,11					1,11
Castelfranco Emilia	2,70	0,14		0,21	0,21	3,26
Nonantola	2,15					2,15
Ravarino	1,01			0,34		1,35
San Cesario sul Panaro	2,15	0,36		0,72		3,22
<b>Totale Residenti Provincia</b>	<b>3,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,04</b>	<b>0,25</b>	<b>0,10</b>	<b>3,62</b>



## 2. GLI ALCOLISTI

Anche per l'anno 2001 all'analisi sull'utenza alcolista vanno premessi i concetti espressi negli anni scorsi, ovvero che gli utenti di questa tipologia afferiscono ai SerT solamente da pochi anni ed in numero di gran lunga inferiore rispetto alla diffusione del fenomeno, in modo da rendere improponibile ogni tentativo di quantificazione proporzionale all'interno della popolazione generale.

Possiamo notare una costante crescita del ricorso all'aiuto terapeutico fornito dai SerT alle persone con problemi alcolcorrelati nel periodo che va dal 1998 al 2001.

Registriamo, infatti, praticamente il raddoppio dei casi seguiti, dagli iniziali 226 (nel 1998) a 304 (nel 1999), poi a 346 (nel 2000) ed infine a 400 (nel 2001).

Ciò doverosamente premesso, consideriamo descrittivamente i 400 alcolodipendenti che nel 2001 hanno seguito un programma terapeutico presso i SerT modenesi.

Come già accade per i tossicodipendenti, anche nel caso dell'utenza alcolista si evidenzia una decisa sovrarappresentazione maschile (triplo rispetto alla quota femminile). Tra i 400 alcolodipendenti del 2001 troviamo 93 femmine (23,3%) e 307 maschi (76,8%).

Rispetto alla residenza, si contano 385 residenti in Provincia di Modena e 15 fuori Provincia. La quota degli utenti fuori Provincia, pari al 4% dell'utenza annuale, è stabile da 4 anni a questa parte, ed è da considerarsi praticamente fisiologica.

L'età media, abbastanza stabile nel corso degli ultimi quattro anni, è di 46,65 anni, in particolare 45,45 anni per le femmine (Dev. Std. 11,65) e 47,65 per i maschi (Dev. Std. 11,01).

Tab. 18 - Età media per Distretto degli utenti alcolisti. Anni 1998 - 2001

DISTRETTO	Anno 1998		Anno 1999		Anno 2000		Anno 2001	
	<i>Età media</i>	<i>Dev. Std.</i>						
Carpi	46,83	10,40	46,97	10,55	47,44	10,43	47,91	10,42
Mirandola	44,21	14,16	44,17	12,47	47,30	13,49	47,68	13,49
Modena	47,75	11,65	47,34	11,70	46,62	12,25	46,29	11,81
Sassuolo	44,29	8,49	44,73	9,74	44,88	9,87	45,72	10,92
Pavullo	50,74	14,39	50,83	14,72	50,05	13,63	49,41	12,34
Vignola	46,79	12,41	47,11	13,20	46,10	12,99	45,25	12,35
Castelfranco	40,75	16,86	43,38	14,89	45,12	13,25	44,60	12,42
Fuori provincia	45,44	12,59	42,85	12,13	44,71	10,82	41,20	9,72
<b>Totale</b>	<b>46,04</b>	<b>11,57</b>	<b>46,33</b>	<b>11,92</b>	<b>46,69</b>	<b>12,00</b>	<b>46,65</b>	<b>11,83</b>

I Distretti con una più elevata rappresentanza proporzionale rispetto alla popolazione con età tra i 15 – 74 anni sono quelli dell'area montana ed in ordine decrescente: Pavullo, Sassuolo, Vignola, Mirandola, Modena, Carpi, Castelfranco (Tab. 19).



Tab. 19 – Distribuzione degli **Alcolisti** in carico ai SerT residenti in Provincia per Comune/Distretto. Proporzioni sulla popolazione residente con età 15-74 anni (\*1000). Anno 2001

Comune / Distretto sanitario	Utenti in carico Residenti	Popolazione (15-74)**	Proporzioni/000	Superficie - Kmq**	Densità abitativa
<b>Distretto n°1</b>	<b>34</b>	<b>73.199</b>	<b>0,46</b>	<b>269,8</b>	<b>271,3</b>
Campogalliano	4	6.021	0,66	35,3	170,6
Carpi	21	48.701	0,43	131,6	370,1
Novi di Modena	3	8.179	0,37	51,8	157,9
Soliera	6	10.298	0,58	51,1	201,5
<b>Distretto n°2</b>	<b>38</b>	<b>60.655</b>	<b>0,63</b>	<b>462,2</b>	<b>131,2</b>
Camposanto	4	2.299	1,74	22,7	101,3
Cavezzo	4	5.224	0,77	26,8	194,9
Concordia sulla Secchia	1	6.421	0,16	41,2	155,8
Finale Emilia	6	11.668	0,51	104,7	111,4
Medolla	4	4.289	0,93	26,8	160,0
Mirandola	12	16.857	0,71	137,1	123,0
San Felice sul Panaro		7.622	0,00	51,5	148,0
San Possidonio	4	2.743	1,46	17,0	161,4
San Prospero	3	3.532	0,85	34,4	102,7
<b>Distretto n°3</b>	<b>66</b>	<b>137.182</b>	<b>0,48</b>	<b>183,6</b>	<b>747,2</b>
Modena	66	137.182	0,48	183,6	747,2
<b>Distretto n°4</b>	<b>101</b>	<b>88.860</b>	<b>1,14</b>	<b>427,0</b>	<b>208,1</b>
Fiorano Modenese	10	12.847	0,78	26,4	486,6
Formigine	13	23.757	0,55	47,0	505,5
Frassinoro	4	1.562	2,56	95,9	16,3
Maranello	16	12.605	1,27	32,7	385,5
Montefiorino	6	1.683	3,57	45,4	37,1
Palagano	1	1.800	0,56	60,4	29,8
Prignano sulla Secchia	5	2.665	1,88	80,5	33,1
Sassuolo	46	31.941	1,44	38,7	825,3
<b>Distretto n°5</b>	<b>79</b>	<b>28.081</b>	<b>2,81</b>	<b>689,3</b>	<b>40,7</b>
Fanano	6	2.113	2,84	89,9	23,5
Fiumalbo	5	1.017	4,92	39,3	25,9
Lama Mocogno	6	2.196	2,73	63,8	34,4
Montecreto	2	691	2,89	31,1	22,2
Pavullo nel Frignano	40	11.315	3,54	144,1	78,5
Pievepelago	5	1.564	3,20	76,4	20,5
Polinago	6	1.367	4,39	53,8	25,4
Riolunato	1	534	1,87	45,2	11,8
Serramazzoni	6	5.271	1,14	93,3	56,5
Sestola	2	2.013	0,99	52,4	38,4
<b>Distretto n°6</b>	<b>57</b>	<b>59.794</b>	<b>0,95</b>	<b>394,2</b>	<b>151,7</b>
Castelnuovo Rangone	4	9.411	0,43	22,6	416,4
Castelvetro di Modena	9	7.413	1,21	49,7	149,2
Guiglia	7	2.798	2,50	49,0	57,1
Marano sul Panaro	2	2.878	0,69	45,2	63,7
Montese	3	2.374	1,26	80,8	29,4
Savignano sul Panaro	7	6.569	1,07	25,4	258,6
Spilamberto	9	8.499	1,06	29,5	288,1
Vignola	7	16.451	0,43	22,9	718,4
Zocca	9	3.401	2,65	69,1	49,2
<b>Distretto n°7</b>	<b>10</b>	<b>46.385</b>	<b>0,22</b>	<b>263,4</b>	<b>176,1</b>
Bastiglia	1	2.633	0,38	10,5	250,8
Bomporto	1	5.940	0,17	39,1	151,9
Castelfranco Emilia	4	19.874	0,20	102,5	193,9
Nonantola	2	9.805	0,20	55,4	177,0
Ravarino	1	4.094	0,24	28,5	143,6
San Cesario sul Panaro	1	4.039	0,25	27,4	147,4
<b>Totale Residenti Provincia</b>	<b>385</b>	<b>494.156</b>	<b>0,78</b>	<b>2689,5</b>	<b>183,7</b>
<b>Totale Residenti Fuori Provincia</b>	<b>15</b>				
<b>Totale Generale</b>	<b>400</b>				

\*\*Dati forniti dall'Ufficio Statistico Provinciale