


III. - I TOSSICODIPENDENTI IN CARICO NEL 2011

Tab. T1 – Evoluzione quantitativa dei tossicodipendenti in carico ai SerT (v.a.; n.ri indici) (1991-2012)

A N N I	Casi in trattamento (valori assoluti)								A N N I	Variazioni in numeri indici (1991=100)							
	Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco Emilia	Totali		Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco Emilia	Totali
1991	95	81	375	168	39	81	-	839	1991	100	100	100	100	100	100	-	100
1992	100	90	491	186	39	94	-	1000	1992	105	111	131	111	100	116	-	119
1993	127	109	537	192	30	92	-	1087	1993	134	135	143	114	77	114	-	130
1994	117	129	472	191	39	100	-	1048	1994	123	159	126	114	100	123	-	125
1995	155	129	546	236	37	127	-	1230	1995	163	159	146	140	95	157	-	147
1996	175	144	524	207	39	133	-	1222	1996	184	178	140	123	100	164	-	146
1997	190	139	520	212	44	129	-	1234	1997	200	172	139	126	113	159	-	147
1998	190	122	537	227	58	140	-	1274	1998	200	151	143	135	149	173	-	152
1999	168	113	546	237	61	142	-	1267	1999	177	140	146	141	156	175	-	151
2000	171	128	557	240	58	163	-	1317	2000	180	158	149	143	149	201	-	157
2001	154	129	583	251	52	146	-	1315	2001	162	159	155	149	133	180	-	157
2002	165	109	602	244	53	160	-	1333	2002	174	135	161	145	136	198	-	159
2003	175	126	589	239	45	142	-	1316	2003	184	155	157	142	115	175	-	157
2004	186	132	571	245	41	151	96	1422	2004	196	163	152	146	105	186	-	169
2005	199	128	441	254	39	140	135	1336	2005	209	158	118	151	100	173	-	159
2006	190	133	453	277	44	127	160	1384	2006	200	164	121	165	113	157	-	165
2007	206	127	507	273	50	139	183	1485	2007	217	157	135	162	128	172	-	177
2008	215	114	450	233	46	143	186	1387	2008	226	141	120	139	118	176	-	165
2009	229	127	433	273	50	163	192	1467	2009	241	157	115	163	128	201	-	175
2010	232	148	430	259	52	171	209	1501	2010	244	183	115	154	133	211	-	179
2011	231	125	425	235	61	158	227	1462	2011	243	154	113	140	156	195	-	174
2012	221	132	427	229	68	166	221	1464	2012	233	163	114	136	174	205	-	174

Fonte: statistiche ministeriali annuali

Grafico T1 - Andamento degli utenti in carico ai SerT (v.a.) (1991-2012)




Fonte: statistiche ministeriali annuali (v. Tab. T1)

Tab. T2 – Evoluzione dei nuovi casi di tossicodipendenza in carico ai SerT (v.a.; n.ri indici) (1991-2012)

A N N I	Nuovi Casi in trattamento (valori assoluti)								A N N I	Variazioni in numeri indici (1991=100)							
	Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco Emilia	Totali		Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco Emilia	Totali
1991	38	7	140	59	9	21	-	274	1991	100	100	100	100	100	100	-	100
1992	24	26	113	46	13	16	-	238	1992	63	371	81	78	144	76	-	87
1993	28	19	91	29	8	13	-	188	1993	74	271	65	49	89	62	-	69
1994	29	21	102	52	12	27	-	243	1994	76	300	73	88	133	129	-	89
1995	34	69	76	84	9	30	-	302	1995	89	986	54	142	100	143	-	110
1996	37	39	95	55	12	25	-	263	1996	97	557	68	93	133	119	-	96
1997	31	39	92	50	17	25	-	254	1997	82	557	66	85	189	119	-	93
1998	31	25	79	54	18	27	-	234	1998	82	357	56	92	200	129	-	85
1999	20	18	60	44	13	23	-	178	1999	53	257	43	75	144	110	-	65
2000	24	35	79	45	10	35	-	228	2000	63	500	56	76	111	167	-	83
2001	19	31	89	56	11	23	-	229	2001	50	443	64	95	122	110	-	84
2002	35	14	69	42	11	28	-	199	2002	92	200	49	71	122	133	-	73
2003	37	24	55	42	9	24	-	191	2003	97	343	39	71	100	114	-	70
2004	41	25	47	57	10	30	96	306	2004	108	357	34	97	111	143	-	112
2005	48	29	59	59	12	25	47	279	2005	126	414	42	100	133	119	-	102
2006	36	25	53	58	7	25	49	253	2006	95	357	38	98	78	119	-	92
2007	38	22	80	37	8	14	54	253	2007	100	314	57	63	89	67	-	92
2008	42	13	60	52	18	35	49	269	2008	110	186	43	88	200	167	-	98
2009	39	25	60	80	19	48	56	327	2009	103	357	43	136	211	229	-	119
2010	45	32	63	52	17	43	50	302	2010	118	457	45	88	189	205		110
2011	44	25	57	32	15	38	75	286	2011	116	357	41	54	167	181		104
2012	29	22	57	55	22	38	43	266	2012	76	314	41	93	244	181		97

Fonte: statistiche ministeriali annuali

Grafico T2 - Andamento dei nuovi utenti in carico ai SerT (v.a.) (1991-2012)



Fonte: statistiche ministeriali annuali (v. Tab. T2)

Tab. T3 – Casi segnalati ed inviati dalle Prefetture (v.a.; %) (2012)

	Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco	Totale
N° Segnalati art.121	27 23,1%	2 1,7%	32 27,4%	25 21,4%	1 0,9%	13 11,1%	17 14,5%	117 100%
N° Inviati art.75	16 18,6%	8 9,3%	10 11,6%	19 22,1%	6 7%	13 15,1%	14 16,3%	86 100%
Totale	43 22,1%	10 4,9%	42 20,7%	44 21,7%	7 3,4%	26 12,8%	31 15,3%	203 100%

Fonte: statistiche ministeriali annuali

Tab. T5 - Distribuzione utenti per sesso e per singolo SerT (v.a; %) (2012)

SerT	Femmine	Maschi	TOTALE	Distribuzione % dell'utenza fra i SerT	
Carpi	41 18,6%	179 81,4%	220 100%	Carpi	15,2
Mirandola	23 17,7%	107 82,3%	130 100%	Mirandola	9
Modena	83 19,6%	341 80,4%	424 100%	Modena	29,4
Sassuolo	32 14%	196 86%	228 100%	Sassuolo	15,8
Pavullo	4 6,3%	59 93,7%	63 100%	Pavullo	4,4
Vignola	17 10,6%	143 89,4%	160 100%	Vignola	11,1
Castelfranco E.	29 13,3%	189 86,7%	218 100%	Castelfr.	15,1
TOTALE	229 15,9%	1.214 84,1%	1.443 100%		

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab T6 – Evoluzione quantitativa utenti tossicodipendenti residenti e non in provincia di Modena (v.a.; %) (1998-2012)

Residenzialità	Residenti		Non Residenti		Totale	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
1998	1190	94,6%	68	5,4%	1258	100%
1999	1213	95,6%	56	4,4%	1269	100%
2000	1238	95,2%	62	4,8%	1300	100%
2001	1252	96,1%	51	3,9%	1303	100%
2002	1236	94,1%	78	5,9%	1314	100%
2003	1171	90,2%	127	9,8%	1298	100%
2004	1251	93,7%	84	6,3%	1335	100%
2005	1238	94,2%	76	5,8%	1314	100%
2006	1276	92,9%	97	7,1%	1373	100%
2007	1374	93,6%	94	6,4%	1468	100%
2008	1276	93,3%	92	6,7%	1368	100%
2009	1358	93,9%	88	6,1%	1446	100%
2010	1411	94,4%	83	5,6%	1494	100%
2011	1341	92,8%	104	7,2%	1445	100%
2012	1355	93,9%	88	6,1%	1443	100%

Fonte: Rielaborazione su basedati GIAS e Sister

Tab. T7 - Distribuzione utenti per residenza e per singolo SerT (v.a.; %) (2012)

SerT	Residenti	Non residenti	Totale	Peso percentuale della Residenzialità fra i SerT	
Carpi	215 97,7%	5 2,3%	220 100%	Carpi	97,7 2,3
Mirandola	121 93,1%	9 6,9%	130 100%	Mirandola	93,1 6,9
Modena	404 95,3%	20 4,7%	424 100%	Modena	95,3 4,7
Sassuolo	220 96,5%	8 3,5%	228 100%	Sassuolo	96,5 3,5
Pavullo	61 96,8%	2 3,2%	63 100%	Pavullo	96,8 3,2
Vignola	156 97,5%	4 2,5%	160 100%	Vignola	97,5 2,5
Castelfranco	178 81,7%	40 18,3%	218 100%	Castelfr.	81,7 18,3
Totale	1.355 93,9%	88 6,1%	1.443 100%		

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab T8 - Età media dei tossicodipendenti per sesso e SerT di presa in carico (valori medi; d.s.) (2012)

Sesso		Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco	Provincia
Femmine	Età media	35,1	35,7	40,9	37,9	38,8	40,2	35,9	38,2
	Dev. Std	10,8	10,1	10,6	8,9	7,7	11,1	10,7	10,5
Maschi	Età media	36	38	38,8	36,1	34,7	37,4	38,6	37,5
	Dev. Std	9,8	8,8	10,6	10,2	11,6	10,2	9,2	10,1
Totale	Età media	35,8	37,6	39,2	36,4	35	37,7	38,2	37,6
	Dev. Std	9,9	9	10,6	10	11,4	10,3	9,4	10,2


Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab. T9 - Sostanza di abuso primario ed età media, con calcolo della deviazione standard (v.a.; %) (2012)

Sostanza primaria d'abuso	v.a.	%	Età media	Dev. Std
Eroina	932	64,6	39,7	9,5
Cannabinoidi	191	13,2	28,9	9
Cocaina	264	18,3	36	9
Ecstasy	6	0,4	26,8	7,5
Benzodiazepine	17	1,2	45,4	9,7
Altre Sostanze	20	1,4	42,8	15,5
Nessuna Sostanza	13	0,9	37,5	10,5
Totale	1443	100	37,6	10,2

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Grafico T3 – Distribuzione dei tossicodipendenti in carico ai SerT per sostanza d'abuso primaria (%) (1998-2012)



Fonte: Rielaborazione su basedati SistER (v. Tab. T9)

Tab. T9bis - Sostanza di abuso primario a seconda di gruppo d'età e genere nell'utenza tossicomane (v.a.; %) (2012)

		Eroina	Cannabinoidi	Cocaina	Ecstasy	Altre sostanze	Nessuna sostanza	Totale
Femmine	15-19	3 1,7	1 12,5%	-	-	-	-	4 1,7%
	20-24	13 7,6%	3 37,5%	4 12,1%	-	-	-	20 8,7%
	25-29	30 17,4%	3 37,5%	2 6,1%	-	-	1 33,3%	36 15,7%
	30-34	25 14,5%	-	7 22,1%	-	-	-	32 14%
	35-39	16 9,3%	1 12,5%	9 27,3%	-	2 15,4%	1 33,3%	29 12,7%
	40-44	34 19,8%	-	7 21,2%	-	2 15,4%	-	43 18,8%
	45-49	25 14,5%	-	2 6,1%	-		-	27 11,8%
	50-54	17 9,9%	-	2 6,1%	-	4 30,8%	1 33,3%	24 10,5%
	55-59	6 3,5%	-	-	-	3 23,1%	-	9 3,9%
	60 e oltre	3 1,7%	-	-	-	2 15,4%	-	5 2,2%
	Totale	172 100%	8 100%	33 100%	-	13 100%	3 100%	229 100%
Maschi	15-19	7 0,9%	30 16,4%	3 1,3%	1 16,7%		1 10%	42 3,5%
	20-24	21 2,8%	38 20,8%	25 10,8%	1 16,7%	5 20,8%	-	90 7,4%
	25-29	89 11,7%	36 19,7%	32 13,9%	2 33,3%	1 4,2%	1 10%	161 13,3%
	30-34	119 15,7%	34 18,6%	40 17,3%	1 16,7%	2 8,3%	1 10%	197 16,2%
	35-39	108 14,2%	23 12,6%	47 20,3%	1 16,7%	4 16,7%	3 30%	186 15,3%
	40-44	145 19,1%	8 4,4%	41 17,7%	-	2 8,3%	1 10%	197 16,2%
	45 e più	171 22,5%	11 6%	24 10,4%	-	2 8,3%	2 20%	210 17,3%
	Totale	63 8,3%	1 0,5%	14 6,1%	-	6 25%	1 10%	85 7%
	55-59	28 3,7%	1 0,5%	5 2,2%	-	1 4,2%	-	35 2,9%
	60 e oltre	9 1,2%	1 0,5%	-	-	1 4,2%	-	11 0,9%
	Totale	760 100%	183 100%	231 100%	6 100%	24 100%	10 100%	1.214 100%

Tab. T10 – Evoluzione età media dell'utenza tossicomane per anno e Distretto di residenza (v. medi; d.s.) (1998-2012)

		Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco	Fuori prov.	Totale
1998	Età media	31,5	30	32,6	31,7	30,8	30	31,2	30,1	31,5
	Dev. Std	6,4	5,9	6,8	6,1	6	5,5	6,5	6,2	6,4
1999	Età media	31,6	29,8	32,9	31,8	30	30,5	31,3	30,2	31,7
	Dev. Std	6,6	6,4	7,1	6,5	6,6	5,5	6,3	4,9	6,6
2000	Età media	32,6	29,7	33,5	31,4	30,7	30,8	31,9	31,2	32
	Dev. Std	6,8	6,03	7,3	6,3	7,3	5,6	7,3	4,3	6,8
2001	Età media	34,1	30,9	34,2	31	30,4	32	32,5	30,9	32,7
	Dev. Std	6,8	6,3	7,5	6,8	7,3	6,2	7,3	4,9	7,1
2002	Età media	33,8	32	35,1	31,9	31,5	32,4	32,8	31,2	33,4
	Dev. Std	7,5	6,3	7,7	6,9	8,5	6,2	7,8	5,7	7,4
2003	Età media	33,5	32,5	35,8	32,4	32,6	33,4	33,3	33,3	33,9
	Dev. Std	7,6	7,1	7,9	7,1	7,6	6,9	6,6	7	7,5
2004	Età media	32,7	32,7	36,3	32,8	33,4	33,7	32,9	32,9	34,1
	Dev. Std	8,3	7,4	8,1	7,4	8	7,3	7,5	7,7	7,9
2005	Età media	32,5	33,5	36,7	32,7	35	33,9	34,2	32,6	34,3
	Dev. Std	9,4	7,2	8,6	7,7	8,1	7,1	7,5	7,5	8,3
2006	Età media	33,1	34,7	36,9	32,2	35,3	35,3	34,7	32,9	34,7
	Dev. Std	9,8	8,5	9,0	7,9	7,5	7,3	8,0	7,2	8,7
2007	Età media	32,9	35,7	37	33,7	36,1	36,5	34,9	33,1	35,2
	Dev. Std	9,6	7,6	9,4	8,1	7,9	7,0	7,7	6,4	8,6
2008	Età media	33,2	36,7	37,5	34,7	35,8	35,9	35,7	33,6	35,7
	Dev. Std	9,4	7,4	9,3	8,4	8,8	8	8,5	6,3	8,8
2009	Età media	34,1	35,8	37,8	33,7	35,9	36,1	35,6	34,7	35,7
	Dev. Std	9,4	8,7	9,4	8,7	9,9	9,4	8,6	6,9	9,2
2010	Età media	34,6	35,5	37,9	33,9	34,8	36,2	36,6	35,6	35,9
	Dev. Std	9,7	9,1	9,8	8,7	11,2	9,9	9,1	8,3	9,5
2011	Età media	34,8	37,1	38,7	35,3	37,8	37,7	37,6	37,5	37,1
	Dev. Std	9,9	9,2	10,1	9,6	11,3	10,4	9,1	9	9,9
2012	Età media	35,8	37,5	39,4	36,3	36,4	37,7	37,1	38,3	37,6
	Dev. Std	9,9	9,2	10,6	9,9	12,2	10,1	9,7	9	10,2

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab. T11 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 1: **CARPI** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2012)

UTENTI SERT CARPI	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	6	0	6	15-19	2414	0	2.414	15-19	2,5	-	2,5
20-24	19	8	27	20-24	2402	2220	4.622	20-24	7,9	3,6	5,8
25-29	31	8	39	25-29	2514	2548	5.062	25-29	12,3	3,1	7,7
30-34	27	6	33	30-34	3231	3243	6.474	30-34	8,4	1,9	5,1
35-39	26	2	28	35-39	4436	4221	8.657	35-39	5,9	0,5	3,2
40-44	23	8	31	40-44	4630	4483	9.113	40-44	5,0	1,8	3,4
45-49	27	3	30	45-49	4539	4247	8.786	45-49	5,9	0,7	3,4
50-54	13	7	20	50-54	3712	3821	7.533	50-54	3,5	1,8	2,7
55-59	2	0	2	55-59	3146	0	3.146	55-59	0,6	-	0,6
60-64	0	0	0	60-64	0	0	0	60-64	-	-	-
65-73	0	0	0	65-73	0	0	0	65-73	-	-	-
TOTALE	174	42	216	TOTALE	31.024	24.783	55.807	TOTALE	5,6	1,7	3,9

Tab. T12 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 2: **MIRANDOLA** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2012)

UTENTI SERT MIRANDOLA	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	3	0	3	15-19	2041	0	2.041	15-19	1,5	-	1,5
20-24	6	3	9	20-24	2036	1949	3.985	20-24	2,9	1,5	2,3
25-29	7	4	11	25-29	2188	2232	4.420	25-29	3,2	1,8	2,5
30-34	21	3	24	30-34	2733	2711	5.444	30-34	7,7	1,1	4,4
35-39	17	3	20	35-39	3577	3472	7.049	35-39	4,8	0,9	2,8
40-44	18	1	19	40-44	3742	3508	7.250	40-44	4,8	0,3	2,6
45-49	24	4	28	45-49	3615	3468	7.083	45-49	6,6	1,2	4,0
50-54	6	2	8	50-54	3057	3178	6.235	50-54	2,0	0,6	1,3
55-59	1	0	1	55-59	2694	0	2.694	55-59	0,4	-	0,4
60-64	0	0	0	60-64	0	0	0	60-64	-	-	-
65-73	0	0	0	65-73	0	0	0	65-73	-	-	-
TOTALE	103	20	123	TOTALE	25.683	20.518	46.201	TOTALE	4,0	1,0	2,7

Tab. T13 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 3: **MODENA** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2012)

UTENTI SERT MODENA	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	9	1	10	15-19	4156	3809	7.965	15-19	2,2	0,3	1,3
20-24	19	4	23	20-24	4590	4172	8.762	20-24	4,1	1,0	2,6
25-29	40	9	49	25-29	4923	4669	9.592	25-29	8,1	1,9	5,1
30-34	46	13	59	30-34	5723	5574	11.297	30-34	8,0	2,3	5,2
35-39	50	9	59	35-39	7043	6980	14.023	35-39	7,1	1,3	4,2
40-44	49	17	66	40-44	7451	7567	15.018	40-44	6,6	2,2	4,4
45-49	70	12	82	45-49	7380	7704	15.084	45-49	9,5	1,6	5,4
50-54	23	6	29	50-54	6370	6962	13.332	50-54	3,6	0,9	2,2
55-59	16	7	23	55-59	5520	6326	11.846	55-59	2,9	1,1	1,9
60-64	5	3	8	60-64	5087	6110	11.197	60-64	1,0	0,5	0,7
65-73	2	1	3	65-73	8475	9998	18.473	65-73	0,2	0,1	0,2
TOTALE	329	82	411	TOTALE	66.718	69.871	136.589	TOTALE	4,9	1,2	3,0

Tab. T14 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 7: **CASTELFRANCO** – Proporz. sulla pop. generale (*1000) (2012)

UTENTI SERT CASTELFRANCO	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	6	3	9	15-19	1632	1500	3.132	15-19	3,7	2,0	2,9
20-24	3	3	6	20-24	1658	1560	3.218	20-24	1,8	1,9	1,9
25-29	22	4	26	25-29	1986	1986	3.972	25-29	11,1	2,0	6,5
30-34	24	2	26	30-34	2616	2583	5.199	30-34	9,2	0,8	5,0
35-39	26	4	30	35-39	3504	3282	6.786	35-39	7,4	1,2	4,4
40-44	29	6	35	40-44	3705	3444	7.149	40-44	7,8	1,7	4,9
45-49	17	2	19	45-49	3193	3030	6.223	45-49	5,3	0,7	3,1
50-54	10	4	14	50-54	2636	2560	5.196	50-54	3,8	1,6	3,8
55-59	3	0	3	55-59	2244	0	2.244	55-59	1,3	-	1,3
60-64	1	0	1	60-64	1978	0	1.978	60-64	0,5	-	-
65-73	0	0	0	65-73	0	0	0	65-73	-	-	-
TOTALE	141	28	169	TOTALE	25.152	19.945	45.097	TOTALE	5,6	1,4	3,7

Tab. T15 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 4: **SASSUOLO** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2012)

UTENTI SERT SASSUOLO	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	5	0	5	15-19	2859	0	2.859	15-19	1,7	-	1,7
20-24	20	0	20	20-24	3076	0	3.076	20-24	6,5	-	6,5
25-29	25	8	33	25-29	3292	3218	6.510	25-29	7,6	2,5	5,1
30-34	34	5	39	30-34	3853	3751	7.604	30-34	8,8	1,3	5,1
35-39	23	6	29	35-39	4879	4675	9.554	35-39	4,7	1,3	3,0
40-44	29	6	35	40-44	5173	4830	10.003	40-44	5,6	1,2	3,5
45-49	24	1	25	45-49	5043	4963	10.006	45-49	4,8	0,2	2,5
50-54	13	3	16	50-54	4340	4417	8.757	50-54	3,0	0,7	1,8
55-59	2	2	4	55-59	3805	4027	7.832	55-59	0,5	0,5	0,5
60-64	0	0	0	60-64	0	0	0	60-64	-	-	-
65-73	1	0	1	65-73	5110	0	5.110	65-73	0,2	-	0,2
TOTALE	176	31	207	TOTALE	41.430	29.881	71.311	TOTALE	4,2	1,0	2,9

Tab. T16 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 5: **PAVULLO** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2012)

UTENTI SERT PAVULLO	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	7	0	7	15-19	906	0	906	15-19	7,7	-	7,7
20-24	7	0	7	20-24	983	0	983	20-24	7,1	-	7,1
25-29	7	0	7	25-29	983	0	983	25-29	7,1	-	7,1
30-34	6	0	6	30-34	1228	0	1.228	30-34	4,9	-	4,9
35-39	10	0	10	35-39	1582	0	1.582	35-39	6,3	-	6,3
40-44	7	1	8	40-44	1762	1577	3.339	40-44	4,0	0,6	2,4
45-49	9	1	10	45-49	1685	1678	3.363	45-49	5,3	0,6	3,0
50-54	4	0	4	50-54	1560	0	1.560	50-54	2,6	-	2,6
55-59	3	0	3	55-59	1388	0	1.388	55-59	2,2	-	-
60-64	1	0	1	60-64	1345	0	1.345	60-64	0,7	-	-
65-73	0	0	0	65-73	0	0	0	65-73	-	-	-
TOTALE	61	2	63	TOTALE	13.422	3.255	16.677	TOTALE	4,5	0,6	3,8

Tab. T17 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 6: **VIGNOLA** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2012)

UTENTI SERT VIGNOLA	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	5	0	5	15-19	2011	0	2.011	15-19	2,5	-	2,5
20-24	14	1	15	20-24	2038	1948	3.986	20-24	6,9	0,5	3,8
25-29	19	2	21	25-29	2253	2268	4.521	25-29	8,4	0,9	4,6
30-34	21	2	23	30-34	3089	2821	5.910	30-34	6,8	0,7	3,9
35-39	19	4	23	35-39	3991	3613	7.604	35-39	4,8	1,1	3,0
40-44	29	4	33	40-44	4138	3754	7.892	40-44	7,0	1,1	4,2
45-49	23	3	26	45-49	3839	3486	7.325	45-49	6,0	0,9	3,5
50-54	11	2	13	50-54	3177	3111	6.288	50-54	3,5	0,6	2,1
55-59	6	0	6	55-59	2677	0	2.677	55-59	2,2	-	2,2
60-64	0	0	0	60-64	0	0	0	60-64	-	-	-
65-73	0	1	1	65-73	0	4271	4.271	65-73	-	0,2	0,2
TOTALE	147	19	166	TOTALE	27.213	25.272	52.485	TOTALE	5,4	0,8	3,2

Tab. T18 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nella **PROVINCIA DI MODENA** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2012)

Utenti SerT PROVINCIA	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	41	4	45	15-19	16.019	5.309	21.328	15-19	2,6	0,8	2,1
20-24	88	19	107	20-24	16.783	11.849	28.632	20-24	5,2	1,6	3,7
25-29	151	35	186	25-29	18.139	16.921	35.060	25-29	8,3	2,1	5,3
30-34	179	31	210	30-34	22.473	20.683	43.156	30-34	8,0	1,5	4,9
35-39	171	28	199	35-39	29.012	26.243	55.255	35-39	5,9	1,1	3,6
40-44	184	43	227	40-44	30.601	29.163	59.764	40-44	6,0	1,5	3,8
45-49	194	26	220	45-49	29.294	28.576	57.870	45-49	6,6	0,9	3,8
50-54	80	24	104	50-54	24.852	24.049	48.901	50-54	3,2	1,0	2,1
55-59	33	9	42	55-59	21.474	10.353	31.827	55-59	1,5	0,9	1,3
60-64	7	3	10	60-64	8.410	6.110	14.520	60-64	0,8	0,5	0,7
65-73	3	2	5	65-73	13.585	14.269	27.854	65-73	0,2	0,1	0,2
TOTALE	1131	224	1.355	TOTALE	230.642	193.525	424.167	TOTALE	4,9	1,2	3,2

Fonti: Rielaborazione su basedati SISTER e Dati popolazione da Osservatorio Demografico Provinciale

Tab. T19 – Comuni con tassi tossicodipendenti/popolazione superiori alla media provinciale (3,68/¹⁰⁰⁰) (2012)

Distretto n° 1	Distretto n° 2	Distretto n° 3	Distretto n° 4
Carpi 4,06/¹⁰⁰⁰ Novi di Modena 4,87/¹⁰⁰⁰	Cavezzo 3,88/¹⁰⁰⁰ S.Possidonio 5,08/¹⁰⁰⁰ S.Prospiero s/S 4,95/¹⁰⁰⁰	Modena 4,32/¹⁰⁰⁰	Fiorano 3,83/¹⁰⁰⁰ MonteFiorino M. 4,02/¹⁰⁰⁰ Sassuolo 4,23/¹⁰⁰⁰
Distretto n° 5	Distretto n° 6	Distretto n° 7	
Lama Mocogno 3,90/¹⁰⁰⁰	Castelvetro 3,84/¹⁰⁰⁰ Guiglia 3,98/¹⁰⁰⁰ Marano sul Panaro 5,30/¹⁰⁰⁰ Savignano 4,87/¹⁰⁰⁰ Spilamberto 4,00/¹⁰⁰⁰	Bastiglia 3,86/¹⁰⁰⁰ Castelfranco E. 4,35/¹⁰⁰⁰ Nonantola 4,91/¹⁰⁰⁰ Ravarino 6,43/¹⁰⁰⁰ S.Cesario s/P 4,20/¹⁰⁰⁰	

Tab. T20 – Distribuzione dei tossicodipendenti in carico ai SerT e residenti in Provincia per Comune e Distretto. [v.a.; Proporzione sulla popolazione generale con età 15-54 anni e 15-64 anni (*1000)] (2012)

Anno 2012 - Tossicodipendenti	Utenti residenti	Popolazione (15-54) [*]	Proporzione/000	Popolazione (15-64) ^{**}	Proporzione/000
Distretto n°1	216	54.804	3,94	67.684	3,19
Campogalliano	15	4694	3,20	5797	2,59
Carpi	147	36172	4,06	44740	3,29
Novi di Modena	28	5750	4,87	7179	3,90
Soliera	26	8188	3,18	9968	2,61
Distretto n°2	123	45.299	2,72	55.935	2,20
Camposanto	5	1706	2,93	2072	2,41
Cavezzo	14	3606	3,88	4467	3,13
Concordia sulla Secchia	10	4572	2,19	5616	1,78
Finale Emilia	17	8064	2,11	10066	1,69
Medolla	3	3304	0,91	4179	0,72
Mirandola	37	12761	2,90	15696	2,36
San Felice sul Panaro	10	5886	1,70	7301	1,37
San Possidonio	10	1969	5,08	2418	4,14
San Prospero	17	3431	4,95	4120	4,13
Distretto n°3	411	95.073	4,32	118.116	3,48
Modena	411	95073	4,32	118116	3,48
Distretto n°4	207	64.132	3,23	79.147	2,62
Fiorano Modenese	36	9410	3,83	11581	3,11
Formigine	43	18905	2,27	23071	1,86
Frassinoro	1	840	1,19	1096	0,91
Maranello	25	9168	2,73	11415	2,19
Montefiorino	4	995	4,02	1295	3,09
Palagano	1	1080	0,93	1361	0,73
Prignano sulla Secchia	5	2002	2,50	2523	1,98
Sassuolo	92	21732	4,23	26805	3,43
Distretto n°5	63	20.853	3,02	26.155	2,41
Fanano	2	1441	1,39	1887	1,06
Fiumalbo	2	626	3,19	806	2,48
Lama Mocogno	5	1281	3,90	1658	3,02
Montecreto	1	435	2,30	600	1,67
Pavullo nel Frignano	30	9048	3,32	11124	2,70
Pievepelago	4	1144	3,50	1433	2,79
Polinago	0	767	0,00	990	0,00
Riolunato	1	368	2,72	471	2,12
Serramazzoni	16	4553	3,51	5621	2,85
Sestola	2	1190	1,68	1565	1,28
Distretto n°6	166	47.379	3,50	58.269	2,85
Castelnuovo Rangone	17	7830	2,17	9565	1,78
Castelvetro di Modena	24	6247	3,84	7563	3,17
Guiglia	8	2010	3,98	2494	3,21
Marano sul Panaro	14	2642	5,30	3193	4,38
Montese	2	1563	1,28	2014	0,99
Savignano sul Panaro	24	4933	4,87	6127	3,92
Spilamberto	26	6498	4,00	8052	3,23
Vignola	48	13191	3,64	16088	2,98
Zocca	3	2465	1,22	3173	0,95
Distretto n°7	169	40.875	4,13	49.455	3,42
Bastiglia	9	2329	3,86	2819	3,19
Bomporto	6	5751	1,04	6857	0,88
Castelfranco Emilia	77	17697	4,35	21342	3,61
Nonantola	41	8345	4,91	10169	4,03
Ravarino	22	3420	6,43	4158	5,29
San Cesario sul Panaro	14	3333	4,20	4110	3,41
Totale Residenti Provincia	1.355	368.415	3,68	454.761	2,98
Totale Residenti Fuori Provincia	88				
Totale Generale	1.443				

Fonti: Rielaborazione su basati SistER e Dati popolazione da Osservatorio Demografico Provinciale

*Tasso in uso dal Ministero della Sanità

**Tasso in uso dall'Osservatorio Europeo delle Droghe (OEDT) di Lisbona

Tab. T21 – Distribuzione dei tossicodipendenti in carico ai SerT e residenti in Provincia per Comune/Distretto e sostanza d'abuso primaria (v.a.) (2012)

Anno 2012 - Tossicodipendenti	Eroina	Cocaina	Ecstasy	Cannabinoidi	Altre Sostanze	Totale
Distretto n°1	167	16	3	26	4	216
Campogalliano	11	3			1	15
Carpi	118	8		19	2	147
Novi di Modena	18	4		6		28
Soliera	20	1	3	1	1	26
Distretto n°2	80	23	2	12	6	123
Camposanto	3			1	1	5
Cavezzo	10	4				14
Concordia sulla Secchia	5	2		1	2	10
Finale Emilia	10	4	1	1	1	17
Medolla	1	2				3
Mirandola	23	5	1	7	1	37
San Felice sul Panaro	6	2		1	1	10
San Possidonio	9	1				10
San Prospero	13	3		1		17
Distretto n°3	306	54	3	35	13	411
Modena	306	54	3	35	13	411
Distretto n°4	103	56	0	42	6	207
Fiorano Modenese	20	6		10		36
Formigine	19	15		8	1	43
Frassinoro				1		1
Maranello	12	8		5		25
Montefiorino	1	2		1		4
Palagano					1	1
Prignano sulla Secchia	3			2		5
Sassuolo	48	25		15	4	92
Distretto n°5	26	13	0	20	4	63
Fanano	1			1		2
Fiumalbo	1	1				2
Lama Mocogno		1		3	1	5
Montecreto	1					1
Pavullo nel Frignano	13	6		8	3	30
Pievepelago	2	1		1		4
Polinago						0
Riolunato				1		1
Serramazzoni	7	4		5		16
Sestola	1			1		2
Distretto n°6	88	38	0	26	14	166
Castelnuovo Rangone	9	4		3	1	17
Castelvetro di Modena	16	4		3	1	24
Guiglia	3	4			1	8
Marano sul Panaro	7	2		2	3	14
Montese	1	1				2
Savignano sul Panaro	7	9		8		24
Spilamberto	18	2		4	2	26
Vignola	25	12		5	6	48
Zocca	2			1		3
Distretto n°7	103	40	0	23	3	169
Bastiglia	5	2		2		9
Bornporto	3	3				6
Castelfranco Emilia	49	17		10	1	77
Nonantola	24	8		8	1	41
Ravarino	14	5		2	1	22
San Cesario sul Panaro	8	5		1		14
Totale Residenti Provincia	873	240	8	184	50	1355
Totale Residenti Fuori Provincia	59	24		4	1	88
Totale Generale	932	264	8	188	51	1443

Fonti: Rielaborazione su basati SistER e Dati popolazione da Osservatorio Demografico Provinciale

Tab. T22 – Distribuzione dei tossicodipendenti in carico ai SerT e residenti in Provincia per Comune/Distretto e sostanza d'abuso primaria. Proporzione sulla popolazione residente con età 15-54 anni (*1000) (2012)

Anno 2012 - Tossicodipendenti	Eroina	Cocaina	Ecstasy	Cannabinoidi	Altre Sostanze	Totale
Distretto n°1	3,05	0,29	0,05	0,47	0,07	3,94
Campogalliano	2,34	0,64	0,00	0,00	0,21	3,20
Carpi	3,26	0,22	0,00	0,53	0,06	4,06
Novi di Modena	3,13	0,70	0,00	1,04	0,00	4,87
Soliera	2,44	0,12	0,37	0,12	0,12	3,18
Distretto n°2	1,77	0,51	0,04	0,26	0,13	2,72
Camposanto	1,76	0,00	0,00	0,59	0,59	2,93
Cavezzo	2,77	1,11	0,00	0,00	0,00	3,88
Concordia sulla Secchia	1,09	0,44	0,00	0,22	0,44	2,19
Finale Emilia	1,24	0,50	0,12	0,12	0,12	2,11
Medolla	0,30	0,61	0,00	0,00	0,00	0,91
Mirandola	1,80	0,39	0,08	0,55	0,08	2,90
San Felice sul Panaro	1,02	0,34	0,00	0,17	0,17	1,70
San Possidonio	4,57	0,51	0,00	0,00	0,00	5,08
San Prospero	3,79	0,87	0,00	0,29	0,00	4,95
Distretto n°3	3,22	0,57	0,03	0,37	0,14	4,32
Modena	3,22	0,57	0,03	0,37	0,14	4,32
Distretto n°4	1,61	0,87	0,00	0,65	0,09	3,23
Fiorano Modenese	2,13	0,64	0,00	1,06	0,00	3,83
Formigine	1,01	0,79	0,00	0,42	0,05	2,27
Frassinoro	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19
Maranello	1,31	0,87	0,00	0,55	0,00	2,73
Montefiorino	1,01	2,01	0,00	1,01	0,00	4,02
Palagano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93
Prignano sulla Secchia	1,50	0,00	0,00	1,00	0,00	2,50
Sassuolo	2,21	1,15	0,00	0,69	0,18	4,23
Distretto n°5	1,25	0,62	0,00	0,96	0,19	3,02
Fanano	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	1,39
Fiumalbo	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	3,19
Lama Mocogno	0,00	0,78	0,00	2,34	0,78	3,90
Montecreto	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
Pavullo nel Frignano	1,44	0,66	0,00	0,88	0,33	3,32
Pievepelago	1,75	0,87	0,00	0,87	0,00	3,50
Polinago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riolunato	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	2,72
Serramazzone	1,54	0,88	0,00	1,10	0,00	3,51
Sestola	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	1,68
Distretto n°6	1,86	0,80	0,00	0,55	0,30	3,50
Castelnuovo Rangone	1,15	0,51	0,00	0,38	0,13	2,17
Castelvetro di Modena	2,56	0,64	0,00	0,48	0,16	3,84
Guiglia	1,49	1,99	0,00	0,00	0,50	3,98
Marano sul Panaro	2,65	0,76	0,00	0,76	1,14	5,30
Montese	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	1,28
Savignano sul Panaro	1,42	1,82	0,00	1,62	0,00	4,87
Spilamberto	2,77	0,31	0,00	0,62	0,31	4,00
Vignola	1,90	0,91	0,00	0,38	0,45	3,64
Zocca	0,81	0,00	0,00	0,41	0,00	1,22
Distretto n°7	2,52	0,98	0,00	0,56	0,07	4,13
Bastiglia	2,15	0,86	0,00	0,86	0,00	3,86
Bomporto	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	1,04
Castelfranco Emilia	2,77	0,96	0,00	0,57	0,06	4,35
Nonantola	2,88	0,96	0,00	0,96	0,12	4,91
Ravarino	4,09	1,46	0,00	0,58	0,29	6,43
San Cesario sul Panaro	2,40	1,50	0,00	0,30	0,00	4,20
Totale Residenti Provincia	2,37	0,65	0,02	0,50	0,14	3,68


Fonti: Rielaborazione su basedati SistER e Dati popolazione da Osservatorio Demografico Provinciale

Tab. T23a – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Comune di Modena.
[v.a.; Proporzione sulla popolazione generale (*1000)] (2012)

Utenti SerT MODENA				Popolazione COMUNE				Rapporto /1000			
Età	F	M	T	Età	F	M	T	Età	F	M	T
15	0	1	1	15	752	792	1544	15	-	1,3	0,6
16	1	0	1	16	781	809	1590	16	1,3	-	0,6
17	0	1	1	17	738	838	1576	17	-	1,2	0,6
18	0	3	3	18	745	861	1606	18	-	3,5	1,9
19	0	4	4	19	793	856	1649	19	-	4,7	2,4
20	0	6	6	20	796	896	1692	20	-	6,7	3,5
21	0	2	2	21	784	904	1688	21	-	2,2	1,2
22	1	5	6	22	864	970	1834	22	1,2	5,2	3,3
23	2	4	6	23	857	906	1763	23	2,3	4,4	3,4
24	1	2	3	24	871	914	1785	24	1,1	2,2	1,7
25	1	5	6	25	899	953	1852	25	1,1	5,2	3,2
26	1	13	14	26	868	918	1786	26	1,2	14,2	7,8
27	1	6	7	27	967	1013	1980	27	1,0	5,9	3,5
28	3	7	10	28	942	980	1922	28	3,2	7,1	5,2
29	3	9	12	29	993	1059	2052	29	3,0	8,5	5,8
30	2	8	10	30	1051	1134	2185	30	1,9	7,1	4,6
31	0	10	10	31	1025	1067	2092	31	-	9,4	4,8
32	7	13	20	32	1139	1167	2306	32	6,1	11,1	8,7
33	3	4	7	33	1157	1073	2230	33	2,6	3,7	3,1
34	1	11	12	34	1202	1282	2484	34	0,8	8,6	4,8
35	1	9	10	35	1213	1330	2543	35	0,8	6,8	3,9
36	2	13	15	36	1379	1313	2692	36	1,5	9,9	5,6
37	3	11	14	37	1383	1395	2778	37	2,2	7,9	5,0
38	2	10	12	38	1484	1512	2996	38	1,3	6,6	4,0
39	1	7	8	39	1521	1493	3014	39	0,7	4,7	2,7
40	0	14	14	40	1513	1453	2966	40	-	9,6	4,7
41	4	11	15	41	1529	1506	3035	41	2,6	7,3	4,9
42	5	6	11	42	1513	1490	3003	42	3,3	4,0	3,7
43	4	9	13	43	1510	1504	3014	43	2,6	6,0	4,3
44	4	9	13	44	1502	1498	3000	44	2,7	6,0	4,3
45	4	12	16	45	1551	1465	3016	45	2,6	8,2	5,3
46	3	16	19	46	1544	1495	3039	46	1,9	10,7	6,3
47	1	15	16	47	1572	1459	3031	47	0,6	10,3	5,3
48	2	17	19	48	1524	1561	3085	48	1,3	10,9	6,2
49	2	10	12	49	1513	1400	2913	49	1,3	7,1	4,1
50	1	5	6	50	1473	1318	2791	50	0,7	3,8	2,1
51	2	8	10	51	1493	1345	2838	51	1,3	5,9	3,5
52	1	3	4	52	1389	1286	2675	52	0,7	2,3	1,5
53	2	4	6	53	1345	1249	2594	53	1,5	3,2	2,3
54	0	3	3	54	1262	1172	2434	54	0,0	2,6	1,2
55	2	4	6	55	1285	1147	2432	55	1,6	3,5	2,5
56	2	4	6	56	1321	1122	2443	56	1,5	3,6	2,5
57	3	3	6	57	1195	1155	2350	57	2,5	2,6	2,6
58	0	2	2	58	1309	1069	2378	58	-	1,9	0,8
59	0	3	3	59	1216	1027	2243	59	-	2,9	1,3
60	1	4	5	60	1202	976	2178	60	0,8	4,1	2,3
61	1	0	1	61	1132	931	2063	61	0,9	-	0,5
62	1	0	1	62	1267	951	2218	62	0,8	0,0	0,5
64	0	1	1	64	1268	1141	2409	64	-	0,9	0,4
65	0	1	1	65	1265	1146	2411	65	-	0,9	0,4
66	1	0	1	66	1289	1168	2457	66	0,8	-	0,4
73	0	1	1	73	1139	882	2021	73	-	1,1	0,5
TOTALE	82	329	411	TOTALE	62325	60351	122676	TOTALE	1,3	5,5	3,4


Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Grafico T3a – Distribuzione grafica per classe d'età specifica degli utenti residenti nel Comune di Modena. Proporzione sulla popolazione generale (*1000) (2012)



Fonte: Rielaborazione su basedati SistER (v. Tab. T23a)

Grafico T3b – Distribuzione grafica per classe d'età specifica degli utenti residenti nel Comune di Carpi. Proporzione sulla popolazione generale (*1000) (2012)



Fonte: Rielaborazione su basedati SistER (v. Tab. T23b)

Tab. T23b – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Comune di Carpi.
[v.a.; Proporzione sulla popolazione generale (*1000)] (2012)

Utenti SerT CARPI				Popolazione COMUNE				Rapporto / 1000			
Età	F	M	T	Età	F	M	T	Età	F	M	T
17	0	2	2	17	330	283	613	17	-	7,1	3,3
18	0	1	1	18	260	315	575	18	-	3,2	1,7
19	0	3	3	19	281	361	642	19	-	8,3	4,7
20	1	0	1	20	273	287	560	20	3,7	-	1,8
21	2	3	5	21	341	313	654	21	5,9	9,6	7,6
22	2	2	4	22	294	333	627	22	6,8	6,0	6,4
23	0	5	5	23	295	309	604	23	-	16,2	8,3
24	0	1	1	24	288	321	609	24	-	3,1	1,6
25	1	5	6	25	292	271	563	25	3,4	18,5	10,7
26	1	1	2	26	315	318	633	26	3,2	3,1	3,2
27	2	2	4	27	318	306	624	27	6,3	6,5	6,4
28	1	9	10	28	386	371	757	28	2,6	24,3	13,2
29	1	3	4	29	371	375	746	29	2,7	8,0	5,4
30	1	1	2	30	384	383	767	30	2,6	2,6	2,6
31	1	2	3	31	386	421	807	31	2,6	4,8	3,7
32	0	4	4	32	424	414	838	32	-	9,7	4,8
33	2	7	9	33	501	446	947	33	4,0	15,7	9,5
34	1	2	3	34	450	465	915	34	2,2	4,3	3,3
35	0	3	3	35	495	524	1019	35	-	5,7	2,9
36	0	4	4	36	541	530	1071	36	-	7,5	3,7
37	0	3	3	37	577	601	1178	37	-	5,0	2,5
38	1	4	5	38	567	652	1219	38	1,8	6,1	4,1
39	0	4	4	39	611	612	1223	39	-	6,5	3,3
40	1	2	3	40	590	587	1177	40	1,7	3,4	2,5
41	0	2	2	41	657	598	1255	41	-	3,3	1,6
42	0	6	6	42	538	639	1177	42	-	9,4	5,1
43	2	2	4	43	624	603	1227	43	3,2	3,3	3,3
44	1	1	2	44	581	610	1191	44	1,7	1,6	1,7
45	1	5	6	45	566	626	1192	45	1,8	8,0	5,0
46	1	6	7	46	533	577	1110	46	1,9	10,4	6,3
47	0	3	3	47	555	606	1161	47	-	5,0	2,6
48	1	3	4	48	581	611	1192	48	1,7	4,9	3,4
49	0	3	3	49	579	583	1162	49	-	5,1	2,6
50	2	3	5	50	559	535	1094	50	3,6	5,6	4,6
51	1	4	5	51	548	520	1068	51	1,8	7,7	4,7
52	2	0	2	52	451	490	941	52	4,4	-	2,1
53	1	3	4	53	502	434	936	53	2,0	6,9	4,3
54	1	1	2	54	447	460	907	54	2,2	2,2	2,2
58	0	1	1	58	451	383	834	58	-	2,6	1,2
TOTALE	31	116	147	TOTALE	17742	18073	35815	TOTALE	1,7	6,4	4,1


Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab. T23c – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Comune di Sassuolo.
[v.a.; Proporzioni sulla popolazione generale (*1000)] (2012)

Utenti SerT SASSUOLO				Popolazione COMUNE				Rapporto / 1000			
Età	F	M	T	Età	F	M	T	Età	F	M	T
17	0	1	1	17	227	211	438	17	-	4,7	2,3
20	0	3	3	20	216	213	429	20	-	14,1	7,0
21	0	3	3	21	220	237	457	21	-	12,7	6,6
22	0	1	1	22	233	233	466	22	-	4,3	2,1
23	0	1	1	23	234	214	448	23	-	4,7	2,2
25	0	2	2	25	217	269	486	25	-	7,4	4,1
26	0	2	2	26	206	193	399	26	-	10,4	5,0
27	1	1	2	27	205	206	411	27	4,9	4,9	4,9
28	0	4	4	28	229	213	442	28	-	18,8	9,0
29	1	2	3	29	225	212	437	29	4,4	9,4	6,9
30	1	3	4	30	213	215	428	30	4,7	14,0	9,3
32	0	2	2	32	216	234	450	32	-	8,5	4,4
33	1	2	3	33	258	266	524	33	3,9	7,5	5,7
34	2	1	3	34	252	274	526	34	7,9	3,6	5,7
35	0	1	1	35	263	273	536	35	-	3,7	1,9
36	0	3	3	36	284	298	582	36	-	10,1	5,2
37	3	2	5	37	268	308	576	37	11,2	6,5	8,7
38	0	3	3	38	290	341	631	38	-	8,8	4,8
39	1	2	3	39	332	308	640	39	3,0	6,5	4,7
40	0	6	6	40	329	338	667	40	-	17,8	9,0
41	2	1	3	41	319	315	634	41	6,3	3,2	4,7
42	1	2	3	42	326	333	659	42	3,1	6,0	4,6
44	0	6	6	44	329	338	667	44	-	17,8	9,0
45	0	2	2	45	315	354	669	45	-	5,6	3,0
46	0	2	2	46	355	369	724	46	-	5,4	2,8
47	0	4	4	47	366	373	739	47	-	10,7	5,4
48	1	3	4	48	382	343	725	48	2,6	8,7	5,5
50	1	4	5	50	349	317	666	50	2,9	12,6	7,5
51	0	1	1	51	328	339	667	51	-	2,9	1,5
52	0	1	1	52	295	310	605	52	-	3,2	1,7
54	0	2	2	54	268	285	553	54	-	7,0	3,6
56	1	0	1	56	324	273	597	56	3,1	-	1,7
57	1	1	2	57	266	259	525	57	3,8	3,9	3,8
73	0	1	1	73	242	167	409	73	-	6,0	2,4
TOTALE	17	75	92	TOTALE	9381	9431	18812	TOTALE	1,8	8,0	4,9

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Grafico T3c – Distribuzione grafica per classe d'età specifica degli utenti residenti nel Comune di Sassuolo. Proporzione sulla popolazione generale (*1000) (2012)



Fonte: Rielaborazione su basedati SistER (v. Tab. T23c)

Tab. T23d – Decessi per causa e per anno dei tossicodipendenti già in terapia c/o i SerT modenesi (v.a.) (1981-2012)

ANNI	CAUSE DI MORTE SPECIFICHE (classificazione internazionale mortalità)																		
	I - Malattie Infettive e Parassitarie	I - EPATITE VIRALE	II – Tumori	III – Malattie Endocrine e Immunitarie	III – AIDS	V – OVERDOSE	V – Sindrome da dipendenza da farmaci	VI - Malattie Sistema Nervoso ecc	VII - Malattie del Sistema Circolatorio	VIII - Malattie dell'Apparato Respiratorio	IX - Malattie dell'Apparato Digerente	IX - CIRROSI	X – M.I genito-urinario / XI – C Parto / XIV – Malformazioni congenite	XVI - Causa Sconosciuta	XVII – TRAUMATISMI	XVII – AVVELENAMENTI	XVII – SUICIDI	XVII – OMICIDI	Totai
1981		1				1													2
1982						5	1							1	1				8
1983	2					4									5			1	12
1984		2				3				1				1	5		1		13
1985						2			2						5		1		10
1986			1			3				1				1	2				8
1987					2	4			1	1	1	1			2			1	13
1988					6	6									3				15
1989			1		4	11		1				2		1	4			1	25
1990					10	18									5		1	1	35
1991	1				11	12				1		4		2	1	1	2		35
1992		1			5	13								3	1		4		27
1993	1	1			33	20						3		1	3		1		63
1994			2		40	14			1					2	3			1	63
1995					40	15			1			2		3	3	1		1	66
1996					37	20			1			2		2	5		2		69
1997					14	13	1					4		4	5	1	2		44
1998			4		11	17			2			5	1	1	3		2		46
1999		1	1		6	16			2			3		2	6		2		39
2000			2		10	11	1		1			4		3	3				35
2001		2	1		6	14			2			2		2	4		2		35
2002		3	3		7	6			2					1	4	2	1		29
2003			4		6	7			2	1	2	2		3	3	1	2		33
2004		1	2		5	3			2	2	1	3		2	3		2		26
2005		1			2	4			4			2	1	2	5	1		1	23
2006			4		3	5				4		2		6	1				24
2007	2	1	3	1	7	4	3		7	2		4		3			1		38
2008			7		2	8			5		1	7	1	2	3		3		39
2009		2	7		4	2			1	2		4		4	2	1	3		31
2010		1	6		4	3			4	2		2		6	2	1	1		31
2011		2	9		5	4			2	1		5		2	6		1		37
2012		2	6		5				4			4	1	4		1	6	1	34
Totai	6	19	57	1	285	268	6	1	46	18	5	67	4	64	98	10	40	8	1003