

2.2 - L'UTENZA DEI CENTRI ALCOLOGICI AZIENDALI

Tab. A1 – Evoluzione quantitativa degli alcolisti in carico ai Centri Alcologici (v.a.; n.ri indici) (1997-2013)

| A N N I | Casi in trattamento (valori assoluti) | | | | | | | | A N N I | Variazioni in numeri indici: 1997-2003 (1997 = 100) dal 2004 (2004 = 100) | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|--------|----------|---------|---------|---------------------|--------------|------------------|---|-----------|--------|----------|---------|---------|---------------------|------------|
| | Carpi | Mirandola | Modena | Sassuolo | Pavullo | Vignola | Castelfranco Emilia | Totali | | Carpi | Mirandola | Modena | Sassuolo | Pavullo | Vignola | Castelfranco Emilia | Totali |
| 1997 | 31 | 31 | 32 | 47 | 21 | 27 | - | 189 | 1997 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 1998 | 23 | 32 | 38 | 71 | 29 | 34 | - | 227 | 1998 | 74 | 103 | 119 | 151 | 138 | 126 | - | 120 |
| 1999 | 29 | 25 | 49 | 109 | 47 | 45 | - | 304 | 1999 | 94 | 81 | 153 | 232 | 224 | 167 | - | 161 |
| 2000 | 28 | 27 | 65 | 105 | 68 | 58 | - | 351 | 2000 | 90 | 87 | 203 | 223 | 324 | 215 | - | 186 |
| 2001 | 34 | 41 | 77 | 109 | 82 | 59 | - | 402 | 2001 | 110 | 132 | 241 | 232 | 390 | 219 | - | 213 |
| 2002 | 50 | 42 | 107 | 109 | 77 | 72 | - | 457 | 2002 | 161 | 135 | 334 | 232 | 367 | 267 | - | 242 |
| 2003 | 59 | 66 | 126 | 121 | 65 | 75 | - | 512 | 2003 | 190 | 213 | 394 | 257 | 310 | 278 | - | 271 |
| 2004 | 65 | 85 | 184 | 166 | 87 | 101 | 39 | 727 | 2004 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2005 | 65 | 98 | 157 | 184 | 79 | 95 | 67 | 745 | 2005 | 100 | 115 | 85 | 111 | 91 | 94 | 172 | 102 |
| 2006 | 71 | 108 | 160 | 194 | 101 | 83 | 82 | 799 | 2006 | 109 | 127 | 87 | 117 | 116 | 82 | 210 | 110 |
| 2007 | 71 | 95 | 206 | 219 | 120 | 94 | 96 | 901 | 2007 | 109 | 112 | 112 | 132 | 138 | 93 | 246 | 124 |
| 2008 | 80 | 92 | 175 | 145 | 127 | 102 | 89 | 810 | 2008 | 123 | 108 | 95 | 87 | 146 | 101 | 228 | 111 |
| 2009 | 86 | 85 | 188 | 173 | 89 | 123 | 101 | 845 | 2010 | 132 | 100 | 102 | 104 | 102 | 122 | 259 | 116 |
| 2010 | 91 | 106 | 187 | 186 | 99 | 132 | 96 | 897 | 2010 | 140 | 125 | 102 | 112 | 114 | 131 | 246 | 123 |
| 2011 | 111 | 89 | 199 | 171 | 109 | 140 | 131 | 950 | 2011 | 171 | 105 | 108 | 103 | 125 | 139 | 336 | 131 |
| 2012 | 136 | 111 | 222 | 189 | 120 | 184 | 126 | 1.048 | 2012 | 209 | 131 | 121 | 114 | 138 | 182 | 323 | 144 |
| 2013 | 129 | 121 | 225 | 214 | 118 | 136 | 105 | 1.048 | 2013 | 198 | 142 | 122 | 129 | 136 | 135 | 269 | 144 |

Fonte: statistiche ministeriali annuali

NB: a causa della nascita nel 2004 del nuovo Distretto di Castelfranco Emilia (basato su 6 Comuni fino a tutto il 2003 appartenenti al Distretto di Modena) Il calcolo dei Numeri Indici viene ripartito in due sottoperiodi (1997-2003 e dal 2004 in poi)


Tab. A2 – Evoluzione quantitativa nuovi alcolisti in carico ai Centri Alcologici (v.a.; n.ri indici) (1997-2013)

| A N N I | Nuovi Casi in trattamento (valori assoluti) | | | | | | | | | A N N I | Variazioni in numeri indici: 1997-2003 (1997 = 100) dal 2004 (2004 = 100) | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|--------|----------|---------|---------|------------------------|------------|-------------|------------------|---|-----------|--------|----------|---------|---------|------------------------|--------|
| | Carpi | Mirandola | Modena | Sassuolo | Pavullo | Vignola | Castelfranco Emilia | Totali | | | Carpi | Mirandola | Modena | Sassuolo | Pavullo | Vignola | Castelfranco Emilia | Totali |
| 1997 | 15 | 18 | 15 | 23 | 12 | 16 | - | 99 | 1997 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
| 1998 | 5 | 14 | 13 | 35 | 15 | 13 | - | 95 | 1998 | 33 | 78 | 87 | 152 | 125 | 81 | - | 96 | |
| 1999 | 13 | 8 | 21 | 42 | 16 | 15 | - | 115 | 1999 | 87 | 44 | 140 | 183 | 133 | 94 | - | 116 | |
| 2000 | 8 | 12 | 26 | 26 | 26 | 19 | - | 117 | 2000 | 53 | 67 | 173 | 113 | 217 | 119 | - | 118 | |
| 2001 | 9 | 17 | 19 | 41 | 24 | 15 | - | 125 | 2001 | 60 | 94 | 127 | 178 | 200 | 94 | - | 126 | |
| 2002 | 25 | 12 | 37 | 37 | 18 | 27 | - | 156 | 2002 | 167 | 67 | 247 | 161 | 150 | 169 | - | 158 | |
| 2003 | 20 | 28 | 36 | 39 | 19 | 19 | - | 161 | 2003 | 133 | 156 | 240 | 170 | 158 | 119 | - | 163 | |
| 2004 | 19 | 31 | 75 | 64 | 32 | 36 | 39 | 296 | 2004 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2005 | 19 | 29 | 48 | 60 | 16 | 26 | 35 | 233 | 2005 | 100 | 94 | 64 | 94 | 50 | 72 | 90 | 79 | |
| 2006 | 25 | 36 | 25 | 58 | 30 | 15 | 28 | 217 | 2006 | 132 | 116 | 33 | 91 | 94 | 42 | 72 | 73 | |
| 2007 | 14 | 19 | 52 | 56 | 26 | 14 | 21 | 202 | 2007 | 74 | 61 | 69 | 88 | 81 | 39 | 54 | 68 | |
| 2008 | 30 | 25 | 49 | 38 | 24 | 25 | 26 | 217 | 2008 | 158 | 81 | 65 | 59 | 75 | 69 | 67 | 73 | |
| 2009 | 15 | 20 | 55 | 47 | 23 | 38 | 38 | 236 | 2009 | 79 | 65 | 73 | 73 | 72 | 106 | 97 | 80 | |
| 2010 | 17 | 29 | 44 | 43 | 28 | 28 | 23 | 212 | 2010 | 89 | 94 | 59 | 67 | 88 | 78 | 59 | 72 | |
| 2011 | 37 | 23 | 57 | 36 | 22 | 33 | 52 | 260 | 2011 | 195 | 74 | 76 | 56 | 67 | 92 | 133 | 88 | |
| 2012 | 42 | 30 | 68 | 44 | 23 | 31 | 27 | 265 | 2012 | 221 | 97 | 91 | 69 | 72 | 86 | 69 | 90 | |
| 2013 | 24 | 34 | 67 | 56 | 23 | 30 | 30 | 264 | 2013 | 126 | 110 | 89 | 88 | 72 | 83 | 77 | 89 | |

Fonte: statistiche ministeriali annuali

NB: a causa della nascita nel 2004 del nuovo Distretto di Castelfranco Emilia (basato su 6 Comuni fino a tutto il 2003 appartenenti al Distretto di Modena) Il calcolo dei Numeri Indici viene ripartito in due sottoperiodi (1997-2003 e dal 2004 in poi)

Grafico A1 – Utenti alcoldipendenti in carico ai Centri Alcologici dell’Azienda USL di Modena per anno (v.a.) (1997-2013)




Fonte: statistiche ministeriali annuali (v. Tab. A1 e A2)

Tab. A3 – Programmi di trattamento effettuati dai Centri Alcologici (2013)

| Trattamenti | N. soggetti usufruenti | % soggetti sul totale (1.048) | N. Trattamenti erogati |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Medico-farmacologici | 901 | 86% | 1.477 |
| Psicoterapie individuale | 18 | 1,7% | 18 |
| Psicoterapie di gruppo o familiari | 2 | 0,2% | 2 |
| Counseling all'utente o alla famiglia | 127 | 12,1% | 146 |
| Inserimenti in gruppi di auto-mutuo aiuto | 69 | 6,6 | 70 |
| Socio-riabilitativi | 668 | 63,7% | 749 |
| Inserimento in comunità | 82 | 7,8% | 93 |
| Ricovero ospedaliero o day-hospital | 23 | 2,2% | 23 |
| Ricovero in casa di cura convenzionata | 16 | 3,15% | 16 |
| Altro | 56 | 5,3% | 56 |


Fonte: statistiche ministeriali annuali

Grafico A2 – Distribuzione dei trattamenti effettuati dai Centri Alcologici (%) (2013)




Fonte: statistiche ministeriali annuali

Tab. A5 - Distribuzione degli utenti alcolisti per genere e per Centro Alcologico di presa in carico (v.a; %) (2013)



Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Grafico A3 – Numero di alcolisti in carico ai Centri Alcologici per anno e per genere (v.a.) (1998-2013)



Fonte: Rielaborazione su basedati GIAS e SistER

Tab. A6- Distribuzione degli utenti alcolisti per Centro Alcologico e residenza (v.a.; %) (2013)

| Residenza in Provincia di Modena | Carpi | Mirandola | Modena | Sassuolo | Pavullo | Vignola | Castelfranco | Totale |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Residenti | 128 99,2% | 120 100% | 218 97,8% | 210 98,1% | 113 97,4% | 131 98,5% | 99 96,1% | 1.019 98,2% |
| Non Residenti | 1 0,8% | | 5 2,2% | 4 1,9% | 3 2,6% | 2 1,5% | 3 3,9% | 19 1,8% |
| TOTALE | 129 100% | 120 100% | 223 100% | 214 100% | 116 100% | 133 100% | 103 100% | 1.038 100% |

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab A7– Distribuzione degli utenti alcolisti per anno di presa in carico e residenza (v.a.; %) (1998-2013)

| Residenzialità | Residenti | | Non Residenti | | Totale | |
|-----------------------|------------------|-------|----------------------|------|---------------|-------------|
| | Num. | % | Num. | % | Num. | % |
| 1998 | 217 | 96% | 9 | 4% | 226 | 100% |
| 1999 | 292 | 96,1% | 12 | 3,9% | 304 | 100% |
| 2000 | 329 | 95,1% | 17 | 4,9% | 346 | 100% |
| 2001 | 385 | 96,3% | 15 | 3,8% | 400 | 100% |
| 2002 | 445 | 96,3% | 17 | 3,7% | 462 | 100% |
| 2003 | 489 | 95,5% | 23 | 4,5% | 512 | 100% |
| 2004 | 690 | 95,8% | 30 | 4,2% | 720 | 100% |
| 2005 | 723 | 96,7% | 25 | 3,3% | 748 | 100% |
| 2006 | 769 | 97,3% | 21 | 2,7% | 790 | 100% |
| 2007 | 868 | 97,2% | 25 | 2,8% | 893 | 100% |
| 2008 | 791 | 98% | 16 | 2% | 807 | 100% |
| 2009 | 826 | 98% | 17 | 2% | 843 | 100% |
| 2010 | 873 | 98% | 18 | 2% | 891 | 100% |
| 2011 | 922 | 97,7% | 22 | 2,3% | 944 | 100% |
| 2012 | 1.024 | 97,9% | 22 | 2,1% | 1.046 | 100% |
| 2013 | 1.019 | 98,2% | 19 | 1,8% | 1.038 | 100% |

Fonte: Rielaborazione su basedati GIAS e Sister

Tab A8 – Bevanda alcolica d’uso prevalente degli utenti alcolisti in carico per sesso (v.a.; %) (2013)

| Sesso | Superalcolici | Aperitivi | Vini | Birra | Altro | Totale |
|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| Femmine | 30 11,9% | 7 2,8% | 166 65,6% | 48 19% | 2 0,8% | 253 100% |
| Maschi | 58 7,4% | 20 2,5% | 457 58,2% | 248 31,6% | 2 0,3% | 785 100% |
| Totale | 88 8,5% | 27 2,6% | 623 60% | 296 28,5% | 4 0,4% | 1.038 100% |

Fonte: statistiche ministeriali annuali

Tab A9 – Bevanda alcolica d’uso prevalente degli utenti alcolisti in carico per anno (v.a.; %) (1998-2013)

| ANNI | Superalcolici | Aperitivi | Vini | Birra | Altro/Non noto | Totale |
|---------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1998 | 29 12,8% | 4 1,8% | 164 72,2% | 19 8,4% | 11 4,8% | 227 100% |
| 1999 | 31 10,2% | 6 2% | 215 70,7% | 37 12,2% | 15 4,9% | 304 100% |
| 2000 | 38 10,8% | 3 0,9% | 209 59,5% | 35 10% | 66 18,8% | 351 100% |
| 2001 | 54 13,4% | 3 0,8% | 206 51,2% | 54 13,4% | 85 21,2% | 402 100% |
| 2002 | 51 11,2% | 3 0,7% | 239 52,3% | 62 13,6% | 102 22,2% | 457 100% |
| 2003 | 54 10,5% | 5 1% | 260 50,8% | 58 11,3% | 135 26,4% | 512 100% |
| 2004 | 49 6,7% | 7 1% | 237 32,6% | 64 8,8% | 370 50,9% | 727 100% |
| 2005 | 87 11,7% | 13 1,7% | 435 58,4% | 157 21,1% | 53 7,1% | 745 100% |
| 2006 | 98 12,7% | 17 2,2% | 488 63,5% | 166 21,6% | - | 769 100% |
| 2007 | 104 11,7% | 20 2,2% | 564 63,2% | 204 22,9% | - | 892 100% |
| 2008 | 81 10% | 16 2% | 528 65,2% | 184 22,7% | 1 0,1% | 810 100% |
| 2009 | 93 11% | 27 3,2% | 527 62,4% | 198 23,4% | - | 845 100% |
| 2010 | 88 9,9% | 27 3% | 538 60,4% | 231 25,9% | 7 0,8% | 891 100% |
| 2011 | 91 9,6% | 26 2,8% | 571 60,5% | 250 26,5% | 6 0,6% | 944 100% |
| 2012 | 90 8,6% | 34 3,3% | 627 59,9% | 289 27,6% | 6 0,6% | 1.046 100% |
| 2013 | 88 8,5% | 27 2,6% | 623 60% | 296 28,5% | 4 0,4% | 1.038 100% |
| Totale | 1.126 10,3% | 238 2,2% | 6.431 58,7% | 2.304 21% | 861 7,9% | 10.960 100% |

Fonte: statistiche ministeriali annuali

Tab. A10 – Distribuzione degli utenti in carico ai Centri Alcologici per classe di età (v.a.; %) (2013)

| Classe di età (anni) | Nuovi utenti | Utenti già in carico o rientrati | Totale |
|-----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| Fino 29 | 31 12,2% | 24 3,1% | 55 5,3% |
| 30-39 | 52 20,4% | 120 15,3% | 172 16,6% |
| 40-49 | 78 30,6% | 264 33,7% | 342 32,9% |
| 50-59 | 57 22,4% | 235 30% | 292 28,1% |
| 60 ed oltre | 37 14,5% | 140 17,9% | 177 17,1% |
| Totale | 255 100% | 783 100% | 1.038 100% |

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab. A10bis – Distribuzione degli utenti in carico ai Centri Alcologici per classe di età (v.a.; %) (2013)

| Classe di età (anni) | Nuovi utenti | Utenti già in carico o rientrati | Totale |
|-----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| 19-24 | 8 3,1% | 6 0,8% | 14 1,4% |
| 25-29 | 23 9% | 18 2,3% | 41 3,9% |
| 30-34 | 18 7,1% | 41 5,2% | 59 5,7% |
| 35-39 | 34 13,3% | 79 10,1% | 113 10,9% |
| 40-44 | 36 14,1% | 127 16,2% | 163 15,7% |
| 45-49 | 42 16,5% | 137 17,5% | 179 17,2% |
| 50-54 | 35 13,7% | 140 17,9% | 175 16,9% |
| 55-59 | 22 8,6% | 95 12,1% | 117 11,3% |
| 60-64 | 11 4,3% | 71 9,1% | 82 7,9% |
| 65-69 | 12 4,7% | 38 4,9% | 50 4,8% |
| 70-74 | 7 2,7% | 17 2,2% | 24 2,3% |
| 75-79 | 7 2,7% | 10 1,3% | 17 1,6% |
| 80-85 | - | 4 0,5% | 4 0,4% |
| Totale | 255 100% | 783 100% | 1.038 100% |

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab. A11 – Età media e deviazione standard degli utenti alcolisti per genere e Centro Alcologico (2013)

| Sesso | | Carpi | Mirandola | Modena | Sassuolo | Pavullo | Vignola | Castelfranco | Totale |
|----------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|
| Femmine | Età | 46,4 | 55,3 | 52,4 | 48,1 | 52,3 | 48,9 | 48,3 | 50,3 |
| | Dev. Std | 11,8 | 9,4 | 11,2 | 11,6 | 12,4 | 10,1 | 9,9 | 11,2 |
| Maschi | Età | 46,5 | 47,8 | 47,9 | 48,2 | 49,3 | 48,8 | 47 | 47,9 |
| | Dev. Std | 11,7 | 12,5 | 11,2 | 11,9 | 11,8 | 11,4 | 11,7 | 11,7 |
| Totale | Età | 46,4 | 49,8 | 49 | 48,2 | 49,9 | 48,8 | 47,3 | 48,5 |
| | Dev. Std | 11,7 | 12,2 | 11,4 | 11,8 | 11,9 | 11 | 11,2 | 11,6 |

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab. A12 - Età media per Distretto di residenza degli utenti alcolisti (1998-2013)

| Sesso | | Carpi | Mirandola | Modena | Sassuolo | Pavullo | Vignola | Castelfranco | Fuori prov. | Totale |
|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 1998 | Età media | 46,8 | 44,2 | 47,8 | 44,3 | 50,7 | 46,8 | 40,8 | 45,4 | 46 |
| | Dev. Std | 10,4 | 14,2 | 11,7 | 8,5 | 14,4 | 12,4 | 16,9 | 12,6 | 11,6 |
| 1999 | Età media | 47 | 44,2 | 47,3 | 44,7 | 50,8 | 47,1 | 43,4 | 42,9 | 46,3 |
| | Dev. Std | 10,6 | 12,5 | 11,7 | 9,7 | 14,7 | 13,2 | 14,9 | 12,1 | 11,9 |
| 2000 | Età media | 47,4 | 47,3 | 46,6 | 44,9 | 50,1 | 46,1 | 45,1 | 44,7 | 46,7 |
| | Dev. Std | 10,4 | 13,5 | 12,3 | 9,9 | 13,6 | 13 | 13,3 | 10,8 | 12 |
| 2001 | Età media | 47,9 | 47,7 | 46,3 | 45,7 | 49,4 | 45,3 | 44,6 | 41,2 | 46,7 |
| | Dev. Std | 10,4 | 13,5 | 11,8 | 10,9 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 9,7 | 11,8 |
| 2002 | Età media | 47,5 | 47,5 | 45,8 | 44,8 | 48,8 | 45,4 | 45,7 | 45,3 | 46,3 |
| | Dev. Std | 11,8 | 11,7 | 11,8 | 10,7 | 11,6 | 11,5 | 10,9 | 7,7 | 11,3 |
| 2003 | Età media | 48,9 | 46,5 | 47,3 | 46 | 47,1 | 46,9 | 48,5 | 41,9 | 46,8 |
| | Dev. Std | 12,2 | 11,6 | 11,7 | 10,5 | 11,4 | 12,4 | 11,9 | 8,5 | 11,4 |
| 2004 | Età media | 46,2 | 45,7 | 48 | 45,7 | 47,6 | 48,1 | 44,9 | 36,7 | 46,4 |
| | Dev. Std | 10,9 | 10,7 | 11,6 | 11,6 | 12,9 | 12,5 | 9,1 | 7,5 | 11,6 |
| 2005 | Età media | 47,7 | 45,9 | 48,5 | 46,8 | 47,7 | 50,9 | 47,5 | 38,6 | 47,5 |
| | Dev. Std | 10,9 | 10,9 | 11,6 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 9,8 | 8,8 | 11,9 |
| 2006 | Età media | 47,6 | 46,2 | 49,2 | 46,5 | 47,9 | 50,4 | 47,9 | 43,1 | 47,7 |
| | Dev. Std | 12,6 | 11,7 | 11,6 | 12,0 | 11,6 | 11,9 | 11,2 | 11,4 | 11,9 |
| 2007 | Età media | 48,4 | 47,1 | 49,9 | 45,9 | 47,7 | 50,2 | 48,7 | 42,4 | 48,0 |
| | Dev. Std | 11,9 | 11,6 | 11,6 | 12,6 | 12,3 | 11,8 | 12,0 | 11,3 | 12,1 |
| 2008 | Età media | 48 | 46,3 | 49,8 | 49,4 | 48,8 | 50,2 | 48,3 | 44,9 | 48,8 |
| | Dev. Std | 12,5 | 10,4 | 11,2 | 11,2 | 12,9 | 12,2 | 12 | 9,3 | 11,7 |
| 2009 | Età media | 47,6 | 47,5 | 49,9 | 47,6 | 48,4 | 48,5 | 47,3 | 44,1 | 48,2 |
| | Dev. Std | 11,1 | 9,5 | 11,6 | 10,8 | 11,8 | 12,7 | 12,1 | 11 | 11,5 |
| 2010 | Età media | 49 | 46,9 | 50 | 47,4 | 47,3 | 49,1 | 47,6 | 40,7 | 48,2 |
| | Dev. Std | 11,6 | 11,2 | 11,4 | 10,9 | 10,9 | 12,1 | 12,5 | 11,9 | 11,5 |
| 2011 | Età media | 47,3 | 46,6 | 49,3 | 47,4 | 49 | 48,3 | 45 | 45 | 47,7 |
| | Dev. Std | 10,8 | 10,8 | 12,1 | 11,5 | 11,8 | 11,7 | 12,1 | 9,2 | 11,6 |
| 2012 | Età media | 47,3 | 48 | 48,5 | 47,2 | 49,4 | 48,9 | 45,9 | 45,3 | 47,9 |
| | Dev. Std | 12,2 | 11,1 | 11,8 | 11,5 | 11,8 | 11 | 12,2 | 9,1 | 11,6 |
| 2013 | Età media | 46,6 | 49,9 | 49 | 48,3 | 50,1 | 48,9 | 47,5 | 42,4 | 48,5 |
| | Dev. Std | 11,8 | 11,8 | 11,6 | 11,8 | 11,9 | 11,1 | 11,2 | 7,2 | 11,6 |

Fonte: Rielaborazione su basedati GIAS e SistER

Tab. A13 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 1: **CARPI** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2013)

| UTENTI SERT CARPI | | | | POP. DISTRETTO | | | | RAPPORTO/ 1000 | | | |
|------------------------------|------------|-----------|------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | M | F | T | | M | F | T | | M | F | T |
| 19-29 | 7 | 3 | 10 | 19-29 | 5396 | 5199 | 10.595 | 19-29 | 1,3 | 0,6 | 0,9 |
| 30-34 | 8 | 1 | 9 | 30-34 | 3106 | 3104 | 6.210 | 30-34 | 2,6 | 0,3 | 1,4 |
| 35-39 | 13 | 1 | 14 | 35-39 | 4251 | 4015 | 8.266 | 35-39 | 3,1 | 0,2 | 1,7 |
| 40-44 | 19 | 7 | 26 | 40-44 | 4636 | 4542 | 9.178 | 40-44 | 4,1 | 1,5 | 2,8 |
| 45-49 | 20 | 3 | 23 | 45-49 | 4574 | 4253 | 8.827 | 45-49 | 4,4 | 0,7 | 2,6 |
| 50-54 | 12 | 4 | 16 | 50-54 | 3835 | 3996 | 7.831 | 50-54 | 3,1 | 1,0 | 2,0 |
| 55-59 | 12 | 1 | 13 | 55-59 | 3230 | 3448 | 6.678 | 55-59 | 3,7 | 0,3 | 1,9 |
| 60-64 | 5 | 3 | 8 | 60-64 | 2908 | 3249 | 6.157 | 60-64 | 1,7 | 0,9 | 1,3 |
| 65-69 | 4 | 2 | 6 | 65-69 | 2918 | 3332 | 6.250 | 65-69 | 1,4 | 0,6 | 1,0 |
| 70-85 | 4 | 0 | 4 | 70-85 | 5954 | 0 | 5.954 | 70-85 | 0,7 | - | 0,7 |
| TOTALE | 104 | 25 | 129 | TOTALE | 40.808 | 35.138 | 75.946 | TOTALE | 2,5 | 0,7 | 1,7 |

Tab. A14 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 2: **MIRANDOLA** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2013)

| UTENTI SERT MIRANDOLA | | | | POP. DISTRETTO | | | | RAPPORTO/ 1000 | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | M | F | T | | M | F | T | | M | F | T |
| 19-29 | 6 | 0 | 6 | 19-29 | 4492 | 0 | 4.492 | 19-29 | 1,3 | - | 1,3 |
| 30-34 | 6 | 0 | 6 | 30-34 | 2566 | 0 | 2.566 | 30-34 | 2,3 | - | 2,3 |
| 35-39 | 8 | 0 | 8 | 35-39 | 3289 | 0 | 3.289 | 35-39 | 2,4 | - | 2,4 |
| 40-44 | 17 | 4 | 21 | 40-44 | 3693 | 3518 | 7.211 | 40-44 | 4,6 | 1,1 | 2,9 |
| 45-49 | 13 | 7 | 20 | 45-49 | 3614 | 3454 | 7.068 | 45-49 | 3,6 | 2,0 | 2,8 |
| 50-54 | 18 | 6 | 24 | 50-54 | 3135 | 3215 | 6.350 | 50-54 | 5,7 | 1,9 | 3,8 |
| 55-59 | 9 | 4 | 13 | 55-59 | 2746 | 2807 | 5.553 | 55-59 | 3,3 | 1,4 | 2,3 |
| 60-64 | 3 | 5 | 8 | 60-64 | 2387 | 2633 | 5.020 | 60-64 | 1,3 | 1,9 | 1,6 |
| 65-69 | 2 | 3 | 5 | 65-69 | 2219 | 2464 | 4.683 | 65-69 | 0,9 | 1,2 | 1,1 |
| 70-85 | 6 | 3 | 9 | 70-85 | 5043 | 6619 | 11.662 | 70-85 | 1,2 | 0,5 | 0,8 |
| TOTALE | 88 | 32 | 120 | TOTALE | 33.184 | 24.710 | 57.894 | TOTALE | 2,7 | 1,3 | 2,1 |

Tab. A15 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 3: **MODENA** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2013)

| UTENTI SERT MODENA | | | | POP. DISTRETTO | | | | RAPPORTO/ 1000 | | | |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | M | F | T | | M | F | T | | M | F | T |
| 19-29 | 13 | 0 | 13 | 19-29 | 10110 | 0 | 10.110 | 19-29 | 1,3 | - | 1,3 |
| 30-34 | 4 | 1 | 5 | 30-34 | 5360 | 5342 | 10.702 | 30-34 | 0,7 | 0,2 | 0,5 |
| 35-39 | 20 | 6 | 26 | 35-39 | 6599 | 6633 | 13.232 | 35-39 | 3,0 | 0,9 | 2,0 |
| 40-44 | 30 | 6 | 36 | 40-44 | 7299 | 7540 | 14.839 | 40-44 | 4,1 | 0,8 | 2,4 |
| 45-49 | 30 | 12 | 42 | 45-49 | 7350 | 7658 | 15.008 | 45-49 | 4,1 | 1,6 | 2,8 |
| 50-54 | 26 | 5 | 31 | 50-54 | 6458 | 7160 | 13.618 | 50-54 | 4,0 | 0,7 | 2,3 |
| 55-59 | 18 | 10 | 28 | 55-59 | 5564 | 6291 | 11.855 | 55-59 | 3,2 | 1,6 | 2,4 |
| 60-64 | 15 | 5 | 20 | 60-64 | 4894 | 5951 | 10.845 | 60-64 | 3,1 | 0,8 | 1,8 |
| 65-69 | 9 | 5 | 14 | 65-69 | 5026 | 5700 | 10.726 | 65-69 | 1,8 | 0,9 | 1,3 |
| 70-85 | 4 | 4 | 8 | 70-85 | 11275 | 15107 | 26.382 | 70-85 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| TOTALE | 169 | 54 | 223 | TOTALE | 69.935 | 67.382 | 137.317 | TOTALE | 2,4 | 0,8 | 1,6 |

Tab.A16 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 7: **CASTELFRANCO** – Proporz. sulla pop. generale (*1000) (2013)

| UTENTI SERT CASTELFRANCO | | | | POP. DISTRETTO | | | | RAPPORTO/ 1000 | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | M | F | T | | M | F | T | | M | F | T |
| 19-29 | 6 | 0 | 6 | 19-29 | 3862 | 0 | 3.862 | 19-29 | 1,6 | - | 1,6 |
| 30-34 | 4 | 3 | 7 | 30-34 | 2501 | 2463 | 4.964 | 30-34 | 1,6 | 1,2 | 1,4 |
| 35-39 | 10 | 2 | 12 | 35-39 | 3320 | 3155 | 6.475 | 35-39 | 3,0 | 0,6 | 1,9 |
| 40-44 | 13 | 3 | 16 | 40-44 | 3725 | 3503 | 7.228 | 40-44 | 3,5 | 0,9 | 2,2 |
| 45-49 | 14 | 7 | 21 | 45-49 | 3267 | 3118 | 6.385 | 45-49 | 4,3 | 2,2 | 3,3 |
| 50-54 | 11 | 5 | 16 | 50-54 | 2685 | 2649 | 5.334 | 50-54 | 4,1 | 1,9 | 3,0 |
| 55-59 | 8 | 4 | 12 | 55-59 | 2314 | 2320 | 4.634 | 55-59 | 3,5 | 1,7 | 2,6 |
| 60-64 | 4 | 2 | 6 | 60-64 | 1959 | 2075 | 4.034 | 60-64 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| 65-69 | 2 | 0 | 2 | 65-69 | 1776 | 0 | 1.776 | 65-69 | 1,1 | - | 1,1 |
| 70-85 | 4 | 1 | 5 | 70-85 | 3877 | 4764 | 8.641 | 70-85 | 1,0 | 0,2 | 0,6 |
| TOTALE | 76 | 27 | 103 | TOTALE | 29.286 | 24.047 | 53.333 | TOTALE | 2,6 | 1,1 | 1,9 |

Tab. A17 – Distribuzione sesso/classe d’età specifica degli utenti residenti nel Distretto 4: **SASSUOLO** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2013)

| UTENTI SERT SASSUOLO | M | F | T | POP. | M | F | T | RAPPORTO/ 1000 | M | F | T |
|-------------------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | DISTRETTO | | | | | | | |
| 19-29 | 8 | 4 | 12 | 19-29 | 6827 | 6709 | 13.536 | 19-29 | 1,2 | 0,6 | 0,9 |
| 30-34 | 15 | 3 | 18 | 30-34 | 3665 | 3582 | 7.247 | 30-34 | 4,1 | 0,8 | 2,5 |
| 35-39 | 18 | 7 | 25 | 35-39 | 4658 | 4484 | 9.142 | 35-39 | 3,9 | 1,6 | 2,7 |
| 40-44 | 16 | 8 | 24 | 40-44 | 5106 | 4869 | 9.975 | 40-44 | 3,1 | 1,6 | 2,4 |
| 45-49 | 26 | 6 | 32 | 45-49 | 5008 | 4904 | 9.912 | 45-49 | 5,2 | 1,2 | 3,2 |
| 50-54 | 28 | 14 | 42 | 50-54 | 4473 | 4561 | 9.034 | 50-54 | 6,3 | 3,1 | 4,6 |
| 55-59 | 22 | 6 | 28 | 55-59 | 3824 | 4030 | 7.854 | 55-59 | 5,8 | 1,5 | 3,6 |
| 60-64 | 10 | 4 | 14 | 60-64 | 3412 | 3633 | 7.045 | 60-64 | 2,9 | 1,1 | 2,0 |
| 65-69 | 7 | 3 | 10 | 65-69 | 3152 | 3360 | 6.512 | 65-69 | 2,2 | 0,9 | 1,5 |
| 70-85 | 7 | 2 | 9 | 70-85 | 6633 | 8168 | 14.801 | 70-85 | 1,1 | 0,2 | 0,6 |
| TOTALE | 157 | 57 | 214 | TOTALE | 46.758 | 48.300 | 95.058 | TOTALE | 3,4 | 1,2 | 2,3 |

Tab. A18 – Distribuzione sesso/classe d’età specifica degli utenti residenti nel Distretto 5: **PAVULLO** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2013)

| UTENTI SERT PAVULLO | M | F | T | POP. | M | F | T | RAPPORTO/ 1000 | M | F | T |
|------------------------|-----------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | DISTRETTO | | | | | | | |
| 19-29 | 4 | 1 | 5 | 19-29 | 2120 | 1965 | 4.085 | 19-29 | 1,9 | 0,5 | 1,2 |
| 30-34 | 4 | 1 | 5 | 30-34 | 1170 | 1138 | 2.308 | 30-34 | 3,4 | 0,9 | 2,2 |
| 35-39 | 8 | 2 | 10 | 35-39 | 1499 | 1476 | 2.975 | 35-39 | 5,3 | 1,4 | 3,4 |
| 40-44 | 16 | 2 | 18 | 40-44 | 1679 | 1528 | 3.207 | 40-44 | 9,5 | 1,3 | 5,6 |
| 45-49 | 18 | 3 | 21 | 45-49 | 1725 | 1666 | 3.391 | 45-49 | 10,4 | 1,8 | 6,2 |
| 50-54 | 15 | 6 | 21 | 50-54 | 1560 | 1560 | 3.120 | 50-54 | 9,6 | 3,8 | 6,7 |
| 55-59 | 8 | 3 | 11 | 55-59 | 1430 | 1371 | 2.801 | 55-59 | 5,6 | 2,2 | 3,9 |
| 60-64 | 8 | 4 | 12 | 60-64 | 1286 | 1237 | 2.523 | 60-64 | 6,2 | 3,2 | 4,8 |
| 65-69 | 5 | 1 | 6 | 65-69 | 1257 | 1177 | 2.434 | 65-69 | 4,0 | 0,8 | 2,5 |
| 70-85 | 5 | 2 | 7 | 70-85 | 2690 | 3143 | 5.833 | 70-85 | 1,9 | 0,6 | 1,2 |
| TOTALE | 91 | 25 | 116 | TOTALE | 16.416 | 16.261 | 32.677 | TOTALE | 5,5 | 1,5 | 3,5 |

Tab. A19 – Distribuzione sesso/classe d’età specifica degli utenti residenti nel Distretto 6: **VIGNOLA** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2013)


| UTENTI SERT VIGNOLA | M | F | T | POP. | M | F | T | RAPPORTO/ 1000 | M | F | T |
|------------------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | DISTRETTO | | | | | | | |
| 19-29 | 2 | 1 | 3 | 19-29 | 4615 | 4539 | 9.154 | 19-29 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| 30-34 | 9 | 0 | 9 | 30-34 | 2851 | 0 | 2.851 | 30-34 | 3,2 | - | 3,2 |
| 35-39 | 12 | 6 | 18 | 35-39 | 3680 | 3477 | 7.157 | 35-39 | 3,3 | 1,7 | 2,5 |
| 40-44 | 17 | 5 | 22 | 40-44 | 4086 | 3761 | 7.847 | 40-44 | 4,2 | 1,3 | 2,8 |
| 45-49 | 14 | 6 | 20 | 45-49 | 3858 | 3505 | 7.363 | 45-49 | 3,6 | 1,7 | 2,7 |
| 50-54 | 18 | 7 | 25 | 50-54 | 3308 | 3197 | 6.505 | 50-54 | 5,4 | 2,2 | 3,8 |
| 55-59 | 10 | 2 | 12 | 55-59 | 2713 | 2850 | 5.563 | 55-59 | 3,7 | 0,7 | 2,2 |
| 60-64 | 10 | 4 | 14 | 60-64 | 2501 | 2731 | 5.232 | 60-64 | 4,0 | 1,5 | 2,7 |
| 65-69 | 5 | 2 | 7 | 65-69 | 2471 | 2570 | 5.041 | 65-69 | 2,0 | 0,8 | 1,4 |
| 70-85 | 3 | 0 | 3 | 70-85 | 5431 | 0 | 5.431 | 70-85 | 0,6 | - | 0,6 |
| TOTALE | 100 | 33 | 133 | TOTALE | 35.514 | 26.630 | 62.144 | TOTALE | 2,8 | 1,2 | 2,1 |

Tab. A20 – Distribuzione sesso/classe d’età specifica degli utenti residenti nella **PROVINCIA DI MODENA** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2013)

| UTENTI SERT PROVINCIA | M | F | T | POP. | M | F | T | RAPPORTO/ 1000 | M | F | T |
|--------------------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | DISTRETTO | | | | | | | |
| 19-29 | 46 | 9 | 55 | 19-29 | 37.422 | 18.412 | 55.834 | 19-29 | 1,2 | 0,5 | 1,0 |
| 30-34 | 50 | 9 | 59 | 30-34 | 21.219 | 15.629 | 36.848 | 30-34 | 2,4 | 0,6 | 1,6 |
| 35-39 | 89 | 24 | 113 | 35-39 | 27.296 | 23.240 | 50.536 | 35-39 | 3,3 | 1,0 | 2,2 |
| 40-44 | 128 | 35 | 163 | 40-44 | 30.224 | 29.261 | 59.485 | 40-44 | 4,2 | 1,2 | 2,7 |
| 45-49 | 135 | 44 | 179 | 45-49 | 29.396 | 28.558 | 57.954 | 45-49 | 4,6 | 1,5 | 3,1 |
| 50-54 | 128 | 47 | 175 | 50-54 | 25.454 | 26.338 | 51.792 | 50-54 | 5,0 | 1,8 | 3,4 |
| 55-59 | 87 | 30 | 117 | 55-59 | 21.821 | 23.117 | 44.938 | 55-59 | 4,0 | 1,3 | 2,6 |
| 60-64 | 55 | 27 | 82 | 60-64 | 19.347 | 21.509 | 40.856 | 60-64 | 2,8 | 1,3 | 2,0 |
| 65-69 | 34 | 16 | 50 | 65-69 | 18.819 | 18.603 | 37.422 | 65-69 | 1,8 | 0,9 | 1,3 |
| 70-85 | 33 | 12 | 45 | 70-85 | 40.903 | 37.801 | 78.704 | 70-85 | 0,8 | 0,3 | 0,6 |
| TOTALE | 785 | 253 | 1038 | TOTALE | 271.901 | 242.468 | 514.369 | TOTALE | 2,9 | 1,0 | 2,0 |

Fonti: Rielaborazione su basedati SistER e Dati popolazione da Osservatorio Demografico Provinciale

Grafico A4 – Evoluzione Tassi annuali alcolisti in carico ai Centri Alcologici versus popolazione 15-74 (/¹⁰⁰⁰) (1998-2013)



Fonte: Rielaborazione su basedati GIAS e SistER

Tab. A21 – Comuni con tassi alcoldipendenti/popolazione superiori alla media provinciale (1,95/¹⁰⁰⁰) (2013)

| Distretto n° 1 | Distretto n° 2 | Distretto n° 4 |
|--|---|--|
| Novi 2,28/ ¹⁰⁰⁰ Soliera 2,01/ ¹⁰⁰⁰ | Camposanto 2,95/ ¹⁰⁰⁰ Cavezzo 2,13/ ¹⁰⁰⁰ Concordia 2,16/ ¹⁰⁰⁰ Mirandola 2,06/ ¹⁰⁰⁰ S.Possidonio 3,29/ ¹⁰⁰⁰ | Frassinoro 2,18/ ¹⁰⁰⁰ Montefiorino 5,14/ ¹⁰⁰⁰ Palagano 4,91/ ¹⁰⁰⁰ Prignano s/S 4,59/ ¹⁰⁰⁰ Sassuolo 2,93/ ¹⁰⁰⁰ |
| Distretto n° 5 | Distretto n° 6 | Distretto n° 7 |
| Fiumalbo 6,19/ ¹⁰⁰⁰ Lama M. 5,53/ ¹⁰⁰⁰ Pavullo n/F 4,23/ ¹⁰⁰⁰ Pievepelago 3,02/ ¹⁰⁰⁰ Polinago 5,01/ ¹⁰⁰⁰ Serramazzoni 2,24/ ¹⁰⁰⁰ Sestola 5,77/ ¹⁰⁰⁰ | Guiglia 3,76/ ¹⁰⁰⁰ Marano 2,77/ ¹⁰⁰⁰ Savignano 2,30/ ¹⁰⁰⁰ Spilamberto 2,05/ ¹⁰⁰⁰ Zocca 2,49/ ¹⁰⁰⁰ | Bastiglia 2,23/ ¹⁰⁰⁰ Nonantola 1,97/ ¹⁰⁰⁰ |

Tab. A22 – Distribuzione degli Alcolisti in carico ai Centri Alcologici residenti in Provincia per Comune/Distretto. [v.a.; Proporzione sulla popolazione residente con età 15-74 anni (*1000)] (2013)

| Anno 2013 - Alcolisti | Utenti residenti | Popolazione (15-74)* | Proporzione/ooo | Superficie - Kmq | Densità abitativa |
|---|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Distretto n°1 | 124 | 79.018 | 1,57 | 269,8 | 292,9 |
| Campogalliano | 9 | 6575 | 1,37 | 35,3 | 186,3 |
| Carpi | 74 | 53108 | 1,39 | 131,6 | 403,6 |
| Novi di Modena | 18 | 7889 | 2,28 | 51,8 | 152,3 |
| Soliera | 23 | 11446 | 2,01 | 51,1 | 224,0 |
| Distretto n°2 | 123 | 63.707 | 1,93 | 462,2 | 137,8 |
| Camposanto | 7 | 2375 | 2,95 | 22,7 | 104,6 |
| Cavezzo | 11 | 5168 | 2,13 | 26,8 | 192,8 |
| Concordia sulla Secchia | 14 | 6473 | 2,16 | 41,2 | 157,1 |
| Finale Emilia | 16 | 11681 | 1,37 | 104,7 | 111,6 |
| Medolla | 7 | 4729 | 1,48 | 26,8 | 176,5 |
| Mirandola | 37 | 17934 | 2,06 | 137,1 | 130,8 |
| San Felice sul Panaro | 15 | 8146 | 1,84 | 51,5 | 158,2 |
| San Possidonio | 9 | 2734 | 3,29 | 17,0 | 160,8 |
| San Prospero | 7 | 4467 | 1,57 | 34,4 | 129,9 |
| Distretto n°3 | 219 | 136.706 | 1,60 | 183,6 | 744,6 |
| Modena | 219 | 136706 | 1,60 | 183,6 | 744,6 |
| Distretto n°4 | 213 | 90.329 | 2,36 | 427,0 | 211,5 |
| Fiorano Modenese | 23 | 13071 | 1,76 | 26,4 | 495,1 |
| Formigine | 47 | 26062 | 1,80 | 47,0 | 554,5 |
| Frassinoro | 3 | 1373 | 2,18 | 95,9 | 14,3 |
| Maranello | 21 | 13067 | 1,61 | 32,7 | 399,6 |
| Montefiorino | 8 | 1556 | 5,14 | 45,4 | 34,3 |
| Palagano | 8 | 1630 | 4,91 | 60,4 | 27,0 |
| Prignano sulla Secchia | 13 | 2833 | 4,59 | 80,5 | 35,2 |
| Sassuolo | 90 | 30737 | 2,93 | 38,7 | 794,2 |
| Distretto n°5 | 112 | 30.230 | 3,70 | 689,3 | 43,9 |
| Fanano | 3 | 2231 | 1,34 | 89,9 | 24,8 |
| Fiumalbo | 6 | 970 | 6,19 | 39,3 | 24,7 |
| Lama Mocogno | 11 | 1989 | 5,53 | 63,8 | 31,2 |
| Montecreto | 1 | 722 | 1,39 | 31,1 | 23,2 |
| Pavullo nel Frignano | 54 | 12772 | 4,23 | 144,1 | 88,6 |
| Pievepelago | 5 | 1653 | 3,02 | 76,4 | 21,6 |
| Polinago | 6 | 1197 | 5,01 | 53,8 | 22,2 |
| Riolunato | 1 | 551 | 1,81 | 45,2 | 12,2 |
| Serramazzoni | 14 | 6239 | 2,24 | 93,3 | 66,9 |
| Sestola | 11 | 1906 | 5,77 | 52,4 | 36,4 |
| Distretto n°6 | 131 | 66.743 | 1,96 | 394,2 | 169,3 |
| Castelnuovo Rangone | 19 | 11054 | 1,72 | 22,6 | 489,1 |
| Castelvetro di Modena | 16 | 8447 | 1,89 | 49,7 | 170,0 |
| Guiglia | 11 | 2927 | 3,76 | 49,0 | 59,7 |
| Marano sul Panaro | 10 | 3609 | 2,77 | 45,2 | 79,8 |
| Montese | 4 | 2403 | 1,66 | 80,8 | 29,7 |
| Savignano sul Panaro | 16 | 6966 | 2,30 | 25,4 | 274,3 |
| Spilamberto | 19 | 9289 | 2,05 | 29,5 | 314,9 |
| Vignola | 27 | 18429 | 1,47 | 22,9 | 804,8 |
| Zocca | 9 | 3619 | 2,49 | 69,1 | 52,4 |
| Distretto n°7 | 97 | 56.099 | 1,73 | 263,4 | 213,0 |
| Bastiglia | 7 | 3142 | 2,23 | 10,5 | 299,2 |
| Bomporto | 12 | 7575 | 1,58 | 39,1 | 193,7 |
| Castelfranco Emilia | 46 | 24282 | 1,89 | 102,5 | 236,9 |
| Nonantola | 23 | 11693 | 1,97 | 55,4 | 211,1 |
| Ravarino | 3 | 4657 | 0,64 | 28,5 | 163,4 |
| San Cesario sul Panaro | 6 | 4750 | 1,26 | 27,4 | 173,4 |
| Totale Residenti Provincia | 1.019 | 522.832 | 1,95 | 2689,5 | 194,4 |
| Totale Residenti Fuori Provincia | 19 | | | | |
| Totale Generale | 1.038 | | | | |

Fonti: Dati utenza da basedati SistER -Dati popolazione da Osservatorio Demografico Provinciale

*Tasso in uso dal Ministero della Sanità

Tab. A23 – Decessi per causa e per anno degli alcolisti già in terapia c/o i Centri Alcologici modenesi (v.a.) (1991-2012)

| ANNI | CAUSE DI MORTE SPECIFICHE (classificazione internazionale mortalità) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|---|------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|------------|-----------|
| | I - Malattie Infettive e Parassitarie | II - Tumori | III – Malattie ghiandole endocrine, ecc | III – AIDS | IV – Malattie del Sangue | V – Sindrome di dipendenza da Alcol | V – Disturbi prichici | VI - Malattie Sistema Nervoso ecc | VII - Malattie del Sistema Circolatorio | VIII - Malattie dell'Apparato Respiratorio | IX - Malattie dell'Apparato Digerente | X - Malattie dell'Apparato GenitoUrinario | IX - CIRROSI | XIII - Malattie del sangue ecc | XIV – Malformazioni congenite | XVI - Causa Sconosciuta | XVII – TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI | XVII – SUICIDI | Totali | |
| 1991 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 1992 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 1993 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 1994 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 1995 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | |
| 1996 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | |
| 1997 | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | 2 | 1 | 6 | | |
| 1998 | 1 | 3 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | 2 | 10 | | |
| 1999 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | 1 | 2 | 1 | 13 | | |
| 2000 | 4 | | | 2 | | | | 4 | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 18 | | |
| 2001 | 7 | | | | 1 | | | 1 | 2 | 3 | | | 2 | | | 2 | | 18 | | |
| 2002 | 10 | | | | | | | 1 | 3 | 1 | | | 2 | | | 4 | | 21 | | |
| 2003 | 6 | | | | 3 | | | 3 | 1 | | | | 2 | | 1 | | | 17 | | |
| 2004 | 6 | | 1 | | | | | 4 | | | | | 6 | | | 1 | 2 | 20 | | |
| 2005 | 1 | 8 | 2 | | | | | 1 | 1 | | 5 | 1 | | 5 | | | 1 | 1 | 26 | |
| 2006 | 15 | | | | | | | 1 | 2 | | 6 | 3 | 2 | | 5 | 1 | | 2 | 1 | 38 |
| 2007 | 11 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 8 | | 2 | | 7 | | | 1 | 3 | | 36 | |
| 2008 | 1 | 13 | | | | | | 1 | | 8 | 3 | 2 | | 10 | | | 2 | 4 | 45 | |
| 2009 | 1 | 12 | | | | | | | 2 | 10 | 3 | 1 | | 6 | | | 3 | | 38 | |
| 2010 | 2 | 13 | | | | | | 1 | | 12 | | | | 5 | | 3 | 3 | 1 | 41 | |
| 2011 | 2 | 17 | 1 | | | | | 3 | | 12 | 4 | | | 3 | | | 1 | 3 | 46 | |
| 2012 | | 19 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | 12 | 4 | | 1 | 5 | | 4 | 2 | 52 | |
| Totali | 8 | 146 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | 7 | 94 | 24 | 8 | 1 | 71 | 1 | 1 | 7 | 35 | 19 | 451 | |

NB: -Nella classe XVII Traumatismi, sono compresi 2 Avvelenamenti e 2 Omicidi