

III. - I TOSSICODIPENDENTI IN CARICO NEL 2016


Tab. T1 – Evoluzione quantitativa dei tossicodipendenti in carico ai SerT (v.a.; n.ri indici) (1991-2016)

A N N I	Casi in trattamento (valori assoluti)								A N N I	Variazioni in numeri indici: 1991-2003 (1991 = 100) dal 2004 (2004 = 100)							
	Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco Emilia	Totali		Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco Emilia	Totali
1991	95	81	375	168	39	81		839	1991	100	100	100	100	100	100		100
1992	100	90	491	186	39	94		1000	1992	105	111	131	111	100	116		119
1993	127	109	537	192	30	92		1087	1993	134	135	143	114	77	114		130
1994	117	129	472	191	39	100		1048	1994	123	159	126	114	100	123		125
1995	155	129	546	236	37	127		1230	1995	163	159	146	140	95	157		147
1996	175	144	524	207	39	133		1222	1996	184	178	140	123	100	164		146
1997	190	139	520	212	44	129		1234	1997	200	172	139	126	113	159		147
1998	190	122	537	227	58	140		1274	1998	200	151	143	135	149	173		152
1999	168	113	546	237	61	142		1267	1999	177	140	146	141	156	175		151
2000	171	128	557	240	58	163		1317	2000	180	158	149	143	149	201		157
2001	154	129	583	251	52	146		1315	2001	162	159	155	149	133	180		157
2002	165	109	602	244	53	160		1333	2002	174	135	161	145	136	198		159
2003	175	126	589	239	45	142		1316	2003	184	155	157	142	115	175		157
2004	186	132	571	245	41	151	96	1422	2004	100	100	100	100	100	100	100	100
2005	199	128	441	254	39	140	135	1336	2005	107	97	77	104	95	93	141	94
2006	190	133	453	277	44	127	160	1384	2006	102	101	79	113	107	84	167	97
2007	206	127	507	273	50	139	183	1485	2007	111	96	89	111	122	92	191	104
2008	215	114	450	233	46	143	186	1387	2008	116	86	79	95	112	95	194	98
2009	229	127	433	273	50	163	192	1467	2009	123	96	76	111	122	108	200	103
2010	232	148	430	259	52	171	209	1501	2010	125	112	75	106	127	113	218	106
2011	231	125	425	235	61	158	227	1462	2011	124	95	74	96	149	105	236	103
2012	221	132	427	229	68	166	221	1464	2012	119	100	75	93	166	110	230	103
2013	231	136	436	221	72	170	183	1449	2013	124	103	76	90	176	113	191	102
2014	219	139	424	220	59	177	174	1412	2014	118	105	74	90	144	117	181	99
2015	203	133	440	195	52	172	161	1356	2015	109	101	77	80	127	114	168	95
2016	206	142	465	201	58	165	162	1399	2016	111	108	81	82	141	109	169	98

Fonte: statistiche ministeriali annuali

NB: a causa della nascita nel 2004 del nuovo Distretto di Castelfranco Emilia (basato su 6 Comuni fino a tutto il 2003 appartenenti al Distretto di Modena) Il calcolo dei Numeri Indici viene ripartito in due sottoperiodi (1991-2003 e dal 2004 in poi)

Grafico T1 - Andamento degli utenti in carico ai SerT (v.a.) (1991-2016)



Fonte: statistiche ministeriali annuali (v. Tab. T1)


Tab. T2 – Evoluzione dei nuovi casi di tossicodipendenza in carico ai SerT (v.a.; n.ri indici) (1991-2016)

A N N I	Nuovi Casi in trattamento (valori assoluti)								A N N I	Variazioni in numeri indici: 1991-2003 (1991 = 100) dal 2004 (2004 = 100)							
	Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco Emilia	Totali		Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco Emilia	Totali
1991	38	7	140	59	9	21		274	1991	100	100	100	100	100	100		100
1992	24	26	113	46	13	16		238	1992	63	371	81	78	144	76		87
1993	28	19	91	29	8	13		188	1993	74	271	65	49	89	62		69
1994	29	21	102	52	12	27		243	1994	76	300	73	88	133	129		89
1995	34	69	76	84	9	30		302	1995	89	986	54	142	100	143		110
1996	37	39	95	55	12	25		263	1996	97	557	68	93	133	119		96
1997	31	39	92	50	17	25		254	1997	82	557	66	85	189	119		93
1998	31	25	79	54	18	27		234	1998	82	357	56	92	200	129		85
1999	20	18	60	44	13	23		178	1999	53	257	43	75	144	110		65
2000	24	35	79	45	10	35		228	2000	63	500	56	76	111	167		83
2001	19	31	89	56	11	23		229	2001	50	443	64	95	122	110		84
2002	35	14	69	42	11	28		199	2002	92	200	49	71	122	133		73
2003	37	24	55	42	9	24		191	2003	97	343	39	71	100	114		70
2004	41	25	47	57	10	30	96	306	2004	100	100	100	100	100	100	100	100
2005	48	29	59	59	12	25	47	279	2005	117	116	126	104	120	83	49	91
2006	36	25	53	58	7	25	49	253	2006	88	100	113	102	70	83	51	83
2007	38	22	80	37	8	14	54	253	2007	93	88	170	65	80	47	56	83
2008	42	13	60	52	18	35	49	269	2008	102	52	128	91	180	117	51	88
2009	39	25	60	80	19	48	56	327	2009	95	100	128	140	190	160	58	107
2010	45	32	63	52	17	43	50	302	2010	110	128	134	91	170	143	52	99
2011	44	25	57	32	15	38	75	286	2011	107	100	121	56	150	127	78	93
2012	29	22	57	55	22	38	43	266	2012	71	88	121	96	220	127	45	87
2013	35	26	63	46	32	45	31	278	2013	85	104	134	81	320	150	32	91
2014	30	34	49	42	15	40	41	251	2014	73	136	104	74	150	133	43	82
2015	36	23	69	39	6	32	21	226	2015	88	92	147	68	60	107	22	74
2016	22	26	70	33	16	24	26	217	2016	54	104	149	58	160	80	27	71

Fonte: statistiche ministeriali annuali

NB: a causa della nascita nel 2004 del nuovo Distretto di Castelfranco Emilia (basato su 6 Comuni fino a tutto il 2003 appartenenti al Distretto di Modena) Il calcolo dei Numeri Indici viene ripartito in due sottoperiodi (1991-2003 e dal 2004 in poi)

Grafico T2 - Andamento dei nuovi utenti in carico ai SerT (v.a.) (1991-2016)



Fonte: statistiche ministeriali annuali (v. Tab. T2)

Tab. T3 – Casi segnalati ed inviati dalle Prefetture (v.a.; %) (2016)

	Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco	Totale
N° Segnalati art.121		2 50,0%		2 50,0%				4 100%
N° Inviati art.75	2 16,7%	2 16,7%	2 16,7%	5 41,7%	1 8,3%			12 100%
Totale	2 12,5%	4 25%	2 12,5%	7 43,8%	1 6,3			16 100%

Fonte: statistiche ministeriali annuali

Tab. T5 - Distribuzione utenti per sesso e per singolo SerT (v.a; %) (2016)

SerT	Femmine	Maschi	TOTALE	Distribuzione % dell'utenza fra i SerT	
Carpi	50 24,3%	156 75,7%	206 100%	Carpi	14,8
Mirandola	21 15%	119 85%	140 100%	Mirandola	10,1
Modena	92 19,9%	371 80,1%	463 100%	Modena	33,4
Sassuolo	24 12%	176 88%	200 100%	Sassuolo	14,4
Pavullo	9 16,4%	46 83,6%	55 100%	Pavullo	4
Vignola	31 18,9%	133 81,1%	164 100%	Vignola	11,8
Castelfranco E.	26 16,3%	134 83,8%	160 100%	Castelfr.	11,5
TOTALE	253 18,2%	1.135 81,8%	1.388 100%		

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab T6 – Evoluzione quantitativa utenti tossicodipendenti residenti e non in provincia di Modena (v.a.; %) (1998-2016)

Residenzialità	Residenti		Non Residenti		Totale	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
1998	1190	94,6%	68	5,4%	1258	100%
1999	1213	95,6%	56	4,4%	1269	100%
2000	1238	95,2%	62	4,8%	1300	100%
2001	1252	96,1%	51	3,9%	1303	100%
2002	1236	94,1%	78	5,9%	1314	100%
2003	1171	90,2%	127	9,8%	1298	100%
2004	1251	93,7%	84	6,3%	1335	100%
2005	1238	94,2%	76	5,8%	1314	100%
2006	1276	92,9%	97	7,1%	1373	100%
2007	1374	93,6%	94	6,4%	1468	100%
2008	1276	93,3%	92	6,7%	1368	100%
2009	1358	93,9%	88	6,1%	1446	100%
2010	1411	94,4%	83	5,6%	1494	100%
2011	1341	92,8%	104	7,2%	1445	100%
2012	1355	93,9%	88	6,1%	1443	100%
2013	1351	94,3%	82	5,7%	1433	100%
2014	1329	95,1%	68	4,9%	1397	100%
2015	1265	94%	81	6%	1346	100%
2016	1294	93,2%	94	6,8%	1388	100%

Fonte: Rielaborazione su basedati GIAS e Sister

Tab. T7 - Distribuzione utenti per residenza e per singolo SerT (v.a.; %) (2016)

SerT	Residenti	Non residenti	Totale	Peso percentuale della Residenzialità fra i SerT	
Carpi	200 97,1%	6 2,9%	206 100%		
Mirandola	127 90,7%	13 9,3%	140 100%		
Modena	413 89,2%	50 10,8%	463 100%		
Sassuolo	193 96,5%	7 3,5%	200 100%		
Pavullo	53 96,4%	2 3,6%	55 100%		
Vignola	156 95,1%	8 4,9%	164 100%		
Castelfranco	152 95%	8 5%	160 100%		
Totale	1.294 93,2%	88 6,8%	1.388 100%		

Fonte: Rielaborazione su basedati Sister

Tab T8 - Et  media dei tossicodipendenti per sesso e SerT di presa in carico (valori medi; d.s.) (2016)


Sesso		Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco	Provincia
Femmine	Et� media	36,7	36,2	42,5	36,6	40	34,5	38	38,7
	Dev. Std	11,4	9,8	11,6	10,1	12,7	11,5	11,6	11,6
Maschi	Et� media	39,4	37,3	41,4	36,9	39,7	40,6	39,6	39,6
	Dev. Std	10,5	11,1	11	10,7	14,1	10,3	9,9	10,9
Totale	Et� media	38,7	37,2	41,7	36,9	39,7	39,4	39,3	39,5
	Dev. Std	10,8	10,9	11,1	10,6	13,8	10,7	10,2	11,1

Tab. T9 - Sostanza di abuso primario ed et  media, con calcolo della deviazione standard (v.a.; %) (2016)

Sostanza primaria d'abuso	v.a.	%	Et� media	Dev. Std
Eroina	908	65,4	41,8	10,5
Cannabinoidi	171	12,3	29,3	10,6
Cocaina	278	20	37,6	9,3
Ecstasy	3	0,2	44	6,1
Benzodiazepine	14	1,0	45,4	9,3
Altre Sostanze	11	0,8	43	9,1
Nessuna Sostanza	3	0,2	41,3	15
Totale	1.388	100	39,5	11,1

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Grafico T3 – Distribuzione dei tossicodipendenti in carico ai SerT per sostanza d'abuso primaria (%) (1998-2016)



Fonte: Rielaborazione su basedati SistER (v. Tab. T9)

Tab. T9bis - Sostanza di abuso primario a seconda di gruppo d'età e genere nell'utenza tossicomane (v.a.; %) (2016)

		Eroina	Cannabinoidi	Cocaina	Ecstasy	Altre sostanze	Nessuna sostanza	Totale
Femmine	15-19	4 2,2	5 25%	1 2,4%				10 4%
	20-24	21 11,7%	3 15%	2 4,8%				26 10,3%
	25-29	15 8,3%	4 20%	5 11,9%				24 9,5%
	30-34	26 14,4%	1 5%	7 16,7%				34 13,4%
	35-39	27 15%	3 15%	8 19%		1 10%		39 15,4%
	40-44	24 13,3%	2 10%	4 9,5%		2 20%		34 13,4%
	45-49	25 13,9%	1 5%	10 23,8%		3 30%		39 15,4%
	50-54	16 8,9%	1 5%	4 9,5%		2 20%		23 9,1%
	55-59	14 7,8%	-	1 2,4%		2 20%		15 5,9%
	60 e oltre	8 4,5%	-	-				9 3,6%
	Totale	180 100%	20 100%	42 100%		11 100%		253 100%
Maschi	15-19	2 0,3%	30 19,9%	3 1,3%				35 3,1%
	20-24	29 4%	31 20,5%	14 5,9%		1 7,1%		75 6,6%
	25-29	53 7,3%	33 21,9%	28 11,9%			1 33,3%	115 10,1%
	30-34	92 12,6%	12 7,9%	50 21,2%		2 14,3%		156 13,7%
	35-39	96 13,2%	16 10,6%	51 21,6%		4 28,6%		167 14,7%
	40-44	135 18,5%	14 9,3%	34 14,4%	2 66,7%	2 14,3%	1 33,3%	188 16,6%
	45-49	134 18,4%	7 4,6%	27 11,4%		1 7,1%		169 14,9%
	50-54	114 15,7%	6 4%	23 9,7%	1 33,3%	1 7,1%		145 12,8%
	55-59	42 5,8%	1 0,7%	4 1,7%		3 21,4%	1 33,3%	51 4,5%
	60 e oltre	31 4,2%	1 0,7%	2 0,8%				34 3%
	Totale	728 100%	151 100%	236 100%	3 100%	3 100%	2 100%	1.135 100%

Fonte: Rielaborazione su dati basati SistER

Tab. T10 – Evoluzione età media dell'utenza tossicomane per anno e Distretto di residenza (v. medi; d.s.) (1998-2016)

		Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco	Fuori prov.	Totale
1998	Età media	31,5	30	32,6	31,7	30,8	30	31,2	30,1	31,5
	Dev. Std	6,4	5,9	6,8	6,1	6	5,5	6,5	6,2	6,4
1999	Età media	31,6	29,8	32,9	31,8	30	30,5	31,3	30,2	31,7
	Dev. Std	6,6	6,4	7,1	6,5	6,6	5,5	6,3	4,9	6,6
2000	Età media	32,6	29,7	33,5	31,4	30,7	30,8	31,9	31,2	32
	Dev. Std	6,8	6,03	7,3	6,3	7,3	5,6	7,3	4,3	6,8
2001	Età media	34,1	30,9	34,2	31	30,4	32	32,5	30,9	32,7
	Dev. Std	6,8	6,3	7,5	6,8	7,3	6,2	7,3	4,9	7,1
2002	Età media	33,8	32	35,1	31,9	31,5	32,4	32,8	31,2	33,4
	Dev. Std	7,5	6,3	7,7	6,9	8,5	6,2	7,8	5,7	7,4
2003	Età media	33,5	32,5	35,8	32,4	32,6	33,4	33,3	33,3	33,9
	Dev. Std	7,6	7,1	7,9	7,1	7,6	6,9	6,6	7	7,5
2004	Età media	32,7	32,7	36,3	32,8	33,4	33,7	32,9	32,9	34,1
	Dev. Std	8,3	7,4	8,1	7,4	8	7,3	7,5	7,7	7,9
2005	Età media	32,5	33,5	36,7	32,7	35	33,9	34,2	32,6	34,3
	Dev. Std	9,4	7,2	8,6	7,7	8,1	7,1	7,5	7,5	8,3
2006	Età media	33,1	34,7	36,9	32,2	35,3	35,3	34,7	32,9	34,7
	Dev. Std	9,8	8,5	9,0	7,9	7,5	7,3	8,0	7,2	8,7
2007	Età media	32,9	35,7	37	33,7	36,1	36,5	34,9	33,1	35,2
	Dev. Std	9,6	7,6	9,4	8,1	7,9	7,0	7,7	6,4	8,6
2008	Età media	33,2	36,7	37,5	34,7	35,8	35,9	35,7	33,6	35,7
	Dev. Std	9,4	7,4	9,3	8,4	8,8	8	8,5	6,3	8,8
2009	Età media	34,1	35,8	37,8	33,7	35,9	36,1	35,6	34,7	35,7
	Dev. Std	9,4	8,7	9,4	8,7	9,9	9,4	8,6	6,9	9,2
2010	Età media	34,6	35,5	37,9	33,9	34,8	36,2	36,6	35,6	35,9
	Dev. Std	9,7	9,1	9,8	8,7	11,2	9,9	9,1	8,3	9,5
2011	Età media	34,8	37,1	38,7	35,3	37,8	37,7	37,6	37,5	37,1
	Dev. Std	9,9	9,2	10,1	9,6	11,3	10,4	9,1	9	9,9
2012	Età media	35,8	37,5	39,4	36,3	36,4	37,7	37,1	38,3	37,6
	Dev. Std	9,9	9,2	10,6	9,9	12,2	10,1	9,7	9	10,2
2013	Età media	36,2	37	39,7	36	33,1	38	36,1	39,5	37,5
	Dev. Std	10,6	9,7	11	10,2	12,9	10,4	11,2	9	10,8
2014	Età media	37,6	36,5	40,7	37	37	38,1	36,5	39,5	38,3
	Dev. Std	10,5	9,8	11	10	13,2	10,8	10,6	10	10,8
2015	Età media	37,7	37,4	41,4	37,3	40	38,9	37,4	37,3	38,9
	Dev. Std	10,5	10,2	11	10,4	12,4	10,5	10,4	9,7	10,7
2016	Età media	38,7	38,4	42,5	36,9	40,4	39,5	38,7	35,3	39,5
	Dev. Std	10,8	10,4	11,1	10,6	14,2	10,7	10,2	10,2	11,1

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab. T11 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 1: **CARPI** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2016)

UTENTI SERT CARPI	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	1	2	3	15-19	2.560	2.394	4.954	15-19	0,4	0,8	0,6
20-24	10	8	18	20-24	2.496	2.215	4.711	20-24	4,0	3,6	3,8
25-29	22	7	29	25-29	2.591	2.524	5.115	25-29	8,5	2,8	5,7
30-34	24	5	29	30-34	2.787	2.869	5.656	30-34	8,6	1,7	5,1
35-39	25	6	31	35-39	3.494	3.466	6.960	35-39	7,2	1,7	4,5
40-44	22	8	30	40-44	4.462	4.389	8.851	40-44	4,9	1,8	3,4
45-49	19	7	26	45-49	4.582	4.481	9.063	45-49	4,1	1,6	2,9
50-54	21	3	24	50-54	4.203	4.188	8.391	50-54	5,0	0,7	2,9
55-59	8	4	12	55-59	3.468	3.675	7.143	55-59	2,3	1,1	1,7
60-64	3	0	3	60-64	2.917	0	2.917	60-64	1,0	-	1,0
65-69	1	0	1	65-69	2.951	0	2.951	65-69	0,3	-	0,3
70-74	0	0	0	70-74	0	0	0	70-74	-	-	-
TOTALE	156	50	206	TOTALE	36.511	30.201	66.712	TOTALE	4,3	1,7	3,1

Tab. T12 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 2: **MIRANDOLA** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2016)

UTENTI SERT MIRANDOLA	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	10	0	10	15-19	1.977	0	1.977	15-19	5,1	-	5,1
20-24	10	0	10	20-24	2.025	0	2.025	20-24	4,9	-	4,9
25-29	13	6	19	25-29	2.021	2.006	4.027	25-29	6,4	3,0	4,7
30-34	13	5	18	30-34	2.192	2.277	4.469	30-34	5,9	2,2	4,0
35-39	16	4	20	35-39	2.775	2.749	5.524	35-39	5,8	1,5	3,6
40-44	20	0	20	40-44	3.516	0	3.516	40-44	5,7	-	5,7
45-49	18	2	20	45-49	3.576	3.389	6.965	45-49	5,0	0,6	2,9
50-54	18	4	22	50-54	3.407	3.334	6.741	50-54	5,3	1,2	3,3
55-59	1	0	1	55-59	2.862	0	2.862	55-59	0,3	-	0,3
60-64	0	0	0	60-64	0	0	0	60-64	-	-	-
65-69	0	0	0	65-69	0	0	0	65-69	-	-	-
70-74	0	0	0	70-74	0	0	0	70-74	-	-	-
TOTALE	119	21	140	TOTALE	24.351	13.755	38.106	TOTALE	4,9	1,5	3,7

Tab. T13 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 3: **MODENA** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2016)

UTENTI SERT MODENA	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	5	1	6	15-19	4.275	4.009	8.284	15-19	1,2	0,2	0,7
20-24	17	7	24	20-24	4.415	4.117	8.532	20-24	3,9	1,7	2,8
25-29	31	3	34	25-29	4.920	4.773	9.693	25-29	6,3	0,6	3,5
30-34	57	11	68	30-34	5.302	5.197	10.499	30-34	10,8	2,1	6,5
35-39	46	18	64	35-39	5.831	5.939	11.770	35-39	7,9	3,0	5,4
40-44	69	11	80	40-44	6.963	7.329	14.292	40-44	9,9	1,5	5,6
45-49	49	19	68	45-49	7.270	7.569	14.839	45-49	6,7	2,5	4,6
50-54	54	6	60	50-54	6.966	7.535	14.501	50-54	7,8	0,8	4,1
55-59	21	7	28	55-59	6.001	6.706	12.707	55-59	3,5	1,0	2,2
60-64	19	6	25	60-64	5.145	6.021	11.166	60-64	3,7	1,0	2,2
65-69	3	2	5	65-69	5.006	5.957	10.963	65-69	0,6	0,3	0,5
70-74	0	1	1	70-74	0	5.205	5.205	70-74	-	0,2	0,2
TOTALE	371	92	463	TOTALE	62.094	70.357	132.451	TOTALE	6,0	1,3	3,5

Tab. T14 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 7: **CASTELFRANCO** – Proporz. sulla pop. generale (*1000) (2016)

UTENTI SERT CASTELFRANCO	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	3	1	4	15-19	1.833	1.667	3.500	15-19	1,6	0,6	1,1
20-24	5	4	9	20-24	1.612	1.537	3.149	20-24	3,1	2,6	2,9
25-29	13	2	15	25-29	1.839	1.792	3.631	25-29	7,1	1,1	4,1
30-34	24	4	28	30-34	2.143	2.225	4.368	30-34	11,2	1,8	6,4
35-39	25	4	29	35-39	2.776	2.743	5.519	35-39	9,0	1,5	5,3
40-44	19	2	21	40-44	3.605	3.357	6.962	40-44	5,3	0,6	3,0
45-49	24	4	28	45-49	3.409	3.335	6.744	45-49	7,0	1,2	4,2
50-54	13	2	15	50-54	2.990	2.905	5.895	50-54	4,3	0,7	4,3
55-59	6	3	9	55-59	2.491	2.468	4.959	55-59	2,4	1,2	1,8
60-64	1	0	1	60-64	2.070	0	2.070	60-64	0,5	-	0,5
65-69	0	0	0	65-69	0	0	0	65-69	-	-	-
70-74	1	0	1	70-74	1.521	0	1.521	70-74	0,7	-	0,7
TOTALE	134	26	160	TOTALE	26.289	22.029	48.318	TOTALE	5,1	1,2	3,3

Tab. T15 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 4: **SASSUOLO** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2016)

UTENTI SERT SASSUOLO	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	12	3	15	15-19	3.006	2.806	5.812	15-19	4,0	1,1	2,6
20-24	15	0	15	20-24	2.895	0	2.895	20-24	5,2	-	5,2
25-29	18	1	19	25-29	3.160	3.110	6.270	25-29	5,7	0,3	3,0
30-34	24	5	29	30-34	3.382	3.329	6.711	30-34	7,1	1,5	4,3
35-39	35	5	40	35-39	4.012	3.991	8.003	35-39	8,7	1,3	5,0
40-44	27	5	32	40-44	4.983	4.836	9.819	40-44	5,4	1,0	3,3
45-49	23	3	26	45-49	5.044	4.774	9.818	45-49	4,6	0,6	2,6
50-54	17	1	18	50-54	4.743	4.852	9.595	50-54	3,6	0,2	1,9
55-59	4	1	5	55-59	4.075	4.292	8.367	55-59	1,0	0,2	0,6
60-64	0	0	0	60-64	0	0	0	60-64	-	-	-
65-69	1	0	1	65-69	3.426	0	3.426	65-69	0,3	-	0,3
70-74	0	0	0	70-74	0	0	0	70-74	-	-	-
TOTALE	176	24	200	TOTALE	38.726	31.990	70.716	TOTALE	4,5	0,8	2,8

Tab. T16 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 5: **PAVULLO** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2016)

UTENTI SERT PAVULLO	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	4	0	4	15-19	898	827	1.725	15-19	4,5	0,0	2,3
20-24	4	2	6	20-24	956	0	956	20-24	4,2	-	6,3
25-29	7	0	7	25-29	1.004	901	1.905	25-29	7,0	0,0	3,7
30-34	3	1	4	30-34	1.014	1.030	2.044	30-34	3,0	1,0	2,0
35-39	2	1	3	35-39	1.217	0	1.217	35-39	1,6	-	2,5
40-44	6	1	7	40-44	1.666	1.586	3.252	40-44	3,6	0,6	2,2
45-49	7	1	8	45-49	1.718	1.597	3.315	45-49	4,1	0,6	2,4
50-54	6	3	9	50-54	1.636	1.647	3.283	50-54	3,7	1,8	2,7
55-59	4	0	4	55-59	1.517	1.512	3.029	55-59	2,6	0,0	1,3
60-64	2	0	2	60-64	1.349	0	1.349	60-64	1,5	-	1,5
65-69	0	0	0	65-69	0	0	0	65-69	-	-	-
70-74	1	0	1	70-74	0	0	0	70-74	-	-	-
TOTALE	46	9	55	TOTALE	12.975	9.100	22.075	TOTALE	3,5	1,0	2,5

Tab. T17 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 6: **VIGNOLA** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2016)

UTENTI SERT VIGNOLA	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	0	3	3	15-19	0	1.937	1.937	15-19	-	1,5	1,5
20-24	14	5	19	20-24	2.136	1.883	4.019	20-24	6,6	2,7	4,7
25-29	11	5	16	25-29	2.100	2.174	4.274	25-29	5,2	2,3	3,7
30-34	11	3	14	30-34	2.450	2.431	4.881	30-34	4,5	1,2	2,9
35-39	18	1	19	35-39	3.158	3.056	6.214	35-39	5,7	0,3	3,1
40-44	25	7	32	40-44	3.969	3.640	7.609	40-44	6,3	1,9	4,2
45-49	29	3	32	45-49	3.929	3.726	7.655	45-49	7,4	0,8	4,2
50-54	16	4	20	50-54	3.588	3.458	7.046	50-54	4,5	1,2	2,8
55-59	7	0	7	55-59	2.975	0	2.975	55-59	2,4	-	2,4
60-64	2	0	2	60-64	2.539	0	2.539	60-64	0,8	-	0,8
65-69	0	0	0	65-69	0	0	0	65-69	-	-	-
70-74	0	0	0	70-74	0	0	0	70-74	-	-	-
TOTALE	133	31	164	TOTALE	26.844	22.305	49.149	TOTALE	5,0	1,4	3,3

Tab. T18 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nella **PROVINCIA DI MODENA** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2016)

Utenti SerT PROVINCIA	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	35	10	45	15-19	14.549	13.640	28.189	15-19	2,4	0,7	1,6
20-24	75	26	101	20-24	16.535	9.752	26.287	20-24	4,5	2,7	3,8
25-29	115	24	139	25-29	17.635	17.280	34.915	25-29	6,5	1,4	4,0
30-34	156	34	190	30-34	19.270	19.358	38.628	30-34	8,1	1,8	4,9
35-39	167	39	206	35-39	23.263	21.944	45.207	35-39	7,2	1,8	4,6
40-44	188	34	222	40-44	29.164	25.137	54.301	40-44	6,4	1,4	4,1
45-49	169	39	208	45-49	29.528	28.871	58.399	45-49	5,7	1,4	3,6
50-54	145	23	168	50-54	27.533	27.919	55.452	50-54	5,3	0,8	3,0
55-59	51	15	66	55-59	23.389	18.653	42.042	55-59	2,2	0,8	1,6
60-64	27	6	33	60-64	14.020	6.021	20.041	60-64	1,9	1,0	1,6
65-69	5	2	7	65-69	12.904	5.957	18.861	65-69	0,4	0,3	0,4
70-74	2	1	3	70-74	165.696	134.585	300.281	70-74	0,0	0,0	0,0
TOTALE	1.135	253	1.388	TOTALE	393.486	329.117	722.603	TOTALE	2,9	0,8	1,9

Fonti: Rielaborazione su basedati SistER e Dati popolazione da Osservatorio Demografico Provinciale

Tab. T19 – Comuni con tassi tossicodipendenti/popolazione superiori alla media provinciale (3,69⁰⁰⁰) (2016)

Distretto n° 1	Distretto n° 2	Distretto n° 3	Distretto n° 4
Campogalliano 3,94/ ¹⁰⁰⁰ Carpi 3,93/ ¹⁰⁰⁰ Soliera 3,76/ ¹⁰⁰⁰	Cavezzo 4,42/ ¹⁰⁰⁰	Modena 4,39/ ¹⁰⁰⁰	Prignano 3,77/ ¹⁰⁰⁰ Sassuolo 3,87/ ¹⁰⁰⁰
Distretto n° 5	Distretto n° 6	Distretto n° 7	
Polinago 4,42/ ¹⁰⁰⁰ Riolunato 6,64/ ¹⁰⁰⁰	Guiglia 5,82/ ¹⁰⁰⁰ Marano sul Panaro 4,52/ ¹⁰⁰⁰ Spilamberto 4,06/ ¹⁰⁰⁰	Castelfranco E. 4,38/ ¹⁰⁰⁰ Ravarino 5,59/ ¹⁰⁰⁰	

Tab. T20 – Distribuzione dei tossicodipendenti in carico ai SerT e residenti in Provincia per Comune e Distretto. [v.a.; Proporzioni sulla popolazione generale con età 15-54 anni e 15-64 anni (*1000)] (2016)

Anno 2016 - Tossicodipendenti	Utenti residenti	Popolazione (15-54)*	Proporzioni/000	Popolazione (15-64)**	Proporzioni/000
Distretto n°1	206	53.701	3,84	67.071	3,07
Campogalliano	18	4571	3,94	5747	3,13
Carpi	142	36159	3,93	44982	3,16
Novi di Modena	16	5002	3,20	6420	2,49
Soliera	30	7969	3,76	9922	3,02
Distretto n°2	125	42.254	2,96	53.320	2,34
Camposanto	4	1601	2,50	2008	1,99
Cavezzo	15	3393	4,42	4315	3,48
Concordia sulla Secchia	15	4157	3,61	5288	2,84
Finale Emilia	19	7626	2,49	9696	1,96
Medolla	6	3080	1,95	3972	1,51
Mirandola	36	11968	3,01	14884	2,42
San Felice sul Panaro	13	5454	2,38	6902	1,88
San Possidonio	6	1806	3,32	2279	2,63
San Prospero	11	3169	3,47	3976	2,77
Distretto n°3	406	92.410	4,39	116.283	3,49
Modena	406	92410	4,39	116283	3,49
Distretto n°4	192	61.788	3,11	77.485	2,48
Fiorano Modenese	19	8905	2,13	11191	1,70
Formigine	50	18297	2,73	22612	2,21
Frassinoro	2	796	2,51	1092	1,83
Maranello	28	9138	3,06	11405	2,46
Montefiorino	3	929	3,23	1224	2,45
Palagiano	2	960	2,08	1259	1,59
Prignano sulla Secchia	7	1858	3,77	2388	2,93
Sassuolo	81	20905	3,87	26314	3,08
Distretto n°5	55	19.804	2,78	25.486	2,16
Fanano	2	1334	1,50	1815	1,10
Fiumalbo	1	577	1,73	764	1,31
Lama Mocogno	3	1170	2,56	1574	1,91
Montecreto	1	379	2,64	541	1,85
Pavullo nel Frignano	29	8869	3,27	11094	2,61
Pievepelago	0	1124	0,00	1430	0,00
Polinago	3	679	4,42	926	3,24
Riolunato	2	301	6,64	411	4,87
Serramazzoni	12	4264	2,81	5455	2,20
Sestola	2	1107	1,81	1476	1,36
Distretto n°6	164	45.682	3,59	56.983	2,88
Castelnuovo Rangone	28	7734	3,62	9541	2,93
Castelvetro di Modena	20	5848	3,42	7262	2,75
Guiglia	11	1889	5,82	2444	4,50
Marano sul Panaro	12	2656	4,52	3234	3,71
Montese	4	1493	2,68	1911	2,09
Savignano sul Panaro	16	4561	3,51	5742	2,79
Spilamberto	26	6400	4,06	8046	3,23
Vignola	45	12949	3,48	16028	2,81
Zocca	2	2152	0,93	2775	0,72
Distretto n°7	146	39.768	3,67	48.981	2,98
Bastiglia	3	2273	1,32	2763	1,09
Bomporto	13	5636	2,31	6798	1,91
Castelfranco Emilia	75	17122	4,38	21075	3,56
Nonantola	28	8172	3,43	10192	2,75
Ravarino	18	3218	5,59	4012	4,49
San Cesario sul Panaro	9	3347	2,69	4141	2,17
Totale Residenti Provincia	1.294	355.407	3,64	445.609	2,90
Totale Residenti Fuori Provincia	94				
Totale Generale	1.388				

Fonti: Rielaborazione su basati SistER e Dati popolazione da Osservatorio Demografico Provinciale

*Tasso in uso dal Ministero della Sanità

**Tasso in uso dall'Osservatorio Europeo delle Droghe (OEDT) di Lisbona

Tab. T21 – Distribuzione dei tossicodipendenti in carico ai SerT e residenti in Provincia per Comune/Distretto e sostanza d'abuso primaria (v.a.) (2012)

Anno 2016 - Tossicodipendenti	Eroina	Cocaina	Ecstasy	Cannabinoidi	Altre Sostanze	Totale
Distretto n°1	163	24	0	16	3	206
Campogalliano	13	4		1		18
Carpi	115	15		10	2	142
Novi di Modena	14			2		16
Soliera	21	5		3	1	30
Distretto n°2	72	20	0	32	1	125
Camposanto	2			2		4
Cavezzo	9	2		4		15
Concordia sulla Secchia	9	1		5		15
Finale Emilia	10	3		6		19
Medolla	2	3		1		6
Mirandola	25	1		9	1	36
San Felice sul Panaro	6	5		2		13
San Possidonio	4	2				6
San Prospero	5	3		3		11
Distretto n°3	298	79	1	23	5	406
Modena	298	79	1	23	5	406
Distretto n°4	99	48	0	44	1	192
Fiorano Modenese	12	5		2		19
Formigine	26	9		15		50
Frassinoro	2					2
Maranello	16	4		8		28
Montefiorino	1			2		3
Palagano	1	1				2
Prignano sulla Secchia	4	3				7
Sassuolo	37	26		17	1	81
Distretto n°5	26	11	0	11	7	55
Fanano	1			1		2
Fiumalbo		1				1
Lama Mocogno				1	2	3
Montecreto	1					1
Pavullo nel Frignano	14	7		6	2	29
Pievepelago						0
Polinago	1	2				3
Riolunato	1				1	2
Serramazzoni	7	1		3	1	12
Sestola	1				1	2
Distretto n°6	106	29	1	22	6	164
Castelnuovo Rangone	18	4		5	1	28
Castelvetro di Modena	12	5		2	1	20
Guiglia	6	4		1		11
Marano sul Panaro	10	2				12
Montese	2	2				4
Savignano sul Panaro	7	3		6		16
Spilamberto	21	1		3	1	26
Vignola	29	8	1	4	3	45
Zocca	1			1		2
Distretto n°7	81	51	1	11	2	146
Bastiglia	2			1		3
Bomporto	4	6		2	1	13
Castelfranco Emilia	41	29		4	1	75
Nonantola	19	6	1	2		28
Ravarino	11	7				18
San Cesario sul Panaro	4	3		2		9
Totale Residenti Provincia	845	262	3	159	25	1294
Totale Residenti Fuori Provincia	63	16		12	3	94
Totale Generale	908	278	3	171	28	1388

Fonti: Rielaborazione su basedati SistER e Dati popolazione da Osservatorio Demografico Provinciale

Tab. T22 – Distribuzione dei tossicodipendenti in carico ai SerT e residenti in Provincia per Comune/Distretto e sostanza d'abuso primaria. Proporzione sulla popolazione residente con età 15-54 anni (*1000) (2016)

Anno 2016 - Tossicodipendenti	Eroina	Cocaina	Ecstasy	Cannabinoidi	Altre Sostanze	Totale
Distretto n°1	3,04	0,45	0,00	0,30	0,06	3,84
Campogalliano	2,84	0,88	0,00	0,22	0,00	3,94
Carpi	3,18	0,41	0,00	0,28	0,06	3,93
Novi di Modena	2,80	0,00	0,00	0,40	0,00	3,20
Soliera	2,64	0,63	0,00	0,38	0,13	3,76
Distretto n°2	1,70	0,47	0,00	0,76	0,02	2,96
Camposanto	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	2,50
Cavezzo	2,65	0,59	0,00	1,18	0,00	4,42
Concordia sulla Secchia	2,17	0,24	0,00	1,20	0,00	3,61
Finale Emilia	1,31	0,39	0,00	0,79	0,00	2,49
Medolla	0,65	0,97	0,00	0,32	0,00	1,95
Mirandola	2,09	0,08	0,00	0,75	0,08	3,01
San Felice sul Panaro	1,10	0,92	0,00	0,37	0,00	2,38
San Possidonio	2,21	1,11	0,00	0,00	0,00	3,32
San Prospero	1,58	0,95	0,00	0,95	0,00	3,47
Distretto n°3	3,22	0,85	0,01	0,25	0,05	4,39
Modena	3,22	0,85	0,01	0,25	0,05	4,39
Distretto n°4	1,60	0,78	0,00	0,71	0,02	3,11
Fiorano Modenese	1,35	0,56	0,00	0,22	0,00	2,13
Formigine	1,42	0,49	0,00	0,82	0,00	2,73
Frassinoro	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
Maranello	1,75	0,44	0,00	0,88	0,00	3,06
Montefiorino	1,08	0,00	0,00	2,15	0,00	3,23
Palagano	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	2,08
Prignano sulla Secchia	2,15	1,61	0,00	0,00	0,00	3,77
Sassuolo	1,77	1,24	0,00	0,81	0,05	3,87
Distretto n°5	1,31	0,56	0,00	0,56	0,35	2,78
Fanano	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	1,50
Fiumalbo	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	1,73
Lama Mocogno	0,00	0,00	0,00	0,85	1,71	2,56
Montecreto	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
Pavullo nel Frignano	1,58	0,79	0,00	0,68	0,23	3,27
Pievepelago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polinago	1,47	2,95	0,00	0,00	0,00	4,42
Riolunato	3,32	0,00	0,00	0,00	3,32	6,64
Serramazzoni	1,64	0,23	0,00	0,70	0,23	2,81
Sestola	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	1,81
Distretto n°6	2,32	0,63	0,02	0,48	0,13	3,59
Castelnuovo Rangone	2,33	0,52	0,00	0,65	0,13	3,62
Castelvetro di Modena	2,05	0,85	0,00	0,34	0,17	3,42
Guiglia	3,18	2,12	0,00	0,53	0,00	5,82
Marano sul Panaro	3,77	0,75	0,00	0,00	0,00	4,52
Montese	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	2,68
Savignano sul Panaro	1,53	0,66	0,00	1,32	0,00	3,51
Spilamberto	3,28	0,16	0,00	0,47	0,16	4,06
Vignola	2,24	0,62	0,08	0,31	0,23	3,48
Zocca	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,93
Distretto n°7	2,04	1,28	0,03	0,28	0,05	3,67
Bastiglia	0,88	0,00	0,00	0,44	0,00	1,32
Bomporto	0,71	1,06	0,00	0,35	0,18	2,31
Castelfranco Emilia	2,39	1,69	0,00	0,23	0,06	4,38
Nonantola	2,33	0,73	0,12	0,24	0,00	3,43
Ravarino	3,42	2,18	0,00	0,00	0,00	5,59
San Cesario sul Panaro	1,20	0,90	0,00	0,60	0,00	2,69
Totale Residenti Provincia	2,38	0,74	0,01	0,45	0,07	3,64


Fonti: Rielaborazione su basedati SistER e Dati popolazione da Osservatorio Demografico Provinciale

Tab. T23a – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Comune di Modena.
[v.a.; Proporzioni sulla popolazione generale (*1000)] (2016)

Utenti SerT MODENA				Popolazione COMUNE				Rapporto /1000			
Età	F	M	T	Età	F	M	T	Età	F	M	T
17	0	1	1	17	792	825	1617	17	-	1,2	0,6
18	0	2	2	18	782	878	1660	18	-	2,3	1,2
19	1	2	3	19	771	829	1600	19	1,3	2,4	1,9
20	0	1	1	20	814	859	1673	20	-	1,2	0,6
21	0	3	3	21	793	889	1682	21	-	3,4	1,8
22	2	1	3	22	794	880	1674	22	2,5	1,1	1,8
23	1	4	5	23	838	864	1702	23	1,2	4,6	2,9
24	2	5	7	24	878	923	1801	24	2,3	5,4	3,9
25	0	4	4	25	858	936	1794	25	-	4,3	2,2
26	0	8	8	26	940	1015	1955	26	-	7,9	4,1
27	0	5	5	27	977	971	1948	27	-	5,1	2,6
28	1	4	5	28	984	999	1983	28	1,0	4,0	2,5
29	0	3	3	29	1014	999	2013	29	-	3,0	1,5
30	1	8	9	30	958	1002	1960	30	1,0	8,0	4,6
31	1	7	8	31	1056	1048	2104	31	0,9	6,7	3,8
32	4	8	12	32	1027	1055	2082	32	3,9	7,6	5,8
33	3	17	20	33	1081	1083	2164	33	2,8	15,7	9,2
34	2	2	4	34	1075	1114	2189	34	1,9	1,8	1,8
35	0	11	11	35	1077	1065	2142	35	-	10,3	5,1
36	9	10	19	36	1176	1146	2322	36	7,7	8,7	8,2
37	5	7	12	37	1205	1079	2284	37	4,1	6,5	5,3
38	0	7	7	38	1208	1281	2489	38	-	5,5	2,8
39	2	5	7	39	1273	1260	2533	39	1,6	4,0	2,8
40	2	10	12	40	1365	1254	2619	40	1,5	8,0	4,6
41	2	8	10	41	1376	1330	2706	41	1,5	6,0	3,7
42	5	14	19	42	1505	1489	2994	42	3,3	9,4	6,3
43	2	8	10	43	1575	1477	3052	43	1,3	5,4	3,3
44	0	17	17	44	1508	1413	2921	44	-	12,0	5,8
45	3	6	9	45	1540	1476	3016	45	1,9	4,1	3,0
46	4	8	12	46	1506	1421	2927	46	2,7	5,6	4,1
47	5	11	16	47	1494	1457	2951	47	3,3	7,5	5,4
48	4	9	13	48	1523	1475	2998	48	2,6	6,1	4,3
49	5	10	15	49	1506	1441	2947	49	3,3	6,9	5,1
50	0	16	16	50	1514	1450	2964	50	-	11,0	5,4
51	1	12	13	51	1570	1411	2981	51	0,6	8,5	4,4
52	2	12	14	52	1526	1498	3024	52	1,3	8,0	4,6
53	0	7	7	53	1487	1333	2820	53	-	5,3	2,5
54	1	5	6	54	1438	1274	2712	54	0,7	3,9	2,2
55	2	6	8	55	1497	1318	2815	55	1,3	4,6	2,8
56	1	5	6	56	1394	1252	2646	56	0,7	4,0	2,3
57	2	6	8	57	1342	1202	2544	57	1,5	5,0	3,1
58	0	1	1	58	1228	1128	2356	58	-	0,9	0,4
59	2	3	5	59	1245	1101	2346	59	1,6	2,7	2,1
60	2	5	7	60	1284	1096	2380	60	1,6	4,6	2,9
61	3	3	6	61	1162	1095	2257	61	2,6	2,7	2,7
62	1	2	3	62	1257	1027	2284	62	0,8	1,9	1,3
63	0	3	3	63	1177	985	2162	63	-	3,0	1,4
64	0	5	5	64	1141	942	2083	64	-	5,3	2,4
65	1	0	1	65	1076	879	1955	65	0,9	-	0,5
66	1	0	1	66	1237	904	2141	66	0,8	-	0,5
68	0	1	1	68	1221	1109	2330	68	-	0,9	0,4
69	0	1	1	69	1216	1082	2298	69	-	0,9	0,4
70	1	1	2	70	1241	1105	2346	70	0,8	0,9	0,9
TOTALE	86	320	406	TOTALE	63.522	60.424	123.946	TOTALE	1,4	5,3	3,3


Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Grafico T3a – Distribuzione grafica per classe d'età specifica degli utenti residenti nel Comune di Modena. Proporzione sulla popolazione generale (*1000) (2016)



Fonte: Rielaborazione su basdati SistER (v. Tab. T23a)

Grafico T3b – Distribuzione grafica per classe d'età specifica degli utenti residenti nel Comune di Carpi. Proporzione sulla popolazione generale (*1000) (2016)



Fonte: Rielaborazione su basdati SistER (v. Tab. T23b)

Tab. T23b – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Comune di Carpi.
[v.a.; Proporzioni sulla popolazione generale (*1000)] (2016)

Utenti SerT CARPI				Popolazione COMUNE				Rapporto /1000			
Età	F	M	T	Età	F	M	T	Età	F	M	T
19	2	0	2	19	293	350	643	19	6,8	-	3,1
20	0	2	2	20	294	326	620	20	-	6,1	3,2
21	0	1	1	21	349	300	649	21	-	3,3	1,5
22	1	0	1	22	277	342	619	22	3,6	-	1,6
23	0	1	1	23	296	379	675	23	-	2,6	1,5
24	1	3	4	24	300	330	630	24	3,3	9,1	6,3
25	2	3	5	25	359	330	689	25	5,6	9,1	7,3
26	1	1	2	26	339	371	710	26	2,9	2,7	2,8
27	0	2	2	27	330	344	674	27	-	5,8	3,0
28	1	1	2	28	334	380	714	28	3,0	2,6	2,8
29	0	5	5	29	349	324	673	29	-	15,4	7,4
30	1	3	4	30	351	347	698	30	2,8	8,6	5,7
31	1	3	4	31	383	344	727	31	2,6	8,7	5,5
32	0	9	9	32	405	393	798	32	-	22,9	11,3
33	0	2	2	33	402	406	808	33	-	4,9	2,5
34	1	2	3	34	419	436	855	34	2,4	4,6	3,5
35	1	3	4	35	411	428	839	35	2,4	7,0	4,8
36	1	4	5	36	425	425	850	36	2,4	9,4	5,9
37	2	5	7	37	504	435	939	37	4,0	11,5	7,5
38	1	1	2	38	491	472	963	38	2,0	2,1	2,1
39	0	4	4	39	519	544	1063	39	-	7,4	3,8
40	2	4	6	40	549	536	1085	40	3,6	7,5	5,5
41	0	2	2	41	596	615	1211	41	-	3,3	1,7
42	2	5	7	42	572	653	1225	42	3,5	7,7	5,7
43	0	2	2	43	637	590	1227	43	-	3,4	1,6
44	1	3	4	44	599	588	1187	44	1,7	5,1	3,4
45	0	2	2	45	657	593	1250	45	-	3,4	1,6
46	0	2	2	46	537	620	1157	46	-	3,2	1,7
47	2	2	4	47	645	595	1240	47	3,1	3,4	3,2
48	2	2	4	48	606	610	1216	48	3,3	3,3	3,3
49	1	4	5	49	581	629	1210	49	1,7	6,4	4,1
50	1	5	6	50	516	556	1072	50	1,9	9,0	5,6
51	0	4	4	51	559	591	1150	51	-	6,8	3,5
52	1	2	3	52	589	591	1180	52	1,7	3,4	2,5
53	0	2	2	53	596	566	1162	53	-	3,5	1,7
54	1	3	4	54	568	517	1085	54	1,8	5,8	3,7
55	1	4	5	55	538	502	1040	55	1,9	8,0	4,8
56	1	0	1	56	454	481	935	56	2,2	-	1,1
57	1	2	3	57	498	423	921	57	2,0	4,7	3,3
58	1	2	3	58	462	453	915	58	2,2	4,4	3,3
62	0	1	1	62	449	377	826	62	-	2,7	1,2
66	0	1	1	66	458	376	834	66	-	2,7	1,2
TOTALE	33	109	142	TOTALE	19.496	19.468	38.964	TOTALE	1,7	5,6	3,6


Fonte: Rielaborazione su baselati SistER

Tab. T23c – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Comune di Sassuolo.
[v.a.; Proporzioni sulla popolazione generale (*1000)] (2016)

Utenti SerT SASSUOLO				Popolazione COMUNE				Rapporto /1000			
Età	F	M	T	Età	F	M	T	Età	F	M	T
16	1	1	2	16	207	216	423	16	4,8	4,6	4,7
17	1	0	1	17	198	207	405	17	5,1	-	2,5
18	1	0	1	18	197	218	415	18	5,1	-	2,4
19	0	2	2	19	184	228	412	19	-	8,8	4,9
20	0	1	1	20	211	216	427	20	-	4,6	2,3
21	0	1	1	21	225	210	435	21	-	4,8	2,3
22	0	1	1	22	216	184	400	22	-	5,4	2,5
24	0	1	1	24	222	214	436	24	-	4,7	2,3
25	0	1	1	25	217	238	455	25	-	4,2	2,2
26	0	3	3	26	224	238	462	26	-	12,6	6,5
30	0	2	2	30	207	200	407	30	-	10,0	4,9
31	1	2	3	31	181	206	387	31	5,5	9,7	7,8
32	0	2	2	32	220	219	439	32	-	9,1	4,6
33	1	1	2	33	221	222	443	33	4,5	4,5	4,5
34	0	3	3	34	203	196	399	34	-	15,3	7,5
36	0	4	4	36	215	239	454	36	-	16,7	8,8
37	1	3	4	37	270	272	542	37	3,7	11,0	7,4
38	1	2	3	38	246	280	526	38	4,1	7,1	5,7
39	0	1	1	39	263	295	558	39	-	3,4	1,8
40	0	5	5	40	297	283	580	40	-	17,7	8,6
41	1	1	2	41	281	313	594	41	3,6	3,2	3,4
42	2	2	4	42	294	329	623	42	6,8	6,1	6,4
43	1	0	1	43	332	307	639	43	3,0	-	1,6
44	0	5	5	44	335	332	667	44	-	15,1	7,5
45	3	0	3	45	330	308	638	45	9,1	-	4,7
48	0	7	7	48	331	322	653	48	-	21,7	10,7
49	0	2	2	49	329	340	669	49	-	5,9	3,0
50	0	3	3	50	348	369	717	50	-	8,1	4,2
51	0	3	3	51	363	375	738	51	-	8,0	4,1
52	1	2	3	52	367	327	694	52	2,7	6,1	4,3
53	1	0	1	53	334	347	681	53	3,0	-	1,5
54	0	2	2	54	340	308	648	54	-	6,5	3,1
58	0	2	2	58	267	268	535	58	-	7,5	3,7
TOTALE	16	65	81	TOTALE	8.675	8.826	17.501	TOTALE	1,8	7,4	4,6

Fonte: Rielaborazione su basdati SistER

Grafico T3c – Distribuzione grafica per classe d'età specifica degli utenti residenti nel Comune di Sassuolo. Proporzioni sulla popolazione generale (*1000) (2016)



Fonte: Rielaborazione su basdati SistER (v. Tab. T23c)

Tab. T23d – Decessi per causa e per anno dei tossicodipendenti già in terapia c/o i SerT modenesi (v.a.) (1981-2016)

ANNI	CAUSE DI MORTE SPECIFICHE (classificazione internazionale mortalità)																		
	I - Malattie Infettive e Parassitarie	I - EPATITE VIRALE	II – Tumori	III – Malattie Endocrine e Immunitarie	III – AIDS	V – OVERDOSE	V – Sindrome da dipendenza da farmaci	VI - Malattie Sistema Nervoso ecc	VII - Malattie del Sistema Circolatorio	VIII - Malattie dell'Apparato Respiratorio	IX - Malattie dell'Apparato Digerente	IX - CIRROSI	X – M.Genito-urinario / XI – C. Parto / XIV – Malformazioni congenite	XVI - Causa Sconosciuta	XVII – TRAUMATISMI	XVII – AVVELENAMENTI	XVII – SUICIDI	XVII – OMICIDI	Totale
1981		1				1													2
1982						5	1							1	1				8
1983	2					4									5			1	12
1984		2				3				1				1	5		1		13
1985						2			2						5		1		10
1986			1			3				1				1	2				8
1987					2	4			1	1	1	1			2			1	13
1988					6	6									3				15
1989			1		4	11		1				2		1	4			1	25
1990					10	18									5		1	1	35
1991	1				11	12				1		4		2	1	1	2		35
1992		1			5	13								3	1		4		27
1993	1	1			33	20						3		1	3		1		63
1994			2		40	14			1					2	3			1	63
1995					40	15			1			2		3	3	1		1	66
1996					37	20			1			2		2	5		2		69
1997					14	13	1					4		4	5	1	2		44
1998			4		11	17			2			5	1	1	3		2		46
1999		1	1		6	16			2			3		2	6		2		39
2000			2		10	11	1		1			4		3	3				35
2001		2	1		6	14			2	1		2		2	4		2		36
2002		3	3		7	6			1					1	4	2	1		28
2003			4		6	7			2	1	2	2		3	3	1	2		33
2004		1	2		5	3			2	2	1	3		2	3		2		26
2005		1			2	4			4			2	1	2	5	1		1	23
2006			4		3	5			4			2		5	1				24
2007	2	1	3	1	7	4	3		7	2		4		3			1		38
2008			7		2	8			6		1	7	1	1	3		3		39
2009		2	7		4	2			2	2		4		2	2	1	3		31
2010		1	7		4	3			4	2		2		3	2		2		30
2011		2	9		5	4			2	1		5		2	6		1		37
2012		2	6		5			1	4			4	1	2		1	7	1	34
2013		1	4		2	3		1	1	1				1	2	3			19
2014	1	2	11	1	2		1		4			1	1	3		1	1	1	30
2015	1	1	9		3	1		2	3					1	3		5		29
2016		2	6	3	2	1		1	3	2	2			1	3				26
Totale	8	27	94	5	294	273	7	6	62	18	7	68	5	61	106	13	48	9	1111