

2.2 - L'UTENZA DEI CENTRI ALCOLOGICI AZIENDALI 2016

Tab. A1 – Evoluzione quantitativa degli alcolisti in carico ai Centri Alcolologici (v.a.; n.ri indici) (1997-2016)

A N N I	Casi in trattamento (valori assoluti)								A N N I	Variazioni in numeri indici: 1997-2003 (1997 = 100) dal 2004 (2004 = 100)							
	Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco Emilia	Totali		Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco Emilia	Totali
1997	31	31	32	47	21	27		189	1997	100	100	100	100	100	100		100
1998	23	32	38	71	29	34		227	1998	74	103	119	151	138	126		120
1999	29	25	49	109	47	45		304	1999	94	81	153	232	224	167		161
2000	28	27	65	105	68	58		351	2000	90	87	203	223	324	215		186
2001	34	41	77	109	82	59		402	2001	110	132	241	232	390	219		213
2002	50	42	107	109	77	72		457	2002	161	135	334	232	367	267		242
2003	59	66	126	121	65	75		512	2003	190	213	394	257	310	278		271
2004	65	85	184	166	87	101	39	727	2004	100	100	100	100	100	100	100	100
2005	65	98	157	184	79	95	67	745	2005	100	115	85	111	91	94	172	102
2006	71	108	160	194	101	83	82	799	2006	109	127	87	117	116	82	210	110
2007	71	95	206	219	120	94	96	901	2007	109	112	112	132	138	93	246	124
2008	80	92	175	145	127	102	89	810	2008	123	108	95	87	146	101	228	111
2009	86	85	188	173	89	123	101	845	2010	132	100	102	104	102	122	259	116
2010	91	106	187	186	99	132	96	897	2010	140	125	102	112	114	131	246	123
2011	111	89	199	171	109	140	131	950	2011	171	105	108	103	125	139	336	131
2012	136	111	222	189	120	184	126	1.048	2012	209	131	121	114	138	182	323	144
2013	129	121	225	214	118	136	105	1.048	2013	198	142	122	129	136	135	269	144
2014	130	135	218	213	123	135	104	1.058	2014	200	159	118	128	141	134	267	146
2015	121	115	229	206	119	150	106	1.046	2015	186	135	124	124	137	149	272	144
2016	117	127	258	207	113	158	162	1.085	2016	180	149	140	125	130	156	415	149

Fonte: statistiche ministeriali annuali

NB: a causa della nascita nel 2004 del nuovo Distretto di Castelfranco Emilia (basato su 6 Comuni fino a tutto il 2003 appartenenti al Distretto di Modena) Il calcolo dei Numeri Indici viene ripartito in due sottoperiodi (1997-2003 e dal 2004 in poi)

Tab. A2 – Evoluzione quantitativa nuovi alcolisti in carico ai Centri Alcolologici (v.a.; n.ri indici) (1997-2016)


A N N I	Nuovi Casi in trattamento (valori assoluti)							
	Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco Emilia	Totali
1997	15	18	15	23	12	16		99
1998	5	14	13	35	15	13		95
1999	13	8	21	42	16	15		115
2000	8	12	26	26	26	19		117
2001	9	17	19	41	24	15		125
2002	25	12	37	37	18	27		156
2003	20	28	36	39	19	19		161
2004	19	31	75	64	32	36	39	296
2005	19	29	48	60	16	26	35	233
2006	25	36	25	58	30	15	28	217
2007	14	19	52	56	26	14	21	202
2008	30	25	49	38	24	25	26	217
2009	15	20	55	47	23	38	38	236
2010	17	29	44	43	28	28	23	212
2011	37	23	57	36	22	33	52	260
2012	42	30	68	44	23	31	27	265
2013	24	34	67	56	23	30	30	264
2014	35	34	55	50	29	26	26	255
2015	21	19	63	48	18	36	29	234
2016	29	28	66	40	25	34	25	247

A N N I	Variazioni in numeri indici: 1997-2003 (1997 = 100) dal 2004 (2004 = 100)							
	Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco Emilia	Totali
1997	100	100	100	100	100	100		100
1998	33	78	87	152	125	81		96
1999	87	44	140	183	133	94		116
2000	53	67	173	113	217	119		118
2001	60	94	127	178	200	94		126
2002	167	67	247	161	150	169		158
2003	133	156	240	170	158	119		163
2004	100	100	100	100	100	100	100	100
2005	100	94	64	94	50	72	90	79
2006	132	116	33	91	94	42	72	73
2007	74	61	69	88	81	39	54	68
2008	158	81	65	59	75	69	67	73
2009	79	65	73	73	72	106	97	80
2010	89	94	59	67	88	78	59	72
2011	195	74	76	56	67	92	133	88
2012	221	97	91	69	72	86	69	90
2013	126	110	89	88	72	83	77	89
2014	184	110	73	78	91	72	67	86
2015	111	61	84	75	56	100	74	79
2016	153	90	88	63	78	94	64	83

Fonte: statistiche ministeriali annuali

NB: a causa della nascita nel 2004 del nuovo Distretto di Castelfranco Emilia (basato su 6 Comuni fino a tutto il 2003 appartenenti al Distretto di Modena) Il calcolo dei Numeri Indici viene ripartito in due sottoperiodi (1997-2003 e dal 2004 in poi)

Grafico A1 – Utenti alcolodipendenti in carico ai Centri Alcolologici dell'Azienda USL di Modena per anno (v.a.) (1997-2016)




Fonte: statistiche ministeriali annuali (v. Tab. A1 e A2)

Tab. A3 – Programmi di trattamento effettuati dai Centri Alcolologici (2016)

Trattamenti	N. soggetti usufruenti	% soggetti sul totale (1.085)	N. Trattamenti erogati
Medico-farmacologici	969	89,3%	1.448
Psicoterapeutico individuale	39	3,6%	39
Psicoterapie di gruppo o familiari	4	0,4%	4
Counseling all'utente o alla famiglia	134	12,4%	145
Inserimenti in gruppi di auto-mutuo aiuto	33	3%	33
Socio-riabilitativi	771	71,1%	841
Inserimento in comunità	81	7,5%	88
Ricovero ospedaliero o day-hospital	16	1,5%	18
Ricovero in casa di cura convenzionata	0	0,0%	0
Altro	70	6,5%	71

Fonte: statistiche ministeriali annuali

Grafico A2 – Distribuzione dei trattamenti effettuati dai Centri Alcolologici (%) (2016)




Fonte: statistiche ministeriali annuali

Tab. A5 - Distribuzione degli utenti alcolisti per genere e per Centro Alcolologico di presa in carico (v.a; %) (2016)

Centro Alcolologico	Femmine	Maschi	TOTALE	Distribuzione % dell'utenza fra i Centri Alcolologici	
Carpi	26 22,4%	90 77,6%	116 100%	Carpi	10,8
Mirandola	32 25,2%	95 74,8%	127 100%	Mirandola	11,8
Modena	61 24%	193 76%	254 100%	Modena	23,6
Sassuolo	46 22,4%	159 77,6%	205 100%	Sassuolo	19,1
Pavullo	34 30,1%	79 69,9%	113 100%	Pavullo	10,5
Vignola	30 19,4%	125 80,6%	155 100%	Vignola	14,4
Castelfranco E.	25 23,8%	80 76,2%	105 100%	Castelfr.	9,8
TOTALE	254 23,6%	821 76,4%	1.075 100%		

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Grafico A3 – Numero di alcolisti in carico ai Centri Alcolologici per anno e per genere (v.a.) (1998-2016)



Fonte: Rielaborazione su basedati GIAS e SistER

Tab. A6- Distribuzione degli utenti alcolisti per Centro Alcológico e residenza (v.a.; %) (2016)

Residenza in Provincia di Modena	Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco	Totale
Residenti	115 99,1%	125 98,4%	231 90,9%	195 95,1%	110 97,3%	148 95,5%	101 96,2%	1.025 95,3%
Non Residenti	1 0,9%	2 1,6%	23 9,1%	10 4,9%	3 2,7%	7 4,5%	4 3,8%	50 4,7%
TOTALE	116 100%	127 100%	254 100%	205 100%	113 100%	155 100%	105 100%	1.075 100%

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab A7– Distribuzione degli utenti alcolisti per anno di presa in carico e residenza (v.a.; %) (1998-2016)

Residenzialità	Residenti		Non Residenti		Totale	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
1998	217	96%	9	4%	226	100%
1999	292	96,1%	12	3,9%	304	100%
2000	329	95,1%	17	4,9%	346	100%
2001	385	96,3%	15	3,8%	400	100%
2002	445	96,3%	17	3,7%	462	100%
2003	489	95,5%	23	4,5%	512	100%
2004	690	95,8%	30	4,2%	720	100%
2005	723	96,7%	25	3,3%	748	100%
2006	769	97,3%	21	2,7%	790	100%
2007	868	97,2%	25	2,8%	893	100%
2008	791	98%	16	2%	807	100%
2009	826	98%	17	2%	843	100%
2010	873	98%	18	2%	891	100%
2011	922	97,7%	22	2,3%	944	100%
2012	1.024	97,9%	22	2,1%	1.046	100%
2013	1.019	98,2%	19	1,8%	1.038	100%
2014	1.021	97,2%	29	2,8%	1.050	100%
2015	1.011	96,8%	33	3,2%	1.044	100%
2016	1.025	95,3%	50	4,7%	1.075	100%

Fonte: Rielaborazione su basedati GIAS e Sister

Tab A8 – Bevanda alcolica d'uso prevalente degli utenti alcolisti in carico per sesso (v.a.; %) (2016)

Sesso	Superalcolici	Aperitivi	Vini	Birra	Altro	Totale
Femmine	16 <i>6,3%</i>	7 <i>2,8%</i>	170 <i>66,9%</i>	57 <i>22,4%</i>	4 <i>1,6%</i>	254 100%
Maschi	68 <i>8,3%</i>	23 <i>2,8%</i>	480 <i>58,4%</i>	238 <i>29%</i>	12 <i>1,5%</i>	821 100%
Totale	84 7,8%	30 2,8%	650 60,5%	295 27,4%	16 1,5%	1.075 100%

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab A9 – Bevanda alcolica d'uso prevalente degli utenti alcolisti in carico per anno (v.a.; %) (1998-2016)

ANNI	Superalcolici	Aperitivi	Vini	Birra	Altro/Non noto	Totale
1998	29 <i>12,8%</i>	4 <i>1,8%</i>	164 <i>72,2%</i>	19 <i>8,4%</i>	11 <i>4,8%</i>	227 100%
1999	31 <i>10,2%</i>	6 <i>2%</i>	215 <i>70,7%</i>	37 <i>12,2%</i>	15 <i>4,9%</i>	304 100%
2000	38 <i>10,8%</i>	3 <i>0,9%</i>	209 <i>59,5%</i>	35 <i>10%</i>	66 <i>18,8%</i>	351 100%
2001	54 <i>13,4%</i>	3 <i>0,8%</i>	206 <i>51,2%</i>	54 <i>13,4%</i>	85 <i>21,2%</i>	402 100%
2002	51 <i>11,2%</i>	3 <i>0,7%</i>	239 <i>52,3%</i>	62 <i>13,6%</i>	102 <i>22,2%</i>	457 100%
2003	54 <i>10,5%</i>	5 <i>1%</i>	260 <i>50,8%</i>	58 <i>11,3%</i>	135 <i>26,4%</i>	512 100%
2004	49 <i>6,7%</i>	7 <i>1%</i>	237 <i>32,6%</i>	64 <i>8,8%</i>	370 <i>50,9%</i>	727 100%
2005	87 <i>11,7%</i>	13 <i>1,7%</i>	435 <i>58,4%</i>	157 <i>21,1%</i>	53 <i>7,1%</i>	745 100%
2006	98 <i>12,7%</i>	17 <i>2,2%</i>	488 <i>63,5%</i>	166 <i>21,6%</i>		769 100%
2007	104 <i>11,7%</i>	20 <i>2,2%</i>	564 <i>63,2%</i>	204 <i>22,9%</i>		892 100%
2008	81 <i>10%</i>	16 <i>2%</i>	528 <i>65,2%</i>	184 <i>22,7%</i>	1 <i>0,1%</i>	810 100%
2009	93 <i>11%</i>	27 <i>3,2%</i>	527 <i>62,4%</i>	198 <i>23,4%</i>		845 100%
2010	88 <i>9,9%</i>	27 <i>3%</i>	538 <i>60,4%</i>	231 <i>25,9%</i>	7 <i>0,8%</i>	891 100%
2011	91 <i>9,6%</i>	26 <i>2,8%</i>	571 <i>60,5%</i>	250 <i>26,5%</i>	6 <i>0,6%</i>	944 100%
2012	90 <i>8,6%</i>	34 <i>3,3%</i>	627 <i>59,9%</i>	289 <i>27,6%</i>	6 <i>0,6%</i>	1.046 100%
2013	88 <i>8,5%</i>	27 <i>2,6%</i>	623 <i>60%</i>	296 <i>28,5%</i>	4 <i>0,4%</i>	1.038 100%
2014	92 <i>8,5%</i>	27 <i>2,6%</i>	604 <i>60%</i>	299 <i>28,5%</i>	5 <i>0,4%</i>	1.050 100%
2015	100 <i>9,6%</i>	30 <i>2,9%</i>	618 <i>59,2%</i>	280 <i>26,8%</i>	16 <i>1,5%</i>	1.044 100%
2016	84 <i>7,8%</i>	30 <i>2,8%</i>	650 <i>60,5%</i>	295 <i>27,4%</i>	16 <i>1,5%</i>	1.075 100%
Totale	1.402 9,9%	325 2,3%	8.303 58,8%	3.178 22,5%	898 6,4%	14.129 100%

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab. A10 – Distribuzione degli utenti in carico ai Centri Alcolologici per classe di età (v.a.; %) (2016)

Classe di età (anni)	Nuovi utenti	Utenti già in carico o rientrati	Totale
Fino 29	18 <i>7,6%</i>	26 <i>3,1%</i>	44 <i>4,1%</i>
30-39	58 <i>24,4%</i>	108 <i>12,9%</i>	166 <i>15,4%</i>
40-49	67 <i>28,2%</i>	273 <i>32,6%</i>	340 <i>31,6%</i>
50-59	53 <i>22,3%</i>	276 <i>33%</i>	329 <i>30,6%</i>
60 ed oltre	42 <i>17,6%</i>	154 <i>19,4%</i>	196 <i>18,2%</i>
Totale	238 <i>100%</i>	837 <i>100%</i>	1.075 <i>100%</i>

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab. A10bis – Distribuzione degli utenti in carico ai Centri Alcolologici per classe di età (v.a.; %) (2016)

Classe di età (anni)	Nuovi utenti	Utenti già in carico o rientrati	Totale
18-19	2 <i>0,8%</i>	1 <i>0,1%</i>	3 <i>0,3%</i>
20-24	7 <i>2,9%</i>	7 <i>0,8%</i>	14 <i>1,3%</i>
25-29	9 <i>3,8%</i>	18 <i>2,2%</i>	27 <i>2,5%</i>
30-34	25 <i>10,5%</i>	36 <i>4,3%</i>	61 <i>5,7%</i>
35-39	33 <i>13,9%</i>	72 <i>8,6%</i>	105 <i>9,8%</i>
40-44	35 <i>14,7%</i>	132 <i>15,8%</i>	167 <i>15,5%</i>
45-49	32 <i>13,4%</i>	141 <i>16,8%</i>	173 <i>16,1%</i>
50-54	28 <i>11,8%</i>	165 <i>19,7%</i>	193 <i>18%</i>
55-59	25 <i>10,5%</i>	111 <i>13,3%</i>	136 <i>12,7%</i>
60-64	23 <i>9,7%</i>	83 <i>9,9%</i>	106 <i>9,9%</i>
65-69	12 <i>5%</i>	40 <i>4,8%</i>	52 <i>4,8%</i>
70-74	4 <i>1,7%</i>	22 <i>2,6%</i>	26 <i>2,4%</i>
75-79	3 <i>1,3%</i>	6 <i>0,7%</i>	9 <i>0,8%</i>
80-85		3 <i>0,4%</i>	3 <i>0,3%</i>
Totale	238 <i>100%</i>	837 <i>100%</i>	1.075 <i>100%</i>

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab. A11 – Età media e deviazione standard degli utenti alcolisti per genere e Centro Alcolologico (2016)

Sesso		Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco	Totale
Femmine	Età	48,4	55,3	50,9	49,2	50,6	49	48,7	50,4
	Dev. Std	9,1	9,6	12	9,7	12,8	11	11,6	11
Maschi	Età	47,4	47,8	48	49,4	51,4	48,7	48,2	48,6
	Dev. Std	11,6	10,5	11,1	12,2	12	10,8	9,7	11,2
Totale	Età	47,7	49,7	48,7	49,3	51,2	48,8	48,3	49,1
	Dev. Std	11,1	10,7	11,3	11,7	12,2	10,8	10,1	11,2

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab. A12 - Età media per Distretto di residenza degli utenti alcolisti (1998-2016)

		Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco	Fuori prov.	Totale
1998	Età media	46,8	44,2	47,8	44,3	50,7	46,8	40,8	45,4	46
	Dev. Std	10,4	14,2	11,7	8,5	14,4	12,4	16,9	12,6	11,6
1999	Età media	47	44,2	47,3	44,7	50,8	47,1	43,4	42,9	46,3
	Dev. Std	10,6	12,5	11,7	9,7	14,7	13,2	14,9	12,1	11,9
2000	Età media	47,4	47,3	46,6	44,9	50,1	46,1	45,1	44,7	46,7
	Dev. Std	10,4	13,5	12,3	9,9	13,6	13	13,3	10,8	12
2001	Età media	47,9	47,7	46,3	45,7	49,4	45,3	44,6	41,2	46,7
	Dev. Std	10,4	13,5	11,8	10,9	12,3	12,4	12,4	9,7	11,8
2002	Età media	47,5	47,5	45,8	44,8	48,8	45,4	45,7	45,3	46,3
	Dev. Std	11,8	11,7	11,8	10,7	11,6	11,5	10,9	7,7	11,3
2003	Età media	48,9	46,5	47,3	46	47,1	46,9	48,5	41,9	46,8
	Dev. Std	12,2	11,6	11,7	10,5	11,4	12,4	11,9	8,5	11,4
2004	Età media	46,2	45,7	48	45,7	47,6	48,1	44,9	36,7	46,4
	Dev. Std	10,9	10,7	11,6	11,6	12,9	12,5	9,1	7,5	11,6
2005	Età media	47,7	45,9	48,5	46,8	47,7	50,9	47,5	38,6	47,5
	Dev. Std	10,9	10,9	11,6	12,7	12,5	12,3	9,8	8,8	11,9
2006	Età media	47,6	46,2	49,2	46,5	47,9	50,4	47,9	43,1	47,7
	Dev. Std	12,6	11,7	11,6	12,0	11,6	11,9	11,2	11,4	11,9
2007	Età media	48,4	47,1	49,9	45,9	47,7	50,2	48,7	42,4	48,0
	Dev. Std	11,9	11,6	11,6	12,6	12,3	11,8	12,0	11,3	12,1
2008	Età media	48	46,3	49,8	49,4	48,8	50,2	48,3	44,9	48,8
	Dev. Std	12,5	10,4	11,2	11,2	12,9	12,2	12	9,3	11,7
2009	Età media	47,6	47,5	49,9	47,6	48,4	48,5	47,3	44,1	48,2
	Dev. Std	11,1	9,5	11,6	10,8	11,8	12,7	12,1	11	11,5
2010	Età media	49	46,9	50	47,4	47,3	49,1	47,6	40,7	48,2
	Dev. Std	11,6	11,2	11,4	10,9	10,9	12,1	12,5	11,9	11,5
2011	Età media	47,3	46,6	49,3	47,4	49	48,3	45	45	47,7
	Dev. Std	10,8	10,8	12,1	11,5	11,8	11,7	12,1	9,2	11,6
2012	Età media	47,3	48	48,5	47,2	49,4	48,9	45,9	45,3	47,9
	Dev. Std	12,2	11,1	11,8	11,5	11,8	11	12,2	9,1	11,6
2013	Età media	46,6	49,9	49	48,3	50,1	48,9	47,5	42,4	48,5
	Dev. Std	11,8	11,8	11,6	11,8	11,9	11,1	11,2	7,2	11,6
2014	Età media	46,7	49,4	49,8	49	49,3	48,8	47,5	46,9	48,7
	Dev. Std	11,4	11,3	11	11,9	12	11	10,4	9,7	11,3
2015	Età media	49,1	50,5	49,4	49,5	50	48,9	47,6	46,4	49,2
	Dev. Std	10,5	11	10,6	11,9	13,1	10,9	10,2	12,1	11,2
2016	Età media	47,8	49,6	49,6	50	50,8	48,9	48,5	42,2	49,1
	Dev. Std	11,2	10,8	10,9	11,4	12	11	10,3	11,8	11,2

Fonte: Rielaborazione su basedati GIAS e SistER

Tab. A13 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 1: **CARPI** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2016)

UTENTI SERT CARPI	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
18-29	6	1	7	18-29	6.132	5.656	11.788	18-29	1,0	0,2	0,6
30-34	6	1	7	30-34	2.787	2.869	5.656	30-34	2,2	0,3	1,2
35-39	10	1	11	35-39	3.494	3.466	6.960	35-39	2,9	0,3	1,6
40-44	9	7	16	40-44	4.462	4.389	8.851	40-44	2,0	1,6	1,8
45-49	18	5	23	45-49	4.582	4.481	9.063	45-49	3,9	1,1	2,5
50-54	20	5	25	50-54	4.203	4.188	8.391	50-54	4,8	1,2	3,0
55-59	12	2	14	55-59	3.468	3.675	7.143	55-59	3,5	0,5	2,0
60-64	4	3	7	60-64	2.917	3.310	6.227	60-64	1,4	0,9	1,1
65-69	2	1	3	65-69	2.951	3.389	6.340	65-69	0,7	0,3	0,5
70-85	3	0	3	70-85	6.334	0	6.334	70-85	0,5	-	0,5
TOTALE	90	26	116	TOTALE	41.330	35.423	76.753	TOTALE	2,2	0,7	1,5

Tab. A14 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 2: **MIRANDOLA** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2016)

UTENTI SERT MIRANDOLA	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
18-29	2	0	2	18-29	4.856	0	4.856	18-29	0,4	-	0,4
30-34	5	1	6	30-34	2.192	2.277	4.469	30-34	2,3	0,4	1,3
35-39	14	0	14	35-39	2.775	0	2.775	35-39	5,0	-	5,0
40-44	20	3	23	40-44	3.516	3.457	6.973	40-44	5,7	0,9	3,3
45-49	13	2	15	45-49	3.576	3.389	6.965	45-49	3,6	0,6	2,2
50-54	19	10	29	50-54	3.407	3.334	6.741	50-54	5,6	3,0	4,3
55-59	11	3	14	55-59	2.862	3.075	5.937	55-59	3,8	1,0	2,4
60-64	6	8	14	60-64	2.497	2.632	5.129	60-64	2,4	3,0	2,7
65-69	1	3	4	65-69	2.404	2.688	5.092	65-69	0,4	1,1	0,8
70-85	4	2	6	70-85	5.073	6.503	11.576	70-85	0,8	0,3	0,5
TOTALE	95	32	127	TOTALE	33.158	27.355	60.513	TOTALE	2,9	1,2	2,1

Tab. A15 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 3: **MODENA** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2016)

UTENTI SERT MODENA	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
18-29	7	2	9	18-29	11.042	10.443	21.485	18-29	0,6	0,2	0,4
30-34	16	2	18	30-34	5.302	5.197	10.499	30-34	3,0	0,4	1,7
35-39	22	6	28	35-39	5.831	5.939	11.770	35-39	3,8	1,0	2,4
40-44	31	9	40	40-44	6.963	7.329	14.292	40-44	4,5	1,2	2,8
45-49	31	9	40	45-49	7.270	7.569	14.839	45-49	4,3	1,2	2,7
50-54	31	7	38	50-54	6.966	7.535	14.501	50-54	4,5	0,9	2,6
55-59	23	10	33	55-59	6.001	6.706	12.707	55-59	3,8	1,5	2,6
60-64	17	10	27	60-64	5.145	6.021	11.166	60-64	3,3	1,7	2,4
65-69	9	4	13	65-69	5.006	5.957	10.963	65-69	1,8	0,7	1,2
70-85	6	2	8	70-85	11.606	15.145	26.751	70-85	0,5	0,1	0,3
TOTALE	193	61	254	TOTALE	71.132	77.841	148.973	TOTALE	2,7	0,8	1,7

Tab. A16 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 7: **CASTELFRANCO** – Proporz. sulla pop. generale (*1000) (2016)

UTENTI SERT CASTELFRANCO	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
18-29	4	2	6	18-29	4.165	3.941	8.106	18-29	1,0	0,5	0,7
30-34	3	2	5	30-34	2.143	2.225	4.368	30-34	1,4	0,9	1,1
35-39	6	3	9	35-39	2.776	2.743	5.519	35-39	2,2	1,1	1,6
40-44	16	1	17	40-44	3.605	3.357	6.962	40-44	4,4	0,3	2,4
45-49	12	4	16	45-49	3.409	3.335	6.744	45-49	3,5	1,2	2,4
50-54	19	4	23	50-54	2.990	2.905	5.895	50-54	6,4	1,4	3,9
55-59	11	4	15	55-59	2.491	2.468	4.959	55-59	4,4	1,6	3,0
60-64	5	4	9	60-64	2.070	2.184	4.254	60-64	2,4	1,8	2,4
65-69	3	1	4	65-69	1.893	2.049	3.942	65-69	1,6	0,5	1,0
70-85	1	0	1	70-85	3.996	0	3.996	70-85	0,3	-	0,3
TOTALE	80	25	105	TOTALE	29.538	25.207	54.745	TOTALE	2,7	1,0	1,9

Tab. A17 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 4: **SASSUOLO** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2016)

UTENTI SERT SASSUOLO	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
18-29	8	1	9	18-29	7.247	7.063	14.310	18-29	1,1	0,1	0,6
30-34	9	1	10	30-34	3.382	3.329	6.711	30-34	2,7	0,3	1,5
35-39	13	7	20	35-39	4.012	3.991	8.003	35-39	3,2	1,8	2,5
40-44	27	7	34	40-44	4.983	4.836	9.819	40-44	5,4	1,4	3,5
45-49	25	5	30	45-49	5.044	4.774	9.818	45-49	5,0	1,0	3,1
50-54	19	14	33	50-54	4.743	4.852	9.595	50-54	4,0	2,9	3,4
55-59	23	5	28	55-59	4.075	4.292	8.367	55-59	5,6	1,2	3,3
60-64	18	5	23	60-64	3.507	3.823	7.330	60-64	5,1	1,3	3,1
65-69	10	0	10	65-69	3.426	0	3.426	65-69	2,9	-	2,9
70-85	7	1	8	70-85	6.945	8.366	15.311	70-85	1,0	0,1	0,5
TOTALE	159	46	205	TOTALE	47.364	45.326	92.690	TOTALE	3,4	1,0	2,2

Tab. A18 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 5: **PAVULLO** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2016)

UTENTI SERT PAVULLO	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
18-29	4	3	7	18-29	2.317	2.101	4.418	18-29	1,7	1,4	1,6
30-34	2	1	3	30-34	1.014	1.030	2.044	30-34	2,0	1,0	1,5
35-39	7	2	9	35-39	1.217	1.241	2.458	35-39	5,8	1,6	3,7
40-44	8	4	12	40-44	1.666	1.586	3.252	40-44	4,8	2,5	3,7
45-49	14	4	18	45-49	1.718	1.597	3.315	45-49	8,1	2,5	5,4
50-54	16	6	22	50-54	1.636	1.647	3.283	50-54	9,8	3,6	6,7
55-59	8	3	11	55-59	1.517	1.512	3.029	55-59	5,3	2,0	3,6
60-64	11	8	19	60-64	1.349	1.304	2.653	60-64	8,2	6,1	7,2
65-69	3	2	5	65-69	1.351	1.236	2.587	65-69	2,2	1,6	1,9
70-85	6	1	7	70-85	2.727	3.070	5.797	70-85	2,2	0,3	1,2
TOTALE	79	34	113	TOTALE	16.512	16.324	32.836	TOTALE	4,8	2,1	3,4

Tab. A19 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 6: **VIGNOLA** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2016)


UTENTI SERT VIGNOLA	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
18-29	3	1	4	18-29	5.032	4.792	9.824	18-29	0,6	0,2	0,4
30-34	10	2	12	30-34	2.450	2.431	4.881	30-34	4,1	0,8	2,5
35-39	13	1	14	35-39	3.158	3.056	6.214	35-39	4,1	0,3	2,3
40-44	20	5	25	40-44	3.969	3.640	7.609	40-44	5,0	1,4	3,3
45-49	23	8	31	45-49	3.929	3.726	7.655	45-49	5,9	2,1	4,0
50-54	19	4	23	50-54	3.588	3.458	7.046	50-54	5,3	1,2	3,3
55-59	17	4	21	55-59	2.975	3.056	6.031	55-59	5,7	1,3	3,5
60-64	6	1	7	60-64	2.539	2.731	5.270	60-64	2,4	0,4	1,3
65-69	10	3	13	65-69	2.550	2.787	5.337	65-69	3,9	1,1	2,4
70-85	4	1	5	70-85	5.577	6.420	11.997	70-85	0,7	0,2	0,4
TOTALE	125	30	155	TOTALE	35.767	36.097	71.864	TOTALE	3,5	0,8	2,2

Tab. A20 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nella **PROVINCIA DI MODENA** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2016)

UTENTI SERT PROVINCIA	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
18-29	34	10	44	18-29	40.791	33.996	74.787	18-29	0,8	0,3	0,6
30-34	51	10	61	30-34	19.270	19.358	38.628	30-34	2,6	0,5	1,6
35-39	85	20	105	35-39	23.263	20.436	43.699	35-39	3,7	1,0	2,4
40-44	131	36	167	40-44	29.164	28.594	57.758	40-44	4,5	1,3	2,9
45-49	136	37	173	45-49	29.528	28.871	58.399	45-49	4,6	1,3	3,0
50-54	143	50	193	50-54	27.533	27.919	55.452	50-54	5,2	1,8	3,5
55-59	105	31	136	55-59	23.389	24.784	48.173	55-59	4,5	1,3	2,8
60-64	67	39	106	60-64	20.024	22.005	42.029	60-64	3,3	1,8	2,5
65-69	38	14	52	65-69	19.581	18.106	37.687	65-69	1,9	0,8	1,4
70-85	31	7	38	70-85	42.258	39.504	81.762	70-85	0,7	0,2	0,5
TOTALE	821	254	1.075	TOTALE	274.801	263.573	538.374	TOTALE	3,0	1,0	2,0

Fonti: Rielaborazione su basedati SistER e Dati popolazione da Osservatorio Demografico Provinciale

Grafico A4 – Evoluzione Tassi annuali alcolisti in carico ai Centri Alcolologici versus popolazione 15-74 (/1000) (1998-2016)



Fonte: Rielaborazione su basedati GIAS e SistER

Tab. A21 – Comuni con tassi alcolodipendenti/popolazione superiori alla media provinciale (1,97/1000) (2016)

Distretto n° 1	Distretto n° 2	Distretto n° 4
	Cavezzo 2,35/1000 Mirandola 2,34/1000 S.Felice 2,74/1000 S.Possidonio 2,65/1000 S.Prospiero 2,23/1000	Frassinoro 3,70/1000 Montefiorino 3,95/1000 Palagano 5,24/1000 Prignano s/S 2,84/1000 Sassuolo 2,79/1000
Distretto n° 5	Distretto n° 6	Distretto n° 7
Fanano 3,17/1000 Fiumalbo 6,43/1000 Lama M. 2,58/1000 Pavullo n/F 3,95/1000 Pievepelago 2,96/1000 Polinago 7,10/1000 Riolunato 1,97/1000 Serramazzoni 2,69/1000 Sestola 3,78/1000	Castelnuovo 1,98/1000 Guiglia 2,10/1000 Marano 4,26/1000 Spilamberto 2,66/1000 Vignola 2,10/1000 Zocca 3,23/1000	S.Cesario 3,12/1000

Tab. A22 – Distribuzione degli Alcolisti in carico ai Centri Alcolologici residenti in Provincia per Comune/Distretto. [v.a.; Proporzione sulla popolazione residente con età 15-74 anni (*1000)] (2016)

Anno 2016 - Alcolisti	Utenti residenti	Popolazione (15-74)*	Proporzione/000	Superficie - Km ^q	Densità abitativa
Distretto n°1	115	78.845	1,46	269,8	292,2
Campogalliano	5	6656	0,75	35,3	188,6
Carpi	85	52937	1,61	131,6	402,3
Novi di Modena	14	7661	1,83	51,8	147,9
Soliera	11	11591	0,95	51,1	226,8
Distretto n°2	126	62.489	2,02	462,2	135,2
Camposanto	2	2332	0,86	22,7	102,7
Cavezzo	12	5101	2,35	26,8	190,3
Concordia sulla Secchia	10	6230	1,61	41,2	151,2
Finale Emilia	17	11460	1,48	104,7	109,5
Medolla	5	4680	1,07	26,8	174,6
Mirandola	41	17541	2,34	137,1	127,9
San Felice sul Panaro	22	8035	2,74	51,5	156,0
San Possidonio	7	2642	2,65	17,0	155,4
San Prospero	10	4468	2,24	34,4	129,9
Distretto n°3	229	136.746	1,67	183,6	744,8
Modena	229	136746	1,67	183,6	744,8
Distretto n°4	196	90.013	2,18	427,0	210,8
Fiorano Modenese	24	12939	1,85	26,4	490,1
Formigine	42	26064	1,61	47,0	554,6
Frassinoro	5	1353	3,70	95,9	14,1
Maranello	18	13300	1,35	32,7	406,7
Montefiorino	6	1518	3,95	45,4	33,4
Palagano	8	1528	5,24	60,4	25,3
Prignano sulla Secchia	8	2815	2,84	80,5	35,0
Sassuolo	85	30496	2,79	38,7	788,0
Distretto n°5	108	30.129	3,58	689,3	43,7
Fanano	7	2209	3,17	89,9	24,6
Fiumalbo	6	933	6,43	39,3	23,7
Lama Mocogno	5	1939	2,58	63,8	30,4
Montecreto	1	669	1,49	31,1	21,5
Pavullo nel Frignano	51	12897	3,95	144,1	89,5
Pievepelago	5	1691	2,96	76,4	22,1
Polinago	8	1126	7,10	53,8	20,9
Riolunato	1	507	1,97	45,2	11,2
Serramazzoni	17	6308	2,69	93,3	67,6
Sestola	7	1850	3,78	52,4	35,3
Distretto n°6	150	66.610	2,25	394,2	169,0
Castelnuovo Rangone	22	11130	1,98	22,6	492,5
Castelvetro di Modena	16	8382	1,91	49,7	168,7
Guiglia	6	2854	2,10	49,0	58,2
Marano sul Panaro	16	3754	4,26	45,2	83,1
Montese	4	2340	1,71	80,8	29,0
Savignano sul Panaro	11	6780	1,62	25,4	266,9
Spilamberto	25	9383	2,66	29,5	318,1
Vignola	39	18586	2,10	22,9	811,6
Zocca	11	3401	3,23	69,1	49,2
Distretto n°7	101	56.083	1,80	263,4	212,9
Bastiglia	3	3163	0,95	10,5	301,2
Bomporto	15	7663	1,96	39,1	196,0
Castelfranco Emilia	47	24086	1,95	102,5	235,0
Nonantola	13	11742	1,11	55,4	211,9
Ravarino	8	4616	1,73	28,5	162,0
San Cesario sul Panaro	15	4813	3,12	27,4	175,7
Totale Residenti Provincia	1.025	520.915	1,97	2689,5	193,7
Totale Residenti Fuori Provincia	50				
Totale Generale	1.075				

Fonti: Dati utenza da basedati SistER -Dati popolazione da Osservatorio Demografico Provinciale

*Tasso in uso dal Ministero della Sanità

Tab. A23 – Decessi per causa e per anno degli alcolisti già in terapia c/o i Centri Alcolologici modenesi (v.a.) (1991-2016)

ANNI	CAUSE DI MORTE SPECIFICHE (classificazione internazionale mortalità)																		
	I - Malattie Infettive e Parassitarie	II – Tumori	III – Malattie ghiandole endocrine, ecc (escluso AIDS)	III – AIDS	IV – Malattie del Sangue	V – Disturbi prichici (esclusa Dip.Alcol)	V – SINDROME DIPENDENZA ALCOL	VI - Malattie Sistema Nervoso ecc	VII - Malattie del Sistema Circolatorio	VIII - Malattie dell'Apparato Respiratorio	IX - Malattie dell'Apparato Digerente (esclusa Cirrosi)	IX - CIRROSI	X - Malattie dell'Apparato GenitoUrinario	XIII - Malattie del tessuto osteomuscolare, ecc	XIV – Malformazioni congenite	XVI - Causa Sconosciuta	XVII – Traumatismi e Avvelenamenti (esclusi Suicidi)	XVII – SUICIDI	Totale
1991												1							1
1992																			-
1993																			-
1994							1												1
1995												1					1		2
1996												1				1			2
1997									1			2					2	1	6
1998	1	3							1			1					2	2	10
1999		2							3			4				1	2	1	13
2000		4					2		4	1	1	3				1	1	1	18
2001		7					1	1	2	3		2					2		18
2002		10						1	3	1		2					4		21
2003		6					3		3	1		2			1		1		17
2004		6		1					4			6					1	2	20
2005		9	2			1	1		5	1		5					1	1	26
2006		15				2	1		6	3	2	5		1			2	1	38
2007		11	1		1		1	1	8		2	7				1	3		36
2008	1	13					1	1	8	3	2	10					2	4	45
2009	1	12						1	10	3	1	6					3		37
2010	2	13					1	1	12			5				3	3	1	41
2011	2	17	1				3		12	4		4					1	3	47
2012		20	1	1		1	2		12	4		5	1				4	2	53
2013	1	27	1				1	3	10	1		3						1	48
2014	1	14	2				2	1	8	6	1	6					1	4	46
2015	2	34	1			2	2		11	8	3	7						4	74
2016	4	20	1			1			6	4	2	7				1	2	2	50
Totale	15	243	10	2	1	7	22	10	129	43	14	95	1	1	1	8	38	30	670

NB: -Nella classe XVII Traumatismi, sono compresi 2 Avvelenamenti e 2 Omicidi