

Finora (2 gennaio 2019) gli operatori hanno effettuato valutazioni, anche plurime, su 4.904 utenti: (2.323 Alcolisti e 2.581 Tossicodipendenti)

Carpi 693    Mirandola 588    Modena 1.133    Castelfranco 429    Sassuolo 961    Pavullo 492    Vignola 608    AUSL 4.904

| Punteggi delle valutazioni per tipologia d'utente | Età media in anni alla valutazione iniziale | Media punti iniziali | Totale casi valut. iniziali | Media punti prime interm. | Totale casi prime valut. Interm. | Media punti finali | Totale casi valut. finali |
|---|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Alcol   | 47,3  | 65,4                 | 2.323                       | 72,4                      | 928                              | 74,6               | 635                       |
| - Cannabis  | 26,8  | 69,9                 | 688                         | 71,6                      | 112                              | 80                 | 206                       |
| - Cocaina   | 34,4  | 68,2                 | 767                         | 72,4                      | 225                              | 75,8               | 183                       |
| - Eroina  | 36,2  | 64,5                 | 1.037                       | 70,5                      | 579                              | 71,8               | 160                       |
| - AA Drugs  | 38,9  | 65                   | 88                          | 69,8                      | 23                               | 74,6               | 29                        |
| Tot. Tossic.                                      | 33,3  | 67                   | 2.581                       | 71,1                      | 939                              | 76,1               | 578                       |
| TOTALE  | 39,9  | 66,2                 | 4.904                       | 71,7                      | 1.867                            | 75,9               | 1.213                     |

|              | Media punti Valutazione Iniziale  | Media punti Valutazione Intermedia | Media punti Valutazione Finale |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Alcol        | 65,4                              | 72,4                               | 74,6                           |
| Eroina       | 64,5                              | 70,5                               | 71,8                           |
| Cocaina      | 68,2                              | 72,4                               | 75,8                           |
| Cannabinoidi | 69,9                              | 71,6                               | 80                             |
|              |                                   |                                    |                                |
|              | Miglioramenti iniziale/intermedia | Miglioramenti intermedia/finale    | Miglioramenti totali           |
| Alcol        | (+ 7)                             | (+ 2,2)                            | (+ 9,2)                        |
| Eroina       | (+ 6)                             | (+ 1,3)                            | (+ 7,3)                        |
| Cocaina      | (+ 4,2)                           | (+ 3,4)                            | (+ 7,6)                        |
| Cannabinoidi | (+ 1,7)                           | (+ 8,4)                            | (+ 10,1)                       |

- Alcolisti ed Eroinomani beneficiano maggiormente del programma terapeutico nella sua prima fase (miglioramento di 6/7 punti). Poi stabilizzano il miglioramento nella seconda parte del programma (ulteriore incremento di 1/2 punti).
- I Cocainomani migliorano in modo quasi equidistribuito tra le 2 parti del programma.
- I consumatori di Cannabinoidi evidenziano uno scarso miglioramento nella prima fase del programma (crescono di quasi 2 punti), poi mostrano un più marcato progresso nell'ultima fase (migliorano di altri 8 punti).

Tavola 2 – Punteggi delle valutazioni per macrotipologia d'uso/abuso

| CONFRONTO VALUTAZIONE INIZIALE/FINALE | Migliora | Uguale | Peggiora | Totale |
|---------------------------------------|----------|--------|----------|--------|
| Alcolisti                             | 488      | 6      | 141      | 635    |
| <i>Cannabinoidi</i>                   | 170      | 5      | 31       | 206    |
| <i>Cocaina</i>                        | 128      | 6      | 49       | 183    |
| <i>Eroina</i>                         | 106      | 12     | 42       | 160    |
| <i>Altre Droghe</i>                   | 23       | 0      | 6        | 29     |
| Tot. Tossicodipendenti                | 427      | 23     | 128      | 578    |
| Totale                                | 915      | 29     | 269      | 1.213  |
| Alcolisti (%)                         | 76,9%    | 0,9%   | 22,2%    | 100%   |
| <i>Cannabinoidi (%)</i>               | 82,5%    | 2,4%   | 15%      | 100%   |
| <i>Cocaina (%)</i>                    | 69,9%    | 3,3%   | 26,8%    | 100%   |
| <i>Eroina (%)</i>                     | 66,3%    | 7,5%   | 26,3%    | 100%   |
| <i>Altre Droghe (%)</i>               | 79,3%    | 0%     | 20,7%    | 100%   |
| Tossicodipendenti (%)                 | 73,9%    | 4%     | 22,1%    | 100%   |
| Totale (%)                            | 75,4%    | 2,4%   | 22,2%    | 100%   |

Ripetendo le analisi annualmente, si conferma il miglioramento nei ¾ del totale della casistica (75,4%). Ne beneficiano maggiormente gli alcolisti (76,9%) e tra i tossicodipendenti i consumatori di cannabinoidi (82,5%), mentre la scarsa numerosità dei consumatori di altre droghe consiglia di considerare solo marginalmente i loro risultati.

Cocainomani ed eroinomani evidenziano invece tassi di miglioramento più contenuti (sui 7/10), ma sempre positivi.

NB: Si tenga sempre ben presente che questi dati si riferiscono unicamente agli utenti per i quali sono disponibili sia una valutazione iniziale che una valutazione finale.

| <b>TOSSICODIPENDENTI</b>                    |              |           |              |             |
|---|--------------|-----------|--------------|-------------|
| ESITO PROGRAMMA / VALUTAZIONE DIFFERENZIALE | Migliora     | Uguale    | Peggiora     | Totale      |
| Completato-Dimissioni                       | 320          | 9         | 21           | 350         |
| Chiuso Uff-Passaggio AA                     | 59           | 7         | 25           | 91          |
| Abbandonato                                 | 48           | 7         | 82           | 137         |
| <b>Totale</b>                               | <b>367</b>   | <b>23</b> | <b>128</b>   | <b>578</b>  |
| Completato-Dimissioni (%)                   | 91,4%        | 2,6%      | 6%           | 100%        |
| Chiuso Uff-Passaggio AA (%)                 | 64,8%        | 7,7%      | 27,5%        | 100%        |
| Abbandonato (%)                             | 35%          | 5,1%      | 59,9%        | 100%        |
| <b>Totale</b>                               | <b>73,9%</b> | <b>4%</b> | <b>22,1%</b> | <b>100%</b> |

| <b>TUTTI</b>                                |              |             |              |              |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| ESITO PROGRAMMA / VALUTAZIONE DIFFERENZIALE | Migliora     | Uguale      | Peggiora     | Totale       |
| Completato-Dimissioni                       | 675          | 12          | 37           | 724          |
| Chiuso Uff-Passaggio AA                     | 127          | 9           | 60           | 196          |
| Abbandonato                                 | 113          | 8           | 172          | 293          |
| <b>Totale</b>                               | <b>915</b>   | <b>29</b>   | <b>269</b>   | <b>1.213</b> |
| Completato-Dimissioni (%)                   | 93,2%        | 1,7%        | 5,1%         | 100%         |
| Chiuso Uff-Passaggio AA (%)                 | 64,8%        | 4,6%        | 30,6%        | 100%         |
| Abbandonato (%)                             | 38,6%        | 2,7%        | 58,7%        | 100%         |
| <b>Totale</b>                               | <b>75,4%</b> | <b>2,4%</b> | <b>22,2%</b> | <b>100%</b>  |

**Tavola di contingenza Esiti ristretti \* EsitiLarghi\_ZeroFine**

|                 |                  |                         | EsitiLarghi_ZeroFine |              |        |              |              | Totale |
|-----------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|
|                 |                  |                         | Forte Peggio         | Lieve Peggio | Uguale | Lieve Meglio | Forte Meglio |        |
| Esiti ristretti | Completo-Dimiss  | Conteggio               | 4                    | 33           | 12     | 313          | 362          | 724    |
|                 |                  | % entro Esiti ristretti | 0,6%                 | 4,6%         | 1,7%   | 43,2%        | 50,0%        | 100,0% |
|                 | Chiuso-Passaggio | Conteggio               | 16                   | 44           | 9      | 66           | 61           | 196    |
|                 |                  | % entro Esiti ristretti | 8,2%                 | 22,4%        | 4,6%   | 33,7%        | 31,1%        | 100,0% |
|                 | Abbandono        | Conteggio               | 55                   | 117          | 8      | 84           | 29           | 293    |
|                 |                  | % entro Esiti ristretti | 18,8%                | 39,9%        | 2,7%   | 28,7%        | 9,9%         | 100,0% |
| Totale          |                  | Conteggio               | 75                   | 194          | 29     | 463          | 452          | 1213   |
|                 |                  | % entro Esiti ristretti | 6,2%                 | 16,0%        | 2,4%   | 38,2%        | 37,3%        | 100,0% |

Ottimi risultati di miglioramento per Completamenti e Dimissioni (93,2%)

Chiusure d'Ufficio, Decessi e Passaggi AA Struttura sembrano comunque in maggioranza produrre miglioramenti (64,8%).

Gli Abbandoni producono perlopiù peggioramenti lievi, ma anche miglioramenti in quasi i 2/5 dei casi (38,6%).

**Tavola di contingenza Drug\_r \* Esiti ristretti**

|        |              |                | Esiti ristretti |                  |           | Totale |
|--------|--------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|--------|
|        |              |                | Completo-Dimiss | Chiuso-Passaggio | Abbandono |        |
| Drug_r | Alcol        | Conteggio      | 374             | 105              | 156       | 635    |
|        |              | % entro Drug_r | 58,9%           | 16,5%            | 24,6%     | 100,0% |
|        | Altre Droghe | Conteggio      | 16              | 4                | 9         | 29     |
|        |              | % entro Drug_r | 55,2%           | 13,8%            | 31,0%     | 100,0% |
|        | Cannabinoidi | Conteggio      | 158             | 6                | 42        | 206    |
|        |              | % entro Drug_r | 76,7%           | 2,9%             | 20,4%     | 100,0% |
|        | Cocaina      | Conteggio      | 113             | 15               | 55        | 183    |
|        |              | % entro Drug_r | 61,7%           | 8,2%             | 30,1%     | 100,0% |
|        | Eroina       | Conteggio      | 63              | 66               | 31        | 160    |
|        |              | % entro Drug_r | 39,4%           | 41,3%            | 19,4%     | 100,0% |
| Totale |              | Conteggio      | 724             | 196              | 293       | 1213   |
|        |              | % entro Drug_r | 59,7%           | 16,2%            | 24,2%     | 100,0% |

Tavola di contingenza Drug\_r \* EsitiLarghi\_ZeroFine

|        |              |                | EsitiLarghi_ZeroFine |              |        |              |              | Totale |
|--------|--------------|----------------|----------------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|
|        |              |                | Forte Peggio         | Lieve Peggio | Uguale | Lieve Meglio | Forte Meglio |        |
| Drug_r | Alcol        | Conteggio      | 39                   | 102          | 6      | 199          | 289          | 635    |
|        |              | % entro Drug_r | 6,1%                 | 16,1%        | 0,9%   | 31,3%        | 45,5%        | 100,0% |
|        | Altre Droghe | Conteggio      | 0                    | 6            | 0      | 14           | 9            | 29     |
|        |              | % entro Drug_r | 0,0%                 | 20,7%        | 0,0%   | 48,3%        | 31,0%        | 100,0% |
|        | Cannabinoidi | Conteggio      | 7                    | 24           | 5      | 112          | 58           | 206    |
|        |              | % entro Drug_r | 3,4%                 | 11,7%        | 2,4%   | 54,4%        | 28,2%        | 100,0% |
|        | Cocaina      | Conteggio      | 17                   | 32           | 6      | 86           | 42           | 183    |
|        |              | % entro Drug_r | 9,3%                 | 17,5%        | 3,3%   | 47,0%        | 23,0%        | 100,0% |
|        | Eroina       | Conteggio      | 12                   | 30           | 12     | 52           | 54           | 160    |
|        |              | % entro Drug_r | 7,5%                 | 18,8%        | 7,5%   | 32,5%        | 33,8%        | 100,0% |
| Totale |              | Conteggio      | 75                   | 194          | 29     | 463          | 452          | 1213   |
|        |              | % entro Drug_r | 6,2%                 | 16,0%        | 2,4%   | 38,2%        | 37,3%        | 100,0% |

Alcol-Eroina ottengono migliori risultati, con maggiori percentuali di forti miglioramenti (probabilmente anche perchè partono da situazioni più disastrose, nelle quali i progressi sono più tangibili); intermedia la situazione dei cannabinoidi (i miglioramenti perlopiù sono lievi), mentre la cocaina mostra le più marcate percentuali di peggioramenti.

| Media Differenze T0/TF | Migliora | Peggiora | Totale | n.Casi |
|------------------------|----------|----------|--------|--------|
| Alcol                  | 13,44    | -8,04    | 8,55   | 635    |
| Altre Droghe           | 9,13     | -4,00    | 6,41   | 29     |
| Cannabis               | 8,92     | -6,97    | 6,31   | 206    |
| Cocaina                | 10,22    | -9,49    | 4,61   | 183    |
| Eroina                 | 12,78    | -8,29    | 6,29   | 160    |
| Totale                 | 11,97    | -8,13    | 7,22   | 1.213  |

Alcol (ed Eroina) mostrano cambiamenti a tinte forti nei miglioramenti. La Cocaina evidenzia il più elevato tasso di peggioramento. Più equilibrata la situazione dell'utenza con uso di Cannabinoidi, ma con i minori tassi di miglioramento.