

III. - I TOSSICODIPENDENTI IN CARICO NEL 2020


Tab. T1 – Evoluzione quantitativa dei tossicodipendenti in carico ai SerT (v.a.; n.ri indici) (1991-2020)

A N N I	Casi in trattamento (valori assoluti)								A N N I	Var.Numeri indici: 1991-2003 (1991 = 100) Var.Numeri indici: dal 2004 (2004 = 100)							
	Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco Emilia	Totai		Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco Emilia	Totai
1991	95	81	375	168	39	81		839	1991	100	100	100	100	100	100		100
1992	100	90	491	186	39	94		1000	1992	105	111	131	111	100	116		119
1993	127	109	537	192	30	92		1087	1993	134	135	143	114	77	114		130
1994	117	129	472	191	39	100		1048	1994	123	159	126	114	100	123		125
1995	155	129	546	236	37	127		1230	1995	163	159	146	140	95	157		147
1996	175	144	524	207	39	133		1222	1996	184	178	140	123	100	164		146
1997	190	139	520	212	44	129		1234	1997	200	172	139	126	113	159		147
1998	190	122	537	227	58	140		1274	1998	200	151	143	135	149	173		152
1999	168	113	546	237	61	142		1267	1999	177	140	146	141	156	175		151
2000	171	128	557	240	58	163		1317	2000	180	158	149	143	149	201		157
2001	154	129	583	251	52	146		1315	2001	162	159	155	149	133	180		157
2002	165	109	602	244	53	160		1333	2002	174	135	161	145	136	198		159
2003	175	126	589	239	45	142		1316	2003	184	155	157	142	115	175		157
2004	186	132	571	245	41	151	96	1422	2004	100	100	100	100	100	100	100	100
2005	199	128	441	254	39	140	135	1336	2005	107	971	77	104	95	93	141	94
2006	190	133	453	277	44	127	160	1384	2006	102	101	79	113	107	84	167	97
2007	206	127	507	273	50	139	183	1485	2007	111	96	89	111	122	92	191	104
2008	215	114	450	233	46	143	186	1387	2008	116	86	79	95	112	95	194	98
2009	229	127	433	273	50	163	192	1467	2009	123	96	76	111	122	108	200	103
2010	232	148	430	259	52	171	209	1501	2010	125	112	75	106	127	113	218	106
2011	231	125	425	235	61	158	227	1462	2011	124	95	74	96	149	105	236	103
2012	221	132	427	229	68	166	221	1464	2012	119	100	75	93	166	110	230	103
2013	231	136	436	221	72	170	183	1449	2013	124	103	76	90	176	113	191	102
2014	219	139	424	220	59	177	174	1412	2014	118	105	74	90	144	117	181	99
2015	203	133	440	195	52	172	161	1356	2015	109	101	77	80	127	114	168	95
2016	206	142	465	201	58	165	162	1399	2016	111	108	81	82	141	109	169	98
2017	199	137	527	213	59	159	181	1475	2017	107	104	92	87	144	105	189	104
2018	202	139	568	222	67	160	195	1553	2018	109	105	99	91	163	106	203	109
2019	224	137	541	254	72	173	213	1614	2019	120	104	95	104	176	115	222	114
2020	196	124	517	214	60	150	185	1446	2020	105	94	91	87	146	99	193	102

Fonte: statistiche ministeriali annuali

NB: a causa della nascita nel 2004 del nuovo Distretto di Castelfranco Emilia (basato su 6 Comuni fino a tutto il 2003 appartenenti al Distretto di Modena) Il calcolo dei Numeri Indici viene ripartito in due sottoperiodi (1991-2003 e dal 2004 in poi)

Grafico T1 - Andamento degli utenti in carico ai SerT (v.a.) (1991-2020)



Fonte: statistiche ministeriali annuali (v. Tab. T1)


Tab. T2 – Evoluzione dei nuovi casi di tossicodipendenza in carico ai SerT (v.a.; n.ri indici) (1991-2020)

A N N I	Nuovi Casi in trattamento (valori assoluti)								A N N I	Var.Numeri indici: 1991-2003 (1991 = 100) Var.Numeri indici: dal 2004 (2004 = 100)							
	Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco Emilia	Totali		Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco Emilia	Totali
1991	38	7	140	59	9	21		274	1991	100	100	100	100	100	100		100
1992	24	26	113	46	13	16		238	1992	63	371	81	78	144	76		87
1993	28	19	91	29	8	13		188	1993	74	271	65	49	89	62		69
1994	29	21	102	52	12	27		243	1994	76	300	73	88	133	129		89
1995	34	69	76	84	9	30		302	1995	89	986	54	142	100	143		110
1996	37	39	95	55	12	25		263	1996	97	557	68	93	133	119		96
1997	31	39	92	50	17	25		254	1997	82	557	66	85	189	119		93
1998	31	25	79	54	18	27		234	1998	82	357	56	92	200	129		85
1999	20	18	60	44	13	23		178	1999	53	257	43	75	144	110		65
2000	24	35	79	45	10	35		228	2000	63	500	56	76	111	167		83
2001	19	31	89	56	11	23		229	2001	50	443	64	95	122	110		84
2002	35	14	69	42	11	28		199	2002	92	200	49	71	122	133		73
2003	37	24	55	42	9	24		191	2003	97	343	39	71	100	114		70
2004	41	25	47	57	10	30	96	306	2004	100	100	100	100	100	100	100	100
2005	48	29	59	59	12	25	47	279	2005	117	116	126	104	120	83	49	91
2006	36	25	53	58	7	25	49	253	2006	88	100	113	102	70	83	51	83
2007	38	22	80	37	8	14	54	253	2007	93	88	170	65	80	47	56	83
2008	42	13	60	52	18	35	49	269	2008	102	52	128	91	180	117	51	88
2009	39	25	60	80	19	48	56	327	2009	95	100	128	140	190	160	58	107
2010	45	32	63	52	17	43	50	302	2010	110	128	134	91	170	143	52	99
2011	44	25	57	32	15	38	75	286	2011	107	100	121	56	150	127	78	93
2012	29	22	57	55	22	38	43	266	2012	71	88	121	96	220	127	45	87
2013	35	26	63	46	32	45	31	278	2013	85	104	134	81	320	150	32	91
2014	30	34	49	42	15	40	41	251	2014	73	136	104	74	150	133	43	82
2015	36	23	69	39	6	32	21	226	2015	88	92	147	68	60	107	22	74
2016	22	26	70	33	16	24	26	217	2016	54	104	149	58	160	80	27	71
2017	27	29	99	39	15	30	51	290	2017	66	116	211	68	150	100	53	95
2018	30	28	99	55	22	29	34	297	2018	73	112	211	96	220	97	35	97
2019	39	28	68	60	15	38	46	294	2019	95	112	145	105	150	127	48	96
2020	19	11	63	33	8	19	21	174	2020	46	44	134	58	80	63	22	57

Fonte: statistiche ministeriali annuali

NB: a causa della nascita nel 2004 del nuovo Distretto di Castelfranco Emilia (basato su 6 Comuni fino a tutto il 2003 appartenenti al Distretto di Modena) Il calcolo dei Numeri Indici viene ripartito in due sottoperiodi (1991-2003 e dal 2004 in poi)

Grafico T2 - Andamento dei nuovi utenti in carico ai SerT (v.a.) (1991-2020)



Fonte: statistiche ministeriali annuali (v. Tab. T2)

Tab. T3 – Casi segnalati ed inviati dalle Prefetture (v.a.; %) (2020)

	Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco	Totale
N° Segnalati art.121	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 100%
N° Inviati art.75	0 0%	0 0%	3 33,3%	5 55,6%	1 11,1%	0 0%	0 0%	9 100%
Totale	0 0%	0 0%	3 33.3. %	16 55,6%	3 11,1%	0 0%	0 0%	9 100%

Fonte: statistiche ministeriali annuali

Tab. T5 - Distribuzione utenti per sesso e per singolo SerT (v.a; %) (2020)

SerT	Femmine	Maschi	TOTALE	Distribuzione % dell'utenza fra i SerT	
Carpi	44 22,4%	152 77,6%	196 100%	Carpi	13,6
Mirandola	15 12,1%	109 87,9%	124 100%	Mirandola	8,6
Modena	96 18,6%	421 81,4%	517 100%	Modena	35,8
Sassuolo	21 9,8%	193 90,2%	214 100%	Sassuolo	14,8
Pavullo	11 18,3%	49 81,7%	60 100%	Pavullo	4,1
Vignola	24 16%	126 84%	150 100%	Vignola	10,4
Castelfranco E.	28 15,1%	157 84,9%	185 100%	Castelfr.	12,8
TOTALE	239 16,5%	1.207 83,5%	1.446 100%		

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab T6 – Evoluzione quantitativa utenti tossicodipendenti residenti e non in provincia di Modena (v.a.; %) (1998-2020)

Residenzialità	Residenti		Non Residenti		Totale	
	Num.	%	Num.	%	Num.	%
1998	1190	94,6%	68	5,4%	1258	100%
1999	1213	95,6%	56	4,4%	1269	100%
2000	1238	95,2%	62	4,8%	1300	100%
2001	1252	96,1%	51	3,9%	1303	100%
2002	1236	94,1%	78	5,9%	1314	100%
2003	1171	90,2%	127	9,8%	1298	100%
2004	1251	93,7%	84	6,3%	1335	100%
2005	1238	94,2%	76	5,8%	1314	100%
2006	1276	92,9%	97	7,1%	1373	100%
2007	1374	93,6%	94	6,4%	1468	100%
2008	1276	93,3%	92	6,7%	1368	100%
2009	1358	93,9%	88	6,1%	1446	100%
2010	1411	94,4%	83	5,6%	1494	100%
2011	1341	92,8%	104	7,2%	1445	100%
2012	1355	93,9%	88	6,1%	1443	100%
2013	1351	94,3%	82	5,7%	1433	100%
2014	1329	95,1%	68	4,9%	1397	100%
2015	1265	94%	81	6%	1346	100%
2016	1294	93,2%	94	6,8%	1388	100%
2017	1333	91,1%	130	8,9%	1463	100%
2018	1498	96,5%	55	3,5%	1553	100%
2019	1450	92%	126	8%	1576	100%
2020	1337	92,5%	109	7,5%	1446	100%

Fonte: Rielaborazione su basedati GIAS e Sister

Tab. T7 - Distribuzione utenti per residenza e per singolo SerT (v.a.; %) (2020)

SerT	Residenti	Non residenti	Totale	Peso percentuale della Residenzialità fra i SerT	
Carpi	194 99%	2 1%	196 100%		
Mirandola	116 93,5%	8 6,5	124 100%		
Modena	460 89%	57 11%	517 100%		
Sassuolo	199 93%	15 7%	214 100%		
Pavullo	59 98,3%	1 1,7%	60 100%		
Vignola	146 97,3%	4 2,7%	150 100%		
Castelfranco	163 88,1%	22 11,9%	185 100%		
Totale	1.337 92,5%	109 7,5%	1.446 100%		

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab T8 - Età media dei tossicodipendenti per sesso e SerT di presa in carico (valori medi; d.s.) (2020)


Sesso		Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco	Provincia
Femmine	Età media	41,7	38,5	42,7	38,7	36,5	37,5	41,5	40,9
	Dev. Std	13,5	8,6	13,6	10,9	10,8	12,3	11,5	12,7
Maschi	Età media	41,7	38,5	42,7	38,7	36,5	37,5	41,5	40,9
	Dev. Std	11,1	11,5	11,4	10,7	11,7	11,5	9,9	11,1
Totale	Età media	41,6	39,9	42,5	39,1	39,2	41,8	42,2	41,4
	Dev. Std	11,6	11,2	11,8	10,7	11,5	11,8	10,1	11,4

Tab. T9 - Sostanza di abuso primario ed età media, con calcolo della deviazione standard (v.a.; %) (2020)

Sostanza primaria d'abuso	v.a.	%	Età media	Dev. Std
Eroina	885	61,2	44,6	10,7
Cannabinoidi	165	11,4	30,8	10,5
Cocaina	357	24,7	38	9,3
Ecstasy	4	0,3	40	5,5
Benzodiazepine	8	0,6	56,8	9,6
Altre Sostanze	27	1,9	40,2	11,5
Totale	1.446	100	41,4	11,4

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Grafico T3 – Distribuzione dei tossicodipendenti in carico ai SerT per sostanza d'abuso primaria (%) (1998-2020)



Fonte: Rielaborazione su basedati SistER (v. Tab. T9)

Tab. T9bis - Sostanza di abuso primario a seconda di gruppo d'età e genere nell'utenza tossicomane (v.a.; %) (2020)

		Eroina	Cannabinoidi	Cocaina	Ecstasy	Altre sostanze	Nessuna sostanza	Totale
Femmine	15-19	2 <i>1,2%</i>	3 <i>13%</i>	0 <i>0%</i>	0 <i>0%</i>	1 <i>9,1%</i>	0 <i>0%</i>	6 2,5%
	20-24	8 <i>5%</i>	5 <i>21,7%</i>	7 <i>16,3%</i>	0 <i>100%</i>	0 <i>0%</i>	0 <i>0%</i>	20 8,4%
	25-29	23 <i>14,3%</i>	3 <i>13%</i>	4 <i>9,3%</i>	0 <i>0%</i>	0 <i>0%</i>	0 <i>0%</i>	30 12,6%
	30-34	12 <i>7,5%</i>	5 <i>21,7%</i>	8 <i>18,6%</i>	0 <i>0%</i>	0 <i>0%</i>	0 <i>0%</i>	25 10,5%
	35-39	17 <i>10,6%</i>	1 <i>4,3%</i>	8 <i>18,6%</i>	1 <i>100%</i>	0 <i>0%</i>	0 <i>0%</i>	27 11,3%
	40-44	22 <i>13,7%</i>	2 <i>8,7%</i>	7 <i>16,3%</i>	0 <i>0%</i>	1 <i>9,1%</i>	0 <i>0%</i>	32 13,4%
	45-49	17 <i>10,6%</i>	4 <i>17,4%</i>	7 <i>16,3%</i>	0 <i>0%</i>	2 <i>18,2%</i>	0 <i>0%</i>	30 12,6%
	50-54	29 <i>18%</i>	0 <i>0%</i>	1 <i>2,3%</i>	0 <i>0%</i>	4 <i>36,4%</i>	0 <i>0%</i>	34 14,2%
	55-59	14 <i>8,7%</i>	0 <i>0%</i>	1 <i>2,3%</i>	0 <i>0%</i>	0 <i>0%</i>	0 <i>0%</i>	15 6,3%
	60 e oltre	17 <i>10,6%</i>	0 <i>0%</i>	0 <i>0%</i>	0 <i>0%</i>	3 <i>27,3%</i>	0 <i>0%</i>	20 8,4%
	Totale	161 100%	23 100%	43 100%	1 100%	11 100%	0 100%	239 100%
Maschi	15-19	0 <i>0%</i>	23 <i>16,2%</i>	2 <i>0,6%</i>	0 <i>0%</i>	1 <i>4,2%</i>	0 <i>0%</i>	26 2,2%
	20-24	9 <i>1,2%</i>	23 <i>16,2%</i>	16 <i>5,1%</i>	0 <i>0%</i>	0 <i>0%</i>	0 <i>0%</i>	48 4%
	25-29	44 <i>6,1%</i>	26 <i>18,3%</i>	38 <i>12,1%</i>	0 <i>0%</i>	3 <i>12,5%</i>	0 <i>0%</i>	111 9,2%
	30-34	84 <i>11,6%</i>	27 <i>19%</i>	52 <i>16,6%</i>	0 <i>0%</i>	3 <i>12,5%</i>	0 <i>0%</i>	166 13,8%
	35-39	102 <i>14,1%</i>	13 <i>9,2%</i>	69 <i>22%</i>	2 <i>66,7%</i>	6 <i>25%</i>	0 <i>0%</i>	192 15,9%
	40-44	100 <i>13,8%</i>	13 <i>9,2%</i>	62 <i>19,7%</i>	0 <i>0%</i>	3 <i>12,5%</i>	0 <i>0%</i>	178 14,7%
	45-49	124 <i>17,1%</i>	8 <i>5,6%</i>	39 <i>12,4%</i>	1 <i>33,3%</i>	2 <i>8,3%</i>	0 <i>0%</i>	174 14,4%
	50-54	125 <i>17,3%</i>	3 <i>2,1%</i>	17 <i>5,4%</i>	0 <i>0%</i>	3 <i>12,5%</i>	0 <i>0%</i>	148 12,3%
	55-59	86 <i>11,9%</i>	4 <i>2,8%</i>	11 <i>3,5%</i>	0 <i>0%</i>	3 <i>12,5%</i>	0 <i>0%</i>	104 8,6%
	60 e oltre	50 <i>6,9%</i>	2 <i>1,4%</i>	8 <i>2,5%</i>	0 <i>0%</i>	0 <i>0%</i>	0 <i>0%</i>	60 5%
	Totale	724 100%	142 100%	314 100%	3 100%	24 100%	0 100%	1.207 100%

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab. T10 – Evoluzione età media dell'utenza tossicomane per anno e Distretto di residenza (v. medi; d.s.) (1998-2020)

		Carpi	Mirandola	Modena	Sassuolo	Pavullo	Vignola	Castelfranco	Fuori prov.	Totale
1998	Età media	31,5	30	32,6	31,7	30,8	30	31,2	30,1	31,5
	Dev. Std	6,4	5,9	6,8	6,1	6	5,5	6,5	6,2	6,4
1999	Età media	31,6	29,8	32,9	31,8	30	30,5	31,3	30,2	31,7
	Dev. Std	6,6	6,4	7,1	6,5	6,6	5,5	6,3	4,9	6,6
2000	Età media	32,6	29,7	33,5	31,4	30,7	30,8	31,9	31,2	32
	Dev. Std	6,8	6,03	7,3	6,3	7,3	5,6	7,3	4,3	6,8
2001	Età media	34,1	30,9	34,2	31	30,4	32	32,5	30,9	32,7
	Dev. Std	6,8	6,3	7,5	6,8	7,3	6,2	7,3	4,9	7,1
2002	Età media	33,8	32	35,1	31,9	31,5	32,4	32,8	31,2	33,4
	Dev. Std	7,5	6,3	7,7	6,9	8,5	6,2	7,8	5,7	7,4
2003	Età media	33,5	32,5	35,8	32,4	32,6	33,4	33,3	33,3	33,9
	Dev. Std	7,6	7,1	7,9	7,1	7,6	6,9	6,6	7	7,5
2004	Età media	32,7	32,7	36,3	32,8	33,4	33,7	32,9	32,9	34,1
	Dev. Std	8,3	7,4	8,1	7,4	8	7,3	7,5	7,7	7,9
2005	Età media	32,5	33,5	36,7	32,7	35	33,9	34,2	32,6	34,3
	Dev. Std	9,4	7,2	8,6	7,7	8,1	7,1	7,5	7,5	8,3
2006	Età media	33,1	34,7	36,9	32,2	35,3	35,3	34,7	32,9	34,7
	Dev. Std	9,8	8,5	9,0	7,9	7,5	7,3	8,0	7,2	8,7
2007	Età media	32,9	35,7	37	33,7	36,1	36,5	34,9	33,1	35,2
	Dev. Std	9,6	7,6	9,4	8,1	7,9	7,0	7,7	6,4	8,6
2008	Età media	33,2	36,7	37,5	34,7	35,8	35,9	35,7	33,6	35,7
	Dev. Std	9,4	7,4	9,3	8,4	8,8	8	8,5	6,3	8,8
2009	Età media	34,1	35,8	37,8	33,7	35,9	36,1	35,6	34,7	35,7
	Dev. Std	9,4	8,7	9,4	8,7	9,9	9,4	8,6	6,9	9,2
2010	Età media	34,6	35,5	37,9	33,9	34,8	36,2	36,6	35,6	35,9
	Dev. Std	9,7	9,1	9,8	8,7	11,2	9,9	9,1	8,3	9,5
2011	Età media	34,8	37,1	38,7	35,3	37,8	37,7	37,6	37,5	37,1
	Dev. Std	9,9	9,2	10,1	9,6	11,3	10,4	9,1	9	9,9
2012	Età media	35,8	37,5	39,4	36,3	36,4	37,7	37,1	38,3	37,6
	Dev. Std	9,9	9,2	10,6	9,9	12,2	10,1	9,7	9	10,2
2013	Età media	36,2	37	39,7	36	33,1	38	36,1	39,5	37,5
	Dev. Std	10,6	9,7	11	10,2	12,9	10,4	11,2	9	10,8
2014	Età media	37,6	36,5	40,7	37	37	38,1	36,5	39,5	38,3
	Dev. Std	10,5	9,8	11	10	13,2	10,8	10,6	10	10,8
2015	Età media	37,7	37,4	41,4	37,3	40	38,9	37,4	37,3	38,9
	Dev. Std	10,5	10,2	11	10,4	12,4	10,5	10,4	9,7	10,7
2016	Età media	38,7	38,4	42,5	36,9	40,4	39,5	38,7	35,3	39,5
	Dev. Std	10,8	10,4	11,1	10,6	14,2	10,7	10,2	10,2	11,1
2017	Età media	39,5	37,7	42,4	37,2	38,5	38,9	39,8	36,5	39,5
	Dev. Std	10,7	10,5	11,8	10,5	13,8	11,6	10,1	10,4	11,3
2018	Età media	39,9	39	42,1	37,6	35,9	39,9	39,4	35,2	39,5
	Dev. Std	11,4	10,4	12	10,5	12,7	11,5	10,5	9	11,4
2019	Età media	40	39,3	42,3	37,1	36,5	40,1	39,4	37,1	39,7
	Dev. Std	11,3	11,1	12,2	11,2	12,5	11,7	10,6	9,2	11,6
2020	Età media	41,2	40,2	43,7	38,7	39,9	42	41	39	41,4
	Dev. Std	11,5	11,4	11,9	10,6	12,3	11,7	10,4	8,8	11,4

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab. T11 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 1: **CARPI** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2020)

UTENTI SERT CARPI	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	1	0	1	15-19	2.618	0	2.618	15-19	0,4	-	0,4
20-24	8	3	11	20-24	2.755	2.392	5.147	20-24	2,9	1,3	2,1
25-29	11	9	20	25-29	2.801	2.606	5.407	25-29	3,9	3,5	3,7
30-34	23	6	29	30-34	2.968	2.724	5.692	30-34	7,7	2,2	5,1
35-39	30	3	33	35-39	3.105	3.186	6.291	35-39	9,7	0,9	5,2
40-44	25	4	29	40-44	3.756	3.777	7.533	40-44	6,7	1,1	3,8
45-49	14	5	19	45-49	4.631	4.568	9.199	45-49	3,0	1,1	2,1
50-54	18	6	24	50-54	4.443	4.356	8.799	50-54	4,1	1,4	2,7
55-59	13	3	16	55-59	4.013	4.232	8.245	55-59	3,2	0,7	1,9
60-64	6	4	10	60-64	3.251	3.535	6.786	60-64	1,8	1,1	1,5
65-69	3	0	3	65-69	2.777	0	2.777	65-69	1,1	-	1,1
70-79	0	1	1	70-79	0	5.997	5.997	70-79	-	0,2	0,2
TOTALE	152	44	196	TOTALE	37.118	37.373	68.494	TOTALE	4,1	1,2	2,9

Tab. T12 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 2: **MIRANDOLA** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2020)

UTENTI SERT MIRANDOLA	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	7	0	7	15-19	2.025	0	2.025	15-19	3,5	-	3,5
20-24	3	0	3	20-24	2.110	0	2.110	20-24	1,4	-	1,4
25-29	12	2	14	25-29	2.140	1.995	4.135	25-29	5,6	1,0	3,4
30-34	15	3	18	30-34	2.202	2.127	4.329	30-34	6,8	1,4	4,2
35-39	13	4	17	35-39	2.385	2.448	4.833	35-39	5,5	1,6	3,5
40-44	17	3	20	40-44	2.944	2.970	5.914	40-44	5,8	1,0	3,4
45-49	16	1	17	45-49	3.556	3.486	7.042	45-49	4,5	0,3	2,4
50-54	11	2	13	50-54	3.502	3.398	6.900	50-54	3,1	0,6	1,9
55-59	13	0	13	55-59	3.197	0	3.197	55-59	4,1	-	4,1
60-64	1	0	1	60-64	2.779	0	2.779	60-64	0,4	-	0,4
65-69	1	0	1	65-69	2.282	0	2.282	65-69	0,4	-	0,4
70-79	0	0	0	70-79	0	0	0	70-79	-	-	-
TOTALE	109	15	124	TOTALE	29.122	16.424	45.546	TOTALE	3,7	0,9	2,7


Tab. T13 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 3: **MODENA** - Proporzione sulla pop. generale (*1000) (2020)

UTENTI SERT MODENA	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	7	5	12	15-19	4.523	4.156	8.679	15-19	1,5	1,2	1,4
20-24	15	7	22	20-24	4.675	4.140	8.815	20-24	3,2	1,7	2,5
25-29	39	8	47	25-29	5.177	4.632	9.809	25-29	7,5	1,7	4,8
30-34	53	5	58	30-34	5.641	5.424	11.065	30-34	9,4	0,9	5,2
35-39	65	12	77	35-39	5.662	5.448	11.110	35-39	11,5	2,2	6,9
40-44	52	15	67	40-44	6.043	6.236	12.279	40-44	8,6	2,4	5,5
45-49	66	8	74	45-49	7.127	7.519	14.646	45-49	9,3	1,1	5,1
50-54	55	16	71	50-54	7.086	7.463	14.549	50-54	7,8	2,1	4,9
55-59	42	7	49	55-59	6.664	7.441	14.105	55-59	6,3	0,9	3,5
60-64	18	9	27	60-64	5.524	6.353	11.877	60-64	3,3	1,4	2,3
65-69	9	4	13	65-69	4.665	5.640	10.305	65-69	1,9	0,7	1,3
70-79	0	0	0	70-79	0	0	0	70-79	-	-	-
TOTALE	421	96	517	TOTALE	62.787	64.452	127.239	TOTALE	6,7	1,5	4,1

Tab. T14 – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Distretto 7: **CASTELFRANCO** – Proporz. sulla pop. generale (*1000) (2020)

UTENTI SERT CASTELFRANCO	M	F	T	POP. DISTRETTO	M	F	T	RAPPORTO/ 1000	M	F	T
15-19	1	1	2	15-19	1.976	1.860	3.836	15-19	0,5	0,5	0,5
20-24	3	1	4	20-24	1.910	1.670	3.580	20-24	1,6	0,6	1,1
25-29	7	3	10	25-29	1.985	1.790	3.775	25-29	3,5	1,7	2,6
30-34	22	3	25	30-34	2.176	2.098	4.274	30-34	10,1	1,4	5,8
35-39	36	4	40	35-39	2.397	2.392	4.789	35-39	15,0	1,7	8,4
40-44	28	3	31	40-44	2.923	2.821	5.744	40-44	9,6	1,1	5,4
45-49	22	4	26	45-49	3.584	3.381	6.965	45-49	6,1	1,2	3,7
50-54	21	6	27	50-54	3.261	3.169	6.430	50-54	6,4	1,9	6,4
55-59	9	2	11	55-59	2.851	2.791	5.642	55-59	3,2	0,7	1,9
60-64	5	1	6	60-64	2.305	2.383	4.688	60-64	2,2	0,4	1,3
65-69	2	0	2	65-69	1.879	0	1.879	65-69	1,1	-	1,1
70-79	1	0	1	70-79	3.076	0	3.076	70-79	0,3	-	0,3
TOTALE	157	28	185	TOTALE	30.323	24.355	54.678	TOTALE	5,2	1,1	3,4

Grafico T3x – Evoluzione Tassi annuali tossicodipendenti in carico ai SerD versus popolazione 15-54 (/1000) (1998-2020)



Fonte: Rielaborazione su baselati GIAS e SistER

Tab. T19 – Comuni con tassi tossicodipendenti/popolazione superiori alla media provinciale (4,12⁰⁰⁰) (2020)

Distretto n° 1	Distretto n° 2	Distretto n° 3	Distretto n° 4
Soliera 4,06/ ¹⁰⁰⁰	Finale 4,08/ ¹⁰⁰⁰	Modena 4,86/ ¹⁰⁰⁰	Montefiorino 5,83/ ¹⁰⁰⁰ Palagano 4,36/ ¹⁰⁰⁰ Prignano 3,93/ ¹⁰⁰⁰ Sassuolo 4,02/ ¹⁰⁰⁰
Distretto n° 5	Distretto n° 6	Distretto n° 7	
Montecreto 5,45/ ¹⁰⁰⁰ Pavullo 4,00/ ¹⁰⁰⁰ Serramazzoni 4,21/ ¹⁰⁰⁰	Guiglia 4,20/ ¹⁰⁰⁰ Marano sul Panaro 5,96/ ¹⁰⁰⁰ Vignola 3,84/ ¹⁰⁰⁰	Castelfranco E. 4,41/ ¹⁰⁰⁰ Nonantola 4,26/ ¹⁰⁰⁰ Ravarino 4,48/ ¹⁰⁰⁰	

Tab. T20 – Distribuzione dei tossicodipendenti in carico ai SerT e residenti in Provincia per Comune e Distretto. [v.a.; Proporzione sulla popolazione generale con età 15-54 anni e 15-64 anni (*1000)] (2020)

Anno 2020 - Tossicodipendenti	Utenti residenti	Popolazione (15-54)*	Proporzione/000	Popolazione (15-64)**	Proporzione/000
Distretto n°1	197	53.095	3,71	68.126	2,89
Campogalliano	16	4.308	3,71	5.559	2,88
Carpi	135	36.105	3,74	46.167	2,92
Novi di Modena	14	4.793	2,92	6.293	2,22
Soliera	32	7.889	4,06	10.107	3,17
Distretto n°2	121	41.040	2,95	53.246	2,27
Camposanto	5	1.582	3,16	2.007	2,49
Cavezzo	10	3.237	3,09	4.273	2,34
Concordia sulla Secchia	13	3.901	3,33	5.150	2,52
Finale Emilia	29	7.107	4,08	9.390	3,09
Medolla	5	3.039	1,65	3.991	1,25
Mirandola	35	12.130	2,89	15.424	2,27
San Felice sul Panaro	9	5.196	1,73	6.749	1,33
San Possidonio	5	1.694	2,95	2.226	2,25
San Prospero	10	3.154	3,17	4.036	2,48
Distretto n°3	442	90.952	4,86	116.934	3,78
Modena	442	90.952	4,86	116.934	3,78
Distretto n°4	196	59.861	3,27	77.061	2,54
Fiorano Modenese	26	8.584	3,03	11.014	2,36
Formigine	51	17.918	2,85	22.644	2,25
Frassinoro	2	714	2,80	1.022	1,96
Maranello	20	8.918	2,24	11.307	1,77
Montefiorino	5	858	5,83	1.199	4,17
Palagano	4	917	4,36	1.247	3,21
Prignano sulla Secchia	7	1.782	3,93	2.378	2,94
Sassuolo	81	20.170	4,02	26.250	3,09
Distretto n°5	66	19.581	3,37	25.882	2,55
Fanano	4	1.266	3,16	1.760	2,27
Fiumalbo	1	501	2,00	718	1,39
Lama Mocogno	2	1.139	1,76	1.566	1,28
Montecreto	2	367	5,45	518	3,86
Pavullo nel Frignano	36	9.002	4,00	11.534	3,12
Pievepelago	2	1.076	1,86	1.447	1,38
Polinago	0	659	0,00	914	0,00
Riolunato	0	275	0,00	383	0,00
Serramazzoni	18	4.271	4,21	5.610	3,21
Sestola	1	1.025	0,98	1.432	0,70
Distretto n°6	155	44.958	3,45	57.652	2,69
Castelnuovo Rangone	28	7.602	3,68	9.605	2,92
Castelvetro di Modena	16	5.742	2,79	7.366	2,17
Guiglia	8	1.905	4,20	2.560	3,13
Marano sul Panaro	16	2.684	5,96	3.351	4,77
Montese	3	1.412	2,12	1.865	1,61
Savignano sul Panaro	12	4.518	2,66	5.867	2,05
Spilamberto	19	6.231	3,05	7.989	2,38
Vignola	49	12.769	3,84	16.275	3,01
Zocca	4	2.095	1,91	2.774	1,44
Distretto n°7	153	39.393	3,88	49.723	3,08
Bastiglia	5	2.230	2,24	2.807	1,78
Bomporto	12	5.518	2,17	6.819	1,76
Castelfranco Emilia	75	17.002	4,41	21.463	3,49
Nonantola	35	8.211	4,26	10.445	3,35
Ravarino	14	3.128	4,48	4.041	3,46
San Cesario sul Panaro	12	3.304	3,63	4.148	2,89
Totale Residenti Provincia	1.330	348.880	3,81	448.624	2,96
Totale Residenti Fuori Provincia	108				
Totale Generale	1.438				

Fonti: Rielaborazione su basedati SistER e Dati popolazione da Osservatorio Demografico Provinciale

*Tasso in uso dal Ministero della Sanità

**Tasso in uso dall'Osservatorio Europeo delle Droghe (OEDT) di Lisbona

Tab. T21 – Distribuzione dei tossicodipendenti in carico ai SerT e residenti in Provincia per Comune/Distretto e sostanza d'abuso primaria (v.a.) (2020)

Anno 2020 - Tossicodipendenti	Eroina	Cocaina	Ecstasy	Cannabinoidi	Altre Sostanze	Totale
Distretto n°1	134	40	0	18	5	197
Campogalliano	13	3	0	0	0	16
Carpi	97	26	0	9	3	135
Novi di Modena	9	3	0	2	0	14
Soliera	15	8	0	7	2	32
Distretto n°2	66	25	0	28	3	122
Camposanto	3	1	0	1	0	5
Cavezzo	6	3	0	1	0	10
Concordia sulla Secchia	9	2	0	3	0	14
Finale Emilia	16	7	0	5	1	29
Medolla	4	0	0	1	0	5
Mirandola	15	7	0	11	2	35
San Felice sul Panaro	4	1	0	4	0	9
San Possidonio	2	1	0	2	0	5
San Prospero	7	3	0	0	0	10
Distretto n°3	307	93	2	36	8	446
Modena	307	93	2	36	8	446
Distretto n°4	78	79	0	36	3	196
Fiorano Modenese	7	13	0	6	0	26
Formigine	22	19	0	8	2	51
Frassinoro	0	2	0	0	0	2
Maranello	11	6	0	2	1	20
Montefiorino	1	2	0	2	0	5
Palagano	1	1	0	2	0	4
Prignano sulla Secchia	3	3	0	1	0	7
Sassuolo	33	33	0	15	0	81
Distretto n°5	32	15	0	14	5	66
Fanano	2	2	0	0	0	4
Fiumalbo	0	1	0	0	0	1
Lama Mocogno	2	0	0	0	0	2
Montecreto	2	0	0	0	0	2
Pavullo nel Frignano	14	9	0	9	4	36
Pievepelago	1	0	0	1	0	2
Polinago	0	0	0	0	0	0
Riolunato	0	0	0	0	0	0
Serramazzoni	10	3	0	4	1	18
Sestola	1	0	0	0	0	1
Distretto n°6	96	38	0	14	8	156
Castelnuovo Rangone	16	9	0	2	1	28
Castelvetro di Modena	8	5	0	2	1	16
Guiglia	7	1	0	1	0	9
Marano sul Panaro	8	5	0	1	2	16
Montese	2	1	0	0	0	3
Savignano sul Panaro	5	4	0	3	0	12
Spilamberto	17	1	0	1	0	19
Vignola	31	12	0	2	4	49
Zocca	2	0	0	2	0	4
Distretto n°7	88	49	1	14	2	154
Bastiglia	3	2	0	0	0	5
Bomporto	6	4	1	1	1	13
Castelfranco Emilia	44	24	0	6	1	75
Nonantola	21	8	0	6	0	35
Ravarino	11	3	0	0	0	14
San Cesario sul Panaro	3	8	0	1	0	12
Totale Residenti Provincia	801	339	3	160	34	1337
Totale Residenti Fuori	84	18	1	5	1	109
Totale Generale	885	357	4	165	35	1446

Fonti: Rielaborazione su basedati SistER e Dati popolazione da Osservatorio Demografico Provinciale

Tab. T22 – Distribuzione dei tossicodipendenti in carico ai SerT e residenti in Provincia per Comune/Distretto e sostanza d'abuso primaria. Proporzione sulla popolazione residente con età 15-54 anni (*1000) (2020)

Anno 2020 - Tossicodipendenti	Eroina	Cocaina	Ecstasy	Cannabinoidi	Altre Sostanze	Totale
Distretto n°1	2,52	0,75	0,00	0,34	0,09	3,71
Campogalliano	3,02	0,70	0,00	0,00	0,00	3,71
Carpi	2,69	0,72	0,00	0,25	0,08	3,74
Novi di Modena	1,88	0,63	0,00	0,42	0,00	2,92
Soliera	1,90	1,01	0,00	0,89	0,25	4,06
Distretto n°2	1,61	0,61	0,00	0,68	0,07	2,97
Camposanto	1,90	0,63	0,00	0,63	0,00	3,16
Cavezzo	1,85	0,93	0,00	0,31	0,00	3,09
Concordia sulla Secchia	2,31	0,51	0,00	0,77	0,00	3,59
Finale Emilia	2,25	0,98	0,00	0,70	0,14	4,08
Medolla	1,32	0,00	0,00	0,33	0,00	1,65
Mirandola	1,24	0,58	0,00	0,91	0,16	2,89
San Felice sul Panaro	0,77	0,19	0,00	0,77	0,00	1,73
San Possidonio	1,18	0,59	0,00	1,18	0,00	2,95
San Prospero	2,22	0,95	0,00	0,00	0,00	3,17
Distretto n°3	3,38	1,02	0,02	0,40	0,09	4,90
Modena	3,38	1,02	0,02	0,40	0,09	4,90
Distretto n°4	1,30	1,32	0,00	0,60	0,05	3,27
Fiorano Modenese	0,82	1,51	0,00	0,70	0,00	3,03
Formigine	1,23	1,06	0,00	0,45	0,11	2,85
Frassinoro	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80
Maranello	1,23	0,67	0,00	0,22	0,11	2,24
Montefiorino	1,17	2,33	0,00	2,33	0,00	5,83
Palagano	1,09	1,09	0,00	2,18	0,00	4,36
Prignano sulla Secchia	1,68	1,68	0,00	0,56	0,00	3,93
Sassuolo	1,64	1,64	0,00	0,74	0,00	4,02
Distretto n°5	1,63	0,77	0,00	0,71	0,26	3,37
Fanano	1,58	1,58	0,00	0,00	0,00	3,16
Fiumalbo	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Lama Mocogno	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
Montecreto	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45
Pavullo nel Frignano	1,56	1,00	0,00	1,00	0,44	4,00
Pievepelago	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	1,86
Polinago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riolunato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serramazzoni	2,34	0,70	0,00	0,94	0,23	4,21
Sestola	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
Distretto n°6	2,14	0,85	0,00	0,31	0,18	3,47
Castelnuovo Rangone	2,10	1,18	0,00	0,26	0,13	3,68
Castelvetro di Modena	1,39	0,87	0,00	0,35	0,17	2,79
Guiglia	3,67	0,52	0,00	0,52	0,00	4,72
Marano sul Panaro	2,98	1,86	0,00	0,37	0,75	5,96
Montese	1,42	0,71	0,00	0,00	0,00	2,12
Savignano sul Panaro	1,11	0,89	0,00	0,66	0,00	2,66
Spilamberto	2,73	0,16	0,00	0,16	0,00	3,05
Vignola	2,43	0,94	0,00	0,16	0,31	3,84
Zocca	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	1,91
Distretto n°7	2,23	1,24	0,03	0,36	0,05	3,91
Bastiglia	1,35	0,90	0,00	0,00	0,00	2,24
Bomporto	1,09	0,72	0,18	0,18	0,18	2,36
Castelfranco Emilia	2,59	1,41	0,00	0,35	0,06	4,41
Nonantola	2,56	0,97	0,00	0,73	0,00	4,26
Ravarino	3,52	0,96	0,00	0,00	0,00	4,48
San Cesario sul Panaro	0,91	2,42	0,00	0,30	0,00	3,63
Totale Residenti Provincia	2,30	0,97	0,01	0,46	0,10	3,83


Fonti: Rielaborazione su basedati SistER e Dati popolazione da Osservatorio Demografico Provinciale

Tab. T23a – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Comune di Modena.
[v.a.; Proporzioni sulla popolazione generale (*1000)] (2020)

Utenti SerT MODENA				Popolazione COMUNE				Rapporto /1000			
Età	F	M	T	Età	F	M	T	Età	F	M	T
17	1	0	1	17 -- 18	821	877	1698	17	1,2	-	0,6
18	1	1	2	18 -- 19	809	955	1764	18	1,2	1,0	1,1
19	1	6	7	19 -- 20	867	945	1812	19	1,2	6,3	3,9
20	2	1	3	20 -- 21	827	953	1780	20	2,4	1,0	1,7
21	0	2	2	21 -- 22	811	923	1734	21	-	2,2	1,2
22	0	2	2	22 -- 23	833	965	1798	22	-	2,1	1,1
23	2	3	5	23 -- 24	793	904	1697	23	2,5	3,3	2,9
24	0	5	5	24 -- 25	876	930	1806	24	-	5,4	2,8
25	1	5	6	25 -- 26	850	984	1834	25	1,2	5,1	3,3
26	1	3	4	26 -- 27	884	1019	1903	26	1,1	2,9	2,1
27	0	9	9	27 -- 28	932	1006	1938	27	-	8,9	4,6
28	2	6	8	28 -- 29	994	1081	2075	28	2,0	5,6	3,9
29	0	8	8	29 -- 30	972	1087	2059	29	-	7,4	3,9
30	0	12	12	30 -- 31	1093	1167	2260	30	-	10,3	5,3
31	2	5	7	31 -- 32	1095	1092	2187	31	1,8	4,6	3,2
32	0	3	3	32 -- 33	1093	1144	2237	32	-	2,6	1,3
33	0	11	11	33 -- 34	1095	1157	2252	33	-	9,5	4,9
34	2	7	9	34 -- 35	1048	1081	2129	34	1,9	6,5	4,2
35	1	15	16	35 -- 36	1104	1162	2266	35	0,9	12,9	7,1
36	3	11	14	36 -- 37	1035	1120	2155	36	2,9	9,8	6,5
37	3	10	13	37 -- 38	1121	1119	2240	37	2,7	8,9	5,8
38	2	9	11	38 -- 39	1093	1154	2247	38	1,8	7,8	4,9
39	0	9	9	39 -- 40	1095	1107	2202	39	-	8,1	4,1
40	6	9	15	40 -- 41	1204	1167	2371	40	5,0	7,7	6,3
41	3	9	12	41 -- 42	1223	1077	2300	41	2,5	8,4	5,2
42	0	8	8	42 -- 43	1177	1279	2456	42	-	6,3	3,3
43	1	8	9	43 -- 44	1278	1272	2550	43	0,8	6,3	3,5
44	3	12	15	44 -- 45	1354	1248	2602	44	2,2	9,6	5,8
45	1	13	14	45 -- 46	1398	1345	2743	45	0,7	9,7	5,1
46	2	10	12	46 -- 47	1499	1466	2965	46	1,3	6,8	4,0
47	2	10	12	47 -- 48	1550	1456	3006	47	1,3	6,9	4,0
48	0	19	19	48 -- 49	1536	1412	2948	48	-	13,5	6,4
49	2	7	9	49 -- 50	1536	1448	2984	49	1,3	4,8	3,0
50	7	5	12	50 -- 51	1485	1382	2867	50	4,7	3,6	4,2
51	2	12	14	51 -- 52	1504	1452	2956	51	1,3	8,3	4,7
52	5	10	15	52 -- 53	1465	1424	2889	52	3,4	7,0	5,2
53	3	9	12	53 -- 54	1501	1432	2933	53	2,0	6,3	4,1
54	0	13	13	54 -- 55	1508	1396	2904	54	-	9,3	4,5
55	0	7	7	55 -- 56	1557	1367	2924	55	-	5,1	2,4
56	2	12	14	56 -- 57	1511	1446	2957	56	1,3	8,3	4,7
57	0	12	12	57 -- 58	1472	1321	2793	57	-	9,1	4,3
58	1	5	6	58 -- 59	1433	1233	2666	58	0,7	4,1	2,3
59	2	6	8	59 -- 60	1468	1297	2765	59	1,4	4,6	2,9
60	3	4	7	60 -- 61	1374	1190	2564	60	2,2	3,4	2,7
61	2	5	7	61 -- 62	1305	1165	2470	61	1,5	4,3	2,8
62	0	1	1	62 -- 63	1230	1070	2300	62	-	0,9	0,4
63	1	4	5	63 -- 64	1200	1067	2267	63	0,8	3,7	2,2
64	2	5	7	64 -- 65	1244	1032	2276	64	1,6	4,8	3,1
65	3	1	4	65 -- 66	1111	1046	2157	65	2,7	1,0	1,9
66	0	2	2	66 -- 67	1232	967	2199	66	-	2,1	0,9
67	0	3	3	67 -- 68	1126	952	2078	67	-	3,2	1,4
68	0	3	3	68 -- 69	1116	888	2004	68	-	3,4	1,5
69	1	0	1	69 -- 70	1055	812	1867	69	0,9	-	0,5
74	0	1	1	74 -- 75	1197	1010	2207	74	-	1,0	0,5
TOTALE	78	368	446	TOTALE	63.990	62.051	126.041	TOTALE	1,2	5,9	3,5


Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Grafico T3a– Distribuzione grafica per classe d'età specifica degli utenti residenti nel Comune di Modena. Proporzione sulla popolazione generale (*1000) (2020)



Fonte: Rielaborazione su basedati SistER (v. Tab. T23a)

Grafico T3b– Distribuzione grafica per classe d'età specifica degli utenti residenti nel Comune di Carpi. Proporzione sulla popolazione generale (*1000) (2020)



Fonte: Rielaborazione su basedati SistER (v. Tab. T23b)

Tab. T23b – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Comune di Carpi.
[v.a.; Proporzione sulla popolazione generale (*1000)] (2020)

Utenti SerT CARPI				Popolazione COMUNE				Rapporto /1000			
Età	F	M	T	Età	F	M	T	Età	F	M	T
22	0	1	1	22 -- 23	322	412	734	22	-	2,4	1,4
23	2	1	3	23 -- 24	319	381	700	23	6,3	2,6	4,3
24	0	4	4	24 -- 25	318	361	679	24	-	11,1	5,9
26	1	2	3	26 -- 27	323	395	718	26	3,1	5,1	4,2
27	0	1	1	27 -- 28	356	423	779	27	-	2,4	1,3
28	1	1	2	28 -- 29	357	398	755	28	2,8	2,5	2,6
29	1	4	5	29 -- 30	385	388	773	29	2,6	10,3	6,5
30	1	4	5	30 -- 31	352	445	797	30	2,8	9,0	6,3
31	0	3	3	31 -- 32	389	407	796	31	-	7,4	3,8
32	1	3	4	32 -- 33	368	439	807	32	2,7	6,8	5,0
33	0	4	4	33 -- 34	389	357	746	33	-	11,2	5,4
34	1	4	5	34 -- 35	381	411	792	34	2,6	9,7	6,3
35	1	2	3	35 -- 36	419	383	802	35	2,4	5,2	3,7
36	0	10	10	36 -- 37	428	419	847	36	-	23,9	11,8
37	0	3	3	37 -- 38	437	454	891	37	-	6,6	3,4
38	1	3	4	38 -- 39	442	449	891	38	2,3	6,7	4,5
39	1	1	2	39 -- 40	440	453	893	39	2,3	2,2	2,2
40	2	4	6	40 -- 41	456	469	925	40	4,4	8,5	6,5
41	2	6	8	41 -- 42	504	462	966	41	4,0	13,0	8,3
43	0	2	2	43 -- 44	545	544	1089	43	-	3,7	1,8
44	0	4	4	44 -- 45	565	543	1108	44	-	7,4	3,6
45	0	3	3	45 -- 46	618	630	1248	45	-	4,8	2,4
46	1	2	3	46 -- 47	592	662	1254	46	1,7	3,0	2,4
47	0	2	2	47 -- 48	634	608	1242	47	-	3,3	1,6
48	1	3	4	48 -- 49	626	606	1232	48	1,6	5,0	3,2
49	0	1	1	49 -- 50	658	599	1257	49	-	1,7	0,8
50	0	3	3	50 -- 51	554	606	1160	50	-	5,0	2,6
51	1	2	3	51 -- 52	663	583	1246	51	1,5	3,4	2,4
52	2	0	2	52 -- 53	595	601	1196	52	3,4	-	1,7
53	1	4	5	53 -- 54	586	628	1214	53	1,7	6,4	4,1
54	2	5	7	54 -- 55	522	567	1089	54	3,8	8,8	6,4
55	0	1	1	55 -- 56	564	580	1144	55	-	1,7	0,9
56	1	1	2	56 -- 57	592	593	1185	56	1,7	1,7	1,7
57	0	1	1	57 -- 58	608	563	1171	57	-	1,8	0,9
58	1	2	3	58 -- 59	564	500	1064	58	1,8	4,0	2,8
59	1	4	5	59 -- 60	524	490	1014	59	1,9	8,2	4,9
60	1	1	2	60 -- 61	452	469	921	60	2,2	2,1	2,2
61	1	2	3	61 -- 62	510	421	931	61	2,0	4,8	3,2
62	1	1	2	62 -- 63	443	437	880	62	2,3	2,3	2,3
78	1	0	1	78 -- 79	364	265	629	78	2,7	-	1,6
Tot	30	105	135	Tot	19.164	19.401	38.565	TOTALE	1,6	5,4	3,5


Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Tab. T23c – Distribuzione sesso/classe d'età specifica degli utenti residenti nel Comune di Sassuolo.
[v.a.; Proporzioni sulla popolazione generale (*1000)] (2020)

Utenti SerT SASSUOLO				Popolazione COMUNE				Rapporto /1000			
Età	F	M	T	Età	F	M	T	Età	F	M	T
20	1	1	2	20 -- 21	220	224	444	20	4,5	4,5	4,5
21	1	1	2	21 -- 22	215	221	436	21	4,7	4,5	4,6
23	0	1	1	23 -- 24	202	247	449	23	-	4,0	2,2
25	1	0	1	25 -- 26	238	220	458	25	4,2	-	2,2
26	0	1	1	26 -- 27	218	212	430	26	-	4,7	2,3
28	1	3	4	28 -- 29	228	240	468	28	4,4	12,5	8,5
29	0	2	2	29 -- 30	235	242	477	29	-	8,3	4,2
30	0	3	3	30 -- 31	227	258	485	30	-	11,6	6,2
31	0	2	2	31 -- 32	239	236	475	31	-	8,5	4,2
32	0	2	2	32 -- 33	189	233	422	32	-	8,6	4,7
34	1	4	5	34 -- 35	207	204	411	34	4,8	19,6	12,2
35	0	1	1	35 -- 36	191	216	407	35	-	4,6	2,5
37	0	1	1	37 -- 38	234	237	471	37	-	4,2	2,1
38	0	5	5	38 -- 39	198	209	407	38	-	23,9	12,3
39	0	1	1	39 -- 40	212	231	443	39	-	4,3	2,3
40	1	2	3	40 -- 41	210	241	451	40	4,8	8,3	6,7
41	0	5	5	41 -- 42	270	258	528	41	-	19,4	9,5
42	1	2	3	42 -- 43	235	280	515	42	4,3	7,1	5,8
43	1	0	1	43 -- 44	279	296	575	43	3,6	-	1,7
44	0	4	4	44 -- 45	285	291	576	44	-	13,7	6,9
45	1	2	3	45 -- 46	279	320	599	45	3,6	6,3	5,0
46	2	2	4	46 -- 47	291	334	625	46	6,9	6,0	6,4
47	0	1	1	47 -- 48	327	311	638	47	-	3,2	1,6
48	0	4	4	48 -- 49	337	340	677	48	-	11,8	5,9
49	1	1	2	49 -- 50	335	321	656	49	3,0	3,1	3,0
50	0	1	1	50 -- 51	313	333	646	50	-	3,0	1,5
52	0	4	4	52 -- 53	332	333	665	52	-	12,0	6,0
53	0	2	2	53 -- 54	323	331	654	53	-	6,0	3,1
54	0	1	1	54 -- 55	353	365	718	54	-	2,7	1,4
55	0	2	2	55 -- 56	354	363	717	55	-	5,5	2,8
56	1	2	3	56 -- 57	362	321	683	56	2,8	6,2	4,4
58	0	2	2	58 -- 59	350	303	653	58	-	6,6	3,1
59	0	1	1	59 -- 60	320	310	630	59	-	3,2	1,6
62	0	2	2	62 -- 63	252	264	516	62	-	7,6	3,9
Tot.	13	68	81	Tot.	9.060	9.345	16.618	Tot.	1,4	7,3	4,9

Fonte: Rielaborazione su basedati SistER

Grafico T3c – Distribuzione grafica per classe d'età specifica degli utenti residenti nel Comune di Sassuolo. Proporzioni sulla popolazione generale (*1000) (2020)



Fonte: Rielaborazione su basedati SistER (v. Tab. T23c)

Tab. T23d – Decessi per causa/anno dei tossicodipendenti già in terapia/trattati c/o i Centri Alcolologici modenesi (v.a.) (1981-2019)

ANNI	TOSSICODIPENDENTI (già in Carico o Trattati) - CAUSE DI MORTE per Classi (ICD-IX)																							
	I - Malattie Infettive (senza Epatite)	I - EPATITE	II - Tumori	III - Malattie Endocrine (senza AIDS)	III - AIDS	IV - Malattie Sanguine	V - Disturbi Psicologici (senza Dip.Alcol)	V - SINDROME DIPENDENZA ALCOL	V - OVERDOSE	VI - Malattie Sistema Nervoso	VII - Malattie Sistema Circolatorio	VIII - Malattie Apparato Respiratorio	IX - Malattie A.Digerente (senza Cirrosi)	IX - CIRROSI	X - Malattie A.GenitoUrinario	XI - Complicazioni Gravidanza/Parto	XIII - Malattie T.OsteoMuscolare	XIV - Malformazioni Congenite	XVI - Causa Sconosciuta/Maldefinita	XVII - Traumatismi (senza Avvelenamenti-Omicidi-Suicidi)	XVII - AVVELENAMENTI	XVII - OMICIDI	XVII - SUICIDI	TOTALI
1980									1										1					2
1981		1							10		1								2			2		16
1982									10		1								1	1		1		14
1983	2								5											5		1		13
1984		2							9			1							1	5			1	19
1985					1				5		2								1	7			1	17
1986			1						5			1								2				9
1987					2				5		1	1	1	1						2		1		14
1988					7				9										1	3				20
1989			1		5				14	1				2					1	4		1		29
1990					12				23					1					1	5		1	1	44
1991	1				14				17			1		4					2	3			2	44
1992		1			8				20										2	1			4	36
1993	1	1			35				24					3					2	3			1	70
1994			2		43				21		2								4	4		1		77
1995					46				21		1			2					3	4		1		78
1996			1		40				24		1			2					4	5			3	80
1997			1		16				20		1			5					4	7			2	56
1998			4		12				22		2			5		1			1	3			2	52
1999		1	3		7				22		2			3					3	9			2	52
2000		1	2		11				20		1			4					4	5			1	49
2001		2	1		7				19		2	2		2					3	5			3	46
2002		3	3		8				6		2								2	8			1	33
2003			5	1	7				9		3	1	2	2					2	6			2	40
2004		1	2		5				7		2	3	1	3					2	4			2	32
2005		1	1		3				9		4			2	1				3	8		1	1	34
2006			6		3				6		4			3					5	1			1	29
2007	2	1	6	1	8			3	8		8	2		4					3				3	49
2008			7		2				8		6		2	7				1	2	4			3	42
2009		2	8	1	5				4	1	1	2		4					2	4			3	37
2010		2	9		4				5		4	3		2					4	2			2	37
2011		2	9	2	4				4		3	1		5					2	9			2	43
2012		2	9	1	5				8	1	5			4	1				2			1	7	46
2013		1	7		2		1		5		1	1							1	3				22
2014	1	2	11	1	3		1		3		4			1	1				1	3		1	2	35
2015	1	1	12	2	2				3	1	4	3		1					5	4			5	44
2016		3	7	4	2				1	1	3	2	2						3	4				32
2017		1	15		3			1	7		5			1						5				38
2018			20	3	3				2		5			3					2		2			40
2019		1	19	1	1				4		7	1		6					8	3	1		4	56
Totali	8	32	172	17	336	0	2	4	425	5	88	25	8	82	3	1	0	1	90	151	3	12	61	1.526